Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

1862.

HAUPT-VERZEICHNISS

über

Samen und Pflanzen

der Kunst- und Handelsgärtnerei

von

J. C. SCHMIDT

Erfurt (Preussen).

Nach freundschaftlicher Uebereinkunft mit Herrn Johann Nicolaus Haage hier geben wir, in Folge gegenseitiger Betheiligung, denselben Catalog aus und ist dieses Hauptverzeichniss desshalb für beide Geschäfte gültig.

Bemerkungen.

Bei der Vorlegung dieses meines Haupt-Verzeichnisses erlaube ich mir ergebenst zu bemerken, dass dasselbe in Bezug auf Samen wohl fast Alles bietet, was das In- und Ausland zu irgend einem Zwecke verwendet. Dem allgemein laut gewordenen Wunsche entsprechend, habe ich indessen mit grosser Sorgfalt auf genaue Beobachtung begründete Erfahrungen die zur Beschwerde gewachsene Zahl von Varietäten der Gemüse und Florblumen so reducirt, dass die Collectionen sich gänzlich auf die distinctesten und werthvollsten Sorten beschränken. Ferner habe ich von den in den letzten Jahren zur Unzahl gewordenen einjährigen Pflanzen (Sommer-Gewächsen) nur solche Gattungen, Species und Varietäten aufgeführt, welche von wirklichem blumistischen Werth sind. Dasselbe Ziel ist ebenfalls bei der aufgeführten Collection von perennirenden Gewächsen verfolgt. Es ist dieses zur Auswahl eine wesentliche Erleichterung und verhindert die Unannehmlichkeit, unter den Sortimenten unmerklich verschiedene Varietäten zu erhalten und auf Sorten zu stossen, welche für den Blumenliebhaber Unkraut, für den Botaniker nur von Werth sind.

In Bezug auf Pflanzen offerire ich neben einer reichhaltigen Auswahl von Warm- und Kalthaus-Pflanzen, Stauden und Ziersträuchern, streng assortirte Collectionen von Florblumen, welche ausser den bewährtesten ältern Sorten das Neueste der Zeit umfassen. Ebenfalls ein reiches Sortiment von den anerkannt besten Sorten Kern- und Stein-Obst, sowie Beerenfrüchten.

Ohne Rücksicht auf Kosten habe ich wiederum die werthvollsten Neuheiten der Saison des In- und Auslandes acquirirt und wird mir das Vergnügen, verschiedene werthvolle Erzeugnisse als alleiniger Besitzer zum ersten Male zu offeriren.

Ich garantire für die Richtigkeit der von mir versandten Samen und Pflanzen und bin gern bereit, Ersatz zu leisten, wo ein Irrthum vorkommen sollte. Im Falle Jemand neue Species, Varietäten oder Hybriden gewonnen und geneigt ist, dieselben käuflich oder in Tausch abzulassen, so bitte ich, mir Mittheilungen darüber zu machen.

Mein Verzeichniss über **Hyacinthen** etc., **Blumenzwiebeln**, welche im Spätsommer und Herbst versandt werden, erscheint im Juli. Samen-Bestellungen werden so schnell als möglich nach Eingang effectuirt. Pflanzen-Sendungen, sobald es die Witterung und Verhältnisse gestatten.

Die **Preise** sind in **preuss. Courant**, der *Sgr.* zu 30 *Sgr.*, der *Sgr* zu 12 *Sgr.*, gestellt. Gold und Werthpapiere werden nach Cours berechnet.

Das Gewicht ist das des Zollvereins. Der Zoll-Centner hat 100 Zoll-Pfund und ist gleich 50 Kilogrammes französ. Gewichts. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ist gleich 500 Grammes (½ Kilogr.) französischen Gewichts. Das Zoll-Loth ist in 10 Quentchen eingetheilt.

Briefe und Gelder erbitte ich franco und den Aufträgen den Betrag in baar oder in Rimessen beizulegen, andernfalls mich zu ermächtigen, denselben nachzunehmen. Postvorschuss kann indessen nur neben den deutschen Staaten noch nach der Schweiz, Schleswig und Holstein erhoben werden. Nach Oestreich und ausserdeutschen Staaten wird kein Postvorschuss gegeben. Durch den neuen Posttarif ist jetzt das

Porto für Geldsendungen unbedeutend und können nun ausser in Preussen auch in den übrigen zum Deutsch-Oestreichischen Postverein gehörigen Ländern Beträge bis zu 50 *Rf.* an die Postämter zur Auszahlung hierorts eingezahlt werden und sind die Gebühren dafür von je 5 *Rf.* auf 1 *Sgr.* ermässigt. Zur Erleichterung können kleine Beträge in Briefmarken eines beliebigen Staates eingesandt und zur Ausgleichung bei grössern Baarsendungen benutzt werden, da Beilegung von klingender Münze das Porto wesentlich erhöht.

Namen und Wohnort bitte ich **deutlich** und **genau** angeben zu wollen, die Bestellungen auf ein besonderes Blatt zu notiren, **den Transportmodus vorzuschreiben** und von **Nebenplätzen die nächste Post- und Eisenbahn-Station** zu bemerken.

Für Emballage bitte ich eine verhältnissmässige Vergütung beizufügen. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitte ich für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

J. C. Schmidt.
Erfurt (Preussen).

NOTICE.

The prices are in Prussian Currency: Thaler (*Rf.*) and Silbergroschen (*Sgr.*). The Thaler is equal to 3 Shill. English and to 70 cents United States Money. 10 Silbergroschen are equal to 1 Shill. English and 42½ Silbergroschen equal to one dollar American.

The weight is that of the present German Custom-Union and can easily be calculated after the French. 100 pounds (Pfund) are exactly 50 Kilogrammes. One pound is consequently ½ kilogr. or 500 grammes. The pound has 30 Loth. Three Loth being exactly 50 grammes French weight. Remittances are expected accompanying the orders and allowances requested for package and for expenses in cases of transatlantic despatches where the carriage, freight and charges are required to be prepaid. It is requested to give the address in full and legibly, and to prescribe the mode of carriage and route. In ordering seeds it is sufficient to give the number of the catalogue besides the quantity desired.

Parties in foreign countries having opportunity collecting seeds and plants new or useful to this country are requested to make propositions either against payment or in exchange for seeds or plants.

J. C. Schmidt.
Erfurt (Prussia).

AVIS.

Les prix sont côtés en argent de Prusse: Thaler (*Rf.*) et Silbergroschen (*Sgr.*); 1 *Rf.* = 30 *Sgr.* = francs 3. 75 c.; 1 franc de France = 8 *Sgr.*; 1 *Sgr.* = 12½ centimes. Je reçois des billets de banque ou d'autres valeurs étrangers au cours; des mandats sur Paris au pair.

Les poids sont en livres de Prusse égaux au demi kilogramme de France; la livre (Pfd.) est divisée en 30 Loth (Lth.). 3 Loth = 50 grammes; 1 Loth = 16⅔ grammes.

On est prié d'accompagner les commandes d'un mandat ou de toute autre remise et de donner l'adresse d'une manière très-précise. Les envois se feront par la voie indiquée dans les commandes à la charge et au risque et péril de MM. les commettants. A defaut de ces indications je suis obligé de choisir moi-même aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien ma responsabilité la voie qui me paraîtra la plus convenable. Les envois pour les Pays transatlantiques ne sont reçus qu'affranchis jusqu'au port de destination; je prie donc les personnes dans ces pays qui voudraint bien m'honorer de leurs commandes, d'en tenir compte en ajoutant au montant des articles demandés un équivalent pour couvrir les frais d'emballage et de transport. En demandant des graines il suffit d'indiquer la quantité et le numero de chaque espèce.

J'engage MM. les amateurs et horticulteurs qui seraient en possession de nouvelles espèces ou variétés de plantes ou qui seraient à même de recueillir dans des pays étrangers des graines, bulbes, oignons ou plantes, nouveaux ou utiles pour l'Europe, d'en faire offerte a et de se mettre en relation avec l'Etablissement.

On est prié d'affranchir les lettres et de les adresser sans abbréviation des prénoms

à M. **J. C. Schmidt**
à Erfurt (Prusse).

AVVISO.

I prezzi sono in talleri (Thaler) e grossi (Silbergroschen) di Prussia. 1 Thaler (*Rf.*) = 30 Silbergroschen (*Sgr.*) = Lire 3. 75 c.; una lira nuova italiana = 8 *Sgr.*

Sono ricevute al corso tutte le valute straniere ed al pari i mandati pagabili in Milano.

I pesi sono in libbre e Loth (mezz'oncias) di Prussia, una libbra (Pfd.) = 30 Loth (Lth.) = ½ chilogramma, 1 Loth = 16⅔ gramme.

I Signori Commettenti nell' affidarmi i loro comandi sono pregati d'accompagnarne la somma totale, di notare con chiarezza e precisione la loro firma e direzione e d'indicare il mezzo di trasporto che preferiscono; non ricevendo indicazioni a quest' oggetto mi servirò della via più celere e meno spendiosa secondo il volume dei colli, ma sempre alle spese, rischi e pericoli dei Commettente.

Comandandosi delle sementi sufficiente è notare la quantità ed il numero di ciascuna spezie.

Il stabilimento invita quei Signori Amatori o Giardinieri que possedessero varietà ottenute da loro, o novità di primo rango o que avessero occasione di racogliere dei semi, bulbi e cipolli utili pel commercio orticole, a dirigersi a lui per la vendita o pel concambio degli medesimi, offrendo egli delle condizioni de più vantaggiose.

Le lettere (affrancate) dovranno esser dirette

al Sig. **J. C. Schmidt**
Erfurt (Prussia).

☞ *Die entfernt wohnenden geehrten Kunden, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge nach den vorhergehenden Verzeichnissen ausgezogen, einzusenden; die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse, so dass denselben alle eingetretenen Preisreductionen von Neuheiten zu Gute kommen.*

Die jährlich sich wesentlich verändernden Sortimente von Samen und Pflanzen erfordern, wenn genau zusammengestellt und bearbeitet, so viel Zeit und Mühe, dass es unmöglich ist, die Herausgabe des Haupt-Verzeichnisses früher zu bewerkstelligen.

SAMEN-CATALOG.

Bei Centner-Preisen treten, wenn unter ¼ Centner bestellt, Pfund-Preise, bei Pfund-Preisen unter ¼ Pfund die Loth-Preise ein. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Gemüse-Samen.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder andern Sorte excelliren, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen.

I. Kohl-Arten.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		à Loth Sgr. Sgr.
1	**Erfurter**, grosser frühester, bester	— 15
2	Asiatischer, grosser später, **extra**	— 5
3	Capischer, grosser später, **extra**	— 6
4	Cyprischer, früher, extra	— 5
5	Englischer, mittelfrüher, **extra**	— 5
6	Holländischer, gewöhnlicher früher	— 3
7	» » später	— 3
8	Pariser, zarter.	— 12
9	» halbharter	— 10
10	Schwarzer aus Sicilien	— 4
11	von Walchern, echt	— 6
12	**Haage'scher frühester Zwerg-**, vorzüglich zum Treiben sowie fürs freie Land. Von niedrigem Wuchs, mit wenigen und kleinen Blättern, kaum 1—1½ Fuss Raum einnehmend, sehr grosse blendend weisse, sehr feste Köpfe liefernd, unter den ungünstigsten Verhältnissen gedeihend. Dem Züchter **Martin Haage** wurde bei der letzten grossen Ausstellung hier, bei welcher die hervorragendsten Sachkenner Deutschlands als Preisrichter fungirten, für diese bereits weltberühmte Acquisition die höchste Anerkennung zu Theil. Samen des Züchters 100 Korn 5 Sgr.	— —
13	Erfurter Zwerg-, hier nachgebauter, schöne Qualität 1000 Korn 25 Sgr. 100 Korn 3 Sgr.	2 —
14	Holländischer Zwerg	— 10
15	**Standholder später**, sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, sehr grosse feste weisse Köpfe bringend	— 8

Broccoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli. Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		à Loth Sgr. Sgr.
16	Violetter französischer	— 2
17	» früher capischer	— 6
18	» » englischer	— 4
19	» später dänischer Zwerg	— 5
20	Grüner römischer	— 2
21	Gelber Portsmouth	— 4
22	» Chappel's sahnefarbiger	— 4
23	Weisser italienischer	— 2
24	» früher capischer	— 8
25	» Frühlings-, frühester	— 4
26	» » Snow's, echt	— 10
27	» » Mammoth	— 5
28	» » Dilcocks Bride	— 6
29	» » Elletson's Kaiser-, neuer	— 6
30	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima à Pfd. 2½ Sgr.	— 3

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

No.		à Loth Sgr. Sgr.
31	**Erfurter**, grosses weisses, **extra** à Pfd. 2 Sgr.	2 6
32	**Erfurter**, mittelgrosses à Pfd. 1¼ »	1 6
33	» kl. frühes festes, **extra** » 1½ »	2 —
34	» blutrothes frühes Salat-, **extra** à Pfd. 3 Sgr.	3 6
35	» blaues frühes Salat- » 1½ »	2 —
36	Braunschweiger, allergrösstes plattes weisses, extra à Pfd. 1⅔ Sgr.	2 —
37	Magdeburger, grosses rundes weisses à Pfd. 1¼ Sgr.	1 6
38	Schweinfurter, grösstes frühes zartes, echt	8 —
39	Winnigstädter, grosses weisses spitzes extra à Pfd. 2½ Sgr.	3 —
40	Zuckerhut, frühestes englisches stumpfspitzes à Pfd. 1½ Sgr.	2 —
41	» spitziges sehr festes » 2½ »	3 —
42	Pommersches Spitz-, sehr fest, extra à Pfd. 3¼ Sgr.	4 —
43	Butter- oder Carminat- » 3¼ »	4 —
44	Ulmer, grosses spätes Centner- » 2 »	2 6
45	» Spitz-Fielder » 2 »	2 6
46	Holländisches niedriges frühes weisses à Pfd. ⅝ Sgr.	1 —
47	» kleines schwarzrothes rundes frühes à Pfd. 1¼ Sgr.	1 6
48	» blutrothes gr. frühes Salat- » 1 »	1 3
49	» » » spätes » 1 »	1 3
50	Utrechter, weisses blaurandiges » 1¼ »	1 6

Vorzüglichste distincte englische Sorten.

51	Drumhead, grosses spätes rundes weisses à Pfd. ⅔ Sgr.	1 —
52	» niedriges spätes rundes weisses extra à Pfd. ⅝ Sgr.	1 —
53	» St. Johannistags-, niedriges frühes weisses, extra à Pfd. 1½ Sgr.	2 —
54	Battersea, gros. plattes weisses à Pfd. 2⅔ »	3 —
55	Yorksches, frühestes weisses spitziges à Pfd. 1½ Sgr.	2 —
56	» frühes weisses grosses » 1½ »	2 —
57	Enfield, Markt- » » » 2⅔ »	3 —
58	Frühes weisses englisches Zwerg- » 1⅔ »	2 —

Beste französische Sorten.

59	Joanet oder Nantais, sehr frühes, extra à Pfd. 1½ Sgr.	2 —
60	Bacalan, grosses weisses echt » 2 »	2 6
61	Ochsenherz, gros. weis., extra » 2⅔ »	3 —
62	» kleines » » » 2⅔ »	3 —
63	St. Denis, schön » 2⅔ »	3 —

Wirsing, Savoyer oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		à Loth Sgr. Sgr.
64	Erfurter, grosser gelber Winter-, **extra** à Pfd. 1 Sgr.	1 3
65	» kleiner früher fester Winter-, extra à Pfd. 1 Sgr.	1 3
66	Ulmer, niedr. früh., echt, extra » 1¾ »	2 —
67	» grösster später » » » 1¾ »	2 —
68	Strasburger, langköpfiger, grosser zarter à Pfd. 1¾ Sgr.	2 —

No.		à Loth	Sgr.	Ngr.
69	Wiener, früher niedriger Treib-, echt, extra	à Pfd. 1¼ Pfd.	2	—
70	Früher niedriger Capuziner .	» ¾ »	1	—
71	Blumenthaler, gelb. Savoy-, echt	» 1 »	1	3
72	Utrechter, ganz gelber, echt	» 1½ »	2	—
73	Herblinger, neuer schöner fester	» 1½ »	2	—
74	Drumhead, engl. Trommelkopf	» 1¼ »	1	6
75	Chou Marcellin, niedrig, ausdauernd, echt	à Pfd. 1½ Pfd.	2	—
76	Engl. feingenarbter grüner, extr.	» 1½ »	2	—
77	Englischer geiber	» 1½ »	2	—
78	» feingenarbter Waterloo, vorz.	» 1½ »	2	—
79	» Victoria, sehr fein gekraust.	» 1½ »	2	—
80	Allergrösster krauser später **Vertus**, ganz vorzügliche Sorte, echt . .	à Pfd. 4 Pfd.	5	—

Sprossen oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou a jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		à Loth	Sgr.	Ngr.
81	Brüsseler Sprossen-, hoh. extra	à Pfd. 1¼ Pfd.	1	6
82	» » neu. engl. Roseberry	» 2 »	2	6
83	» » Perkin's verbesserter Zwerg-	à Pfd. 2 Pfd.	2	6
84	Neuer engl. Cottagers-Sprossenkohl, ausserordentlich ergiebiges, schönes Gemüse	à Pfd. 2½ Pfd.	3	—

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. Choux vert ou non pommé. — Cavolo arricciuto.

No.		à Loth	Sgr.	Ngr.
85	Plumagen, bunter	à Pfd. ¾ Pfd.	1	—
86	» weissgescheckter, sehr zierend, extra	»	6	—
87	» rothgescheckter, » »	»	5	—
88	» prolifirender bunter » »	»	6	—
89	» krauser geschlitzter rothbunter . .	6	—	
90	Hoher brauner krauser Winter-, extra	à Pfd. 25 Sgr.	1	—
91	» grüner » » extra	» 20 »	1	—
92	Niedriger brauner » » »	» 15 »	—	9
93	» grüner krauser Winter-, extra	à Pfd. 12 »	—	6
94	» schwarzbrauner Winter-, extra	» 20 »	—	9
95	Krauser Edinburg, Winter-, extr.	à Pfd. 20 Sgr.	1	—
96	Kraus gerändeter neapolitanischer schliessender, sehr schön . . .	à Pfd. 2 Pfd.	2	6
97	Schnitt-, brauner	» 10 Sgr.	—	6
98	» gelber	» 10 »	—	6
99	» engl. grün. blumenkohlblättr.	» 12 »	—	6
100	Schnitt-, blauer Winter- oder Frühlings-, schön	à Pfd. 20 Sgr.	1	—
101	Gelber zarter Butter-. extra	» 20 »	1	—
102	Baum- oder Kuh-	» 18 »	1	—
103	Tausendköpfiger (Polo) . .	» 60 »	2	6
104	Palmbaum-, echt		7	—
105	Packchoi, chinesischer		12	—
106	Chinesischer Pe-tsai		12	—

Kohlrabi.

Brassica oleracea congyloides (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.			Sgr.	Ngr.
107	Wiener, kleinblättrige, früheste weisse, extra	à Pfd. 42 Sgr.	1	6
108	Wiener, kleinblättrige, früheste blaue, extra	à Pfd. 60 Sgr.	2	6
109	Englische frühe weisse, extra	» 24 »	1	—
110	» » blaue, extra . .	» 30 »	1	3
111	Artischockenblättrige . . .	» 48 »	2	—
112	Grosse weisse späte Feld- .	» 16 »	—	9
113	» blaue » » . .	» 20 »	1	—
114	Neue sehr grosse blaue Riesen-	à Port. 3 »	—	—

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. Chou navet. — Cavalo navone.

No.		à Loth	Sgr.	Ngr.
115	Grosse weisse runde, **extra**	à Pfd. 12 Sgr.	—	9
116	» gelbe » »	» 12 »	—	9
117	» » verbess. zarte, » »	» 15 »	—	9
118	» weisse » » » »	» 15 »	—	9
119	Bastard-, zwischen Kohlrübe und Oberkohlrabi		1	6
120	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	à Pfd. 12 Sgr.	—	9
121	Weisse » » »	» 12 »	—	9

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinster Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten, Rohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		à Loth	Sgr.	Ngr.
122	Holländische, kurze frühe, zum Treiben, extra	à Pfd. 10 Sgr.	—	9
123	Sehr kurze stumpfe früheste Treib-, extra	à Pfd. 12 Sgr.	—	9
124	Halblange holl. Treib-, extra	» 20 »	—	9
125	Hornsche, ganz frühe lange rothe	à Pfd. 10 »	—	9
126	Frankfurter, dunkelrothe mittellange, extra	à Pfd. 10 Sgr.	—	9
127	Braunschweiger, lange rothe	» 8 »	—	6
128	» frühe feine, extra	» 10 »	—	9
129	Erfurter, lange rothgelbe . .	» 8 »	—	6
130	Altringham, rothe süsse grösste	» 12 »	—	9
131	Lange aurorafarbige von Achicourt, extra	à Pfd. 12 Sgr.	—	9
132	Halblange weisse dicke, vogesische	à Pfd. 15 »	—	9
133	Weisse feine, zum Schmoren	» 15 »	—	9
134	» durchsichtige, feine extra	» 20 »	1	—
135	Saalfelder, kurze gelblichw.	» 8 »	—	6
136	Lange gelbe	» 18 »	—	9
137	Sehr grosse, weisse grünköpf. Riesen-Futter 100 Pfd. 18 Pfd.	» 8 »	—	6
138	Feinste Qualität, abgeriebener Same . . . 100 Pfd. 24 Pfd.	» 10 »	—	6
139	Sehr grosse rothe grünköpfige Riesen-Futter 100 Pfd. 30 Pfd.	» 12 »	—	9
140	Feinste Qualität, abgeriebener Same . . . 100 Pfd. 36 Pfd.	» 15 »	—	9
141	**Violette** sehr lange feine . .	» 20 »	1	—

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intibus. — Large-rooted Chiccory. Chicorée sauvage. — Cicoria selvatica.

No.		à Loth	Sgr.	Ngr.
142	Braunschweiger, echte dicke	à Pfd. 8 Sgr.	—	6
143	Magdeburger, lange glatte .	» 8 »	—	6

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. Scorzonera bianca.

No.		à Loth	Sgr.	Ngr.
144	Hafer-Wurzel	à Pfd. 50 Sgr.	1	—

Pastinak.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.		à Loth	Sgr.	Ngr.
145	Grosse lange	à Pfd. 5 Sgr.	—	6
146	Runde extra	» 6 »	—	6
147	Neue grosse dicke lange Imperial-	» 8 »	—	6

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. Persil a grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.		à Loth	Sgr.	Ngr.
148	Lange dicke späte	à Pfd. 5 Sgr.	—	6
149	Frühe dicke kurze	» 5 »	—	6

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. Jambon de Jardiniers.

No.		à Loth	Sgr.	Ngr.
150	Grosse gelbe	à Pfd. 12 Sgr.	—	9

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		à Loth Sgr. Sg.
151	Kleine feine weisse, delicat . à Pfd. 3 Rtl.	4 —

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonera. — Scorzonera.

No.		à Loth Sgr. Sg.
152	Gewöhnliche . . . . . à Pfd. 32 Sgr.	1 6
153	Russische Riesen- . . . . » 60 »	2 6
154	Scolymus hispanicus . . . » 90 »	3 6

Zucker-Wurzel.

No.		à Loth Sgr. Sg.
155	Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro . . . . . à Pfd. 20 Sgr.	1 —

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Celeri. — Sedano.

No.		à Loth Sgr. Sg.
156	Grosser holländ. Knollen- à Pfd. 18 Sgr.	1 —
157	Sehr gross. Erfurt. Knoll-, extra » 25 »	1 —
158	Weisser kurzlaubiger Knollen- mit röthlichem Laube, extra . . à Pfd. 75 Sgr.	2 6
159	Grosser krausblättr. Knollen- » 25 »	1 —
160	Engl. Bleich-, roth. Bailies, Riesen- » 25 »	1 —
161	» » weisser Seymour's Champion- à Pfd. 25 Sgr.	1 —
162	» » Cole's neuer Krystall- » 25 »	1 —
163	Krausblättriger Schnitt- . . » 18 »	— 9

Kerbel-Rübe.

No.		à Loth Sgr. Sg.
164	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubereux à Pfd. 16 Sgr.	— 9
165	Chaerophyllum Prescotti, sibirische Kerbel-Rübe . . . . . à Pfd. 8 Rtl.	10 —

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		à Loth Sgr. Sg.
166	Früheste weisse runde Mai-, echt à Pfd. 7 Sgr.	— 6
167	Früheste gelbe runde Mai-, echt à Pfd. 7 Sgr.	— 6
168	» weisse Schneeball- . . » 10 »	— 6
169	» » platte, sehr frühe ganzblättrige . . . à Pfd. 18 Sgr.	— 9
170	» rothe platte ganzbl. » 18 »	— 9
171	» weisse rothköpfige amerikanische à Pfd. 10 Sgr.	— 6
172	» » grünköpf. 6 Woch. » 20 »	1 —
173	» kleine gelbe Malteser- » 15 »	— 9
174	Gelbe frühe Altringham . . » 16 »	— 9
175	» runde Wilhelmsburger » 10 »	— 6
176	Weisse runde Herbst- . . . » 8 »	— 6
177	Teltow- oder Märkische, echte » 15 »	— 9
178	Gelbe lange Bortfelder- . . » 8 »	— 6
179	Schwarze runde, sehr delikat » 10 »	— 6
180	» lange . . . . . » 25 »	1 —
181	Gelbe platte finnländ., extra » 20 »	1 —
182	» runde Robertson's Stein-, schön à Pfd. 20 Sgr.	1 —
183	Freneuse, röthliche ovale, schön » 14 »	— 9
184	Violette kleine Petrosowoodsk » 50 »	2 —
185	Orangegelbe Gelée, sehr schön » 24 »	1 6
186	Sehr lange dünne gelbe Ottersberger à Pfd. 12 Sgr.	— 6

Beete oder Salat-Rüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		à Loth Sgr. Sg.
187	Lange blutrothe . . . . . à Pfd. 6 Sgr.	— 6
188	» schwarzrothe kurzlaubige, extra à Pfd. 10 Sgr.	— 6
189	Platte rothgeringelte süsse Bassano à Pfd. 10 Sgr.	— 6
190	Sehr süsse Castelnaudary, rothe » 18 »	— 9
191	» » » gelbe » 18 »	— 9
192	White's dunkelrothe Maulbeer-, extra à Pfd. 16 Sgr.	— 9
193	Frühe runde dunkelrothe . . » 8 »	— 6
194	Kleine gelbe runde Zucker- . » 10 »	— 6
195	Schwarzrothe rauhhäutige Crapaudine à Pfd. 24 »	1 —

3. Salat-Arten.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.

No.		à Pfd. Rtl. Sgr.	à Loth Sgr. Sg.
196	Steinkopf, gelber früher, w. K. extra	— 25	1 —
197	» grüner » schw. K.	— 25	1 —
198	» » » w. K. . .	1 —	1 3
199	» brauner » br. K. . .	1 —	1 3
200	Bruine geel, allerfrühester runder fester, w. K.	— 25	1 —
201	Früher Montree, w. K. (Eiersalat) (Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)	— 25	1 —
202	Grösster Cyrius, extra, w. K. . .	1 —	1 3
203	asiatischer, gr. gelber, extra, w. K.	1 —	1 3
204	» » » rothkantiger, sehr vorzüglich, w. K.	1 —	1 3
205	Schwedenkopf, röthlicher, braun K.	— 25	1 —
206	Gelber rothkant. Prinzenkopf » »	— 25	1 —
207	Forellen, gross. bunter, sch. K. extra	1 —	1 3
208	» » » w. K. extra .	— 25	1 —
209	» engl. kl. blutrother (d. echte)	1 10	1 6
210	» Topf's Vollblut, sch. K. extra	1 10	1 6
211	» » » w. K. extra . .	1 10	1 6
212	Gelber früher Dresdener, extra, w. K.	1 —	1 3
213	Grosser gelber Berliner, br. K. . .	— 25	1 —
214	» » Bellegarde, extra, w. K.	1 —	1 3
215	Sehr grosser Schweizer, w. K., hält sich sehr lange in der grössten Hitze, ohne aufzuschiessen . . .	1 10	1 6
216	Grosser westindischer, w. K., vorz.	1 10	1 6
217	Perpignaner, sehr fest, vorzüglich	1 20	2 —
218	Doppelkopf, Lactuca dicephala, vorz.	1 —	1 3
219	Sehr grosser Drumhead, w. K. . .	1 —	1 3
220	Grosser Mogul-, schw. K.	1 —	1 3
221	Laitue Chou Naples, w. K., extra .	1 —	1 6
222	Neuer blassgelber Riesen- . . .	2 —	2 6
223	Bester gelber Winter-, w. K. . .	1 —	1 3
224	» brauner » w. K. . .	1 —	1 3
225	Melange der besten Sorten . . .	— 20	1 —

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.		à Pfd. Rtl. Sgr.	à Loth Sgr. Sg.
226	Früher gelber runder, w. K. . . .	— 12	— 6
227	Gelber krausblättriger, w. K. . .	— 15	— 9
228	» » schw. K. . . .	— 15	— 9
229	Neuer s. fein moosartig gekrauster, gelber schw. K.	— 20	1 —

Spargel-Salat.

Lactuca augustana.

No.		à Pfd. Rtl. Sgr.	à Loth Sgr. Sg.
230	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet	1 10	1 6

Rind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		à Pfd. Rtl. Sgr.	à Loth Sgr. Sg.
231	Sachsenhäuser selbstschliess., w. K.	1 —	1 3
232	Pariser gelber » w. K.	1 —	1 3
233	» grüner » w. K.	1 —	1 3
234	Brauner englischer, w. K.	1 —	1 3
235	Römischer bunter Forellen-, w. K.	1 —	1 3
236	» eichenblättriger, schw. K.	1 —	1 3
237	Melange	— 25	1 —

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.		à Pfd. Rl. Sgr.	à Loth Sgr. Pf.
238	Ganz fein gekrauste Moos-, extra	1 10	1 6
239	Von Natur gelbe feingekrauste	— 25	1 —
240	Sehr fein gekrauste grüne	— 16	— 9
241	Krausgeränderte hellgrüne	— 20	1 —
242	Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escariol-	1 —	1 3
243	» « » grüne »	— 18	— 9
244	» weissgelbe Batavier Winter-	— 20	1 —
244a	Breite grüne krause Casseler	— 20	1 —

Cichorie.

Cichorium Intybus variegata. — Striped-leaved Chiccory. — Chicorée sauvage panachée.

245	Buntblättrige Forellen	— 16	— 9

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitaria. — Mache-Corn-Salad. Valeriana.

246	Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	— 10	— 6
247	Grosse breite holländische	— 12	— 6
248	» italienische, echt (V. coronata)	— 15	— 9

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. Crescione alénois.

No.		à Pfd. Rl. Sgr.	à Loth Sgr. Pf.
249	Einfache gewöhnliche	— 5	— 6
250	Gefüllte oder krause	— 6	— 6
251	Dreifach gekrauste neue	— 12	— 6
252	Englische breitblättrige goldgelbe	— 8	— 6
253	Palmbaum	— 8	— 6
254	Neue australische Salat-, sehr empf.	1 10	1 6

Amerikanische Winter-Kresse.

255	Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	— 15	— 9

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. Cresson de fontaine.

256	Erfurter, kultivirte	— —	10 —
257	Gewöhnliche bittere	2 15	3 —

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

258	Tropaeolum majus. — Capuzine grande. — Indian Cress	— 15	— 9

4. Zwiebel- und Porree-Samen.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		à Pfd. Rl. Sgr.	à Loth Sgr. Pf.
259	Erfurter runde blassrothe harte Kopf-	— 28	1 —
260	Längliche Birn-, gelbe	1 —	1 3
261	Strohgelbe plattrunde harte	1 12	1 6
262	Holländische, gelbe süsse runde	1 —	1 3
263	» blutrothe runde harte	1 6	1 6
264	Silberweisse plattrunde feste holländ.	1 20	2 —
265	» » frühe Pariser	1 20	2 —
266	» früheste Nocera	— —	3 —
267	Braunschw. schwarzr., platte s. feste	1 —	1 3
268	James Dauer (gr. gelbe Jahr-), extra	1 10	1 6
269	Gelbe runde Danvers, sehr frühe	1 10	1 6
270	Doppelschaftige gelbe grosse	1 15	2 —
271	Englische kugelförmige braune	3 —	4 —
272	» » weisse	3 —	4 —
273	Spanische rothe Pflanz-	— 24	1 —
274	» weisse »	— 20	1 —
275	Grösste runde Riesen- oder Madeira-	1 10	1 6
276	» platte Madeira-	1 10	1 6

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Echalotte. — Shalot. Scalogno.

277	Grosse von Jersey	2 15	3 —

Winter-Zwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hative. Welsh Onion.

No.		à Pfd. Rl. Sgr.	à Loth Sgr. Pf.
278	Feine weisse Winterhecke	— 20	1 —

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.

279	Französischer Sommer-	— 15	— 9
280	Sehr grosser gelber Poitou	1 20	2 —
281	Dicker Winter-, extra	— 12	— 9
282	Grosser dicker Brabanter, extra	— 15	1 —
283	Sehr grosser Musselburger, extra	1 —	1 6

Steck-Zwiebeln.

		à Loth Sgr. Pf.
284	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), getrocknet 100 Stück	3 —
285	Knoblauch (A. sativum) 100 »	8 —
286	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprassum) 100 Stück	5 —
287	Schalotten, gewöhnliche (A. ascalonicum) 100 Stück	6 —
288	» grosse dänische (russ.) 100 »	8 —
289	Kartoffel-Zwiebel, grosse (A. ascal. var.) 100 Stück	15 —

5. Radies- und Rettig-Samen.

Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hatif et Rave. — Radici primaticcie.

No.		à Pfd. Rl. Sgr.	à Loth Sgr. Pf.
290	Monats-, zum Treiben, runde weisse	— 15	— 9
291	» runde dunkelrothe (violette)	— 15	— 9
292	» » rosenrothe, extra schön	— 12	— 6
293	» » scharlachrothe	— 15	— 9
294	» » Wiener frühe gelbe	— 15	— 9
295	» ovale rosenrothe, extra	— 15	— 9
296	» » scharlachrothe, extra	— 15	— 9
297	» » weisse, extra	— 25	1 —
298	» lange weisse	— 15	— 9
299	» » » rothköpfige	— 20	1 —
300	» » » grünköpfige	— 20	1 —
301	» » dunkelrothe	— 15	— 9
302	» » rosenrothe	— 15	— 9
303	» » Beck's scharlachr. Treib-	— 20	1 —
304	» » Wood's vorzügl. Treib-	— 20	1 —
305	» alle Sorten u. Farben gemischt	— 15	— 9

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Spottiswoode rat-tail Radish. Radis à silique comestible.

No.		à Pfd. Rl. Sgr.	à Loth Sgr. Pf.
306	Interessante Species, deren Schoten ebenfalls gegessen werden. Diese sind von ungewöhnlicher Länge und von gleichem Geschmack wie die Wurzelfrüchte der Monats-Radies-Sorten.		à Loth 1 Rl.

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.

		à Pfd. Rl. Sgr.	à Loth Sgr. Pf.
307	Erfurter, langer schw. Winter-, extra	— 12	— 6
308	» runder » » »	— 12	— 6
309	Weisser langer Winter-	— 15	— 9
310	» runder »	— 15	— 9
311	Violetter runder Winter-	— 15	— 9

No.		à Pfd. Rb. Sgr.	à Loth Sgr. Sr.
312	Schwarzrother länglicher Winter-	— 15	— 9
313	Langer grauer Winter-	— 20	1 —
314	Gelber runder Wiener Mai-	— 15	— 9
315	Schwarzer runder Sommer-	— 12	— 6
316	Weisser langer »	— 15	— 9
317	» runder »	— 15	— 9
318	Rothschaliger Herbst-	— 15	— 9
319	Chinesischer rosenr. Winter-, echte	3 10	4 —
320	» weisser »	— —	4 —
321	» violetter »	— —	4 —
322	Weisser Baschkiren-Zuckerhut	— 20	1 —

6. Küchen-Kräuter.

No.		à Pfd. Rb. Sgr.	à Loth Sgr. Sr.
324	**Alant,** Inula Helenium	— 3	— 4
325	**Angelika,** Angelica Archangelica	1 20	2 —
326	**Basilicum** (Ocimum Basil.), grosser	— 16	1 —
327	» kleiner krauser	1 10	1 6
328	» feiner violetter	1 20	2 —
329	» grosser »	— 4	— 5
330	» » Löffel- od. Schiffs-	2 —	2 6
331	**Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	— 12	— 6
332	» **Winter-** (Satureja montana)	2 —	2 6
333	**Boretsch** od. **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	— 16	— 9
334	**Cardobenedikten** (Cirsium oleraceum)	— 16	— 9
335	**Citronenmelisse** (Melissa officin.)	1 15	2 —
336	**Dill** (Anethum graveolens)	— 6	— 6
337	**Eierfrucht** (Solanum Melongena), lange weisse	3 10	4 —
338	» » violette	1 20	2 —
339	» runde weisse	3 10	4 —
340	» » violette	3 —	4 —
341	» panaschirte	— —	8 —
342	» violette Riesen- mit pfundschweren Früchten	— —	10 —
343	» neue m. scharlachr. Früchten	— —	8 —
344	**Erdbeere** (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt à Port. 2 *Sgr.*	— —	60 —
345	» immertragende Monats-, rothe à Port. 1 *Sgr.*	— —	18 —
346	» » Monats-, rothe ohne Ranken à Port. 2 *Sgr.*	— —	40 —
347	» » Monats-, weisse ohne Ranken à Port. 2 *Sgr.*	— —	40 —
348	**Erdmandeln** (Cyperus esculentus)	— 18	— 9
349	**Erdnuss,** Arachis hypogaea	— 16	— 9
350	**Fenchel,** gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)	— 5	— 6
351	» grosser süsser Bologneser Anis-	— 15	— 9
352	Hibiscus esculentus **(Gombo)**	— —	— 3
353	» » moschatus	— —	— 4
354	**Isop** (Hyssopus officinalis)	— 15	— 9
355	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	— 5	— 6
356	» krausblättriger	— 8	— 6
357	» grosser spanischer wohlriech.	1 20	2 —
358	**Lavendel** oder Spicke (Lavendula Spica)	— 20	1 —
359	**Liebesapfel** (Solan. Lycopersicum)	1 10	1 6
360	» 6 Sorten, separat, jede	— —	— 5
361	» **Grenier's à tige roide,** neu, extra, à Port. 3 *Sgr.*	— —	45 —
362	**Liebstock** (Levisticum officinale)	1 15	2 —
363	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	— 25	1 —
364	**Majoran** (Maj. hort.), franz. bester	1 5	1 6
365	» perennirender (Origanum vulg.)	2 —	2 6
366	**Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache	— 4	— 6
367	» gefüllte oder krause	— 8	— 6
368	» neue schlichte Riesen-	— 8	— 6
369	» span., sehr fein gekr. Zwerg-	— 10	— 6
370	» englische Myatt's Zier-	— 15	— 9
371	**Pfeffer** (Capsicum annuum), rother langer span.	1 10	1 6
372	» mit viereckigen Früchten	1 20	2 —
373	» 6 andere Sorten, jede	— —	8 —
374	Physalis edulis **(Alkekengi)**	— —	6 —
375	**Pimpinell, Garten-** (Poterium Sanguisorba hortensis)	— 24	1 —
376	**Portulack** (Portulaca oleracea), gelb	— 18	— 9
377	» grüner	— 12	— 6
378	» grossblättriger goldgelber	1 —	1 6
379	**Rosmarin** (Rosmarinus officinalis)	1 15	2 —
380	**Salbei** (Salvia officinalis)	— 25	1 —
381	**Senf** (Sinapis alba), gelber	— 3	— 6
382	» brauner (S. nigra)	— 7	— 6
383	» neuer kohlblättriger, von China (S. chinensis)	— —	4 —
384	**Thymian** (Thymus vulgaris), franz. Sommer-	1 20	2 —
385	» deutscher Winter-	— 25	1 —
386	**Weinraute** (Ruta graveolens)	— 15	— 9
387	**Wermuth** (Artemisia Absinthium)	1 15	2 —

7. Spinat-Arten.

No.		à Pfd. Rb. Sgr.	à Loth Sgr. Sr.
388	**Eiskraut** (Mesembryanthemum crystallinum)	— 5	— 6
389	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	— 8	— 6
390	» blutrothe	— 8	— 8
391	**Mangold** od. Beisskohl (Beta Cicla), grosser, Poirée	— 8	— 6
392	» Silber, P. à carde blanche	— 10	— 6
393	» » neuer krauser	1 —	1 6
394	» » langrippiger	1 —	1 6
395	» brasilianischer, bunter	— 12	— 6
396	**Nachtschatten** (Solanum nigrum), kultivirter	2 15	3 —
397	**Reisgewächs,** Chenopod. Quinoa	— 15	— 9
398	**Rhabarber** (Rheum), Victoria	1 10	1 6
399	» Prinz Albert	1 10	1 6
400	» beste engl. Sorten für Compots, gemischt	— 25	1 —
401	**Sauerampfer** (Rumex Acetosa), grossblättriger	— 14	— 9
402	» französ. grosser Belleville	— 20	1 —
403	**Sauerampfer,** französ. Fervent, sehr grosser	1 —	1 6
404	**Spinat** (Spinacia oleracea), rundblättriger gewöhnlicher	— 4	— —
405	» rundblättriger, grösster engl.	— 4	— —
406	» langblättriger spitzkörniger	— 4	— —
407	» sehr grosser gelber Schweizer, sehr zart, extra	— 5	— —
408	» sauerampfblättriger	— 7	— —
409	» salatblättriger	— 7	— —
410	» engl. immerwährender Winter- (Rumex patientia)	— 10	— 6
411	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	— 15	1 —
412	» neuer von Cuba, Claytonia cubensis	— —	8 —
413	» Malabar, Basella latifolia	— —	5 —
414	» » rother, Basella rubra	— —	6 —
415	» chines., Amaranthus oleraceus	— —	4 —
416	» Phytolaca esculenta	— —	6 —

8. Kern-Sorten.

No.		à Pfd. Rb.	Sgr.	à Loth Sgr.	Ng.
417	**Artischocken** (Cynara Scolymus), grosse grüne Provencer	2	15	3	—
418	» grosse violette	4	20	5	—
419	» Bretagner, grosse stumpfe	—	—	6	—
420	» grosse grüne von Laon	—	—	6	—
421	**Cardy** (Cynara Cardunculus), span. ohne Stacheln	—	20	1	—
422	» grosse von Tours, vollrippige, stachelige	—	24	1	—
423	» vollrippige, ohne Stacheln	—	—	5	—
424	» rothrippige, ohne Stacheln	—	—	5	—
425	» Puvis, frühe	—	—	5	—
426	**Spargel** (Asparagus officinalis), Erfurter bester	—	8	—	6
427	» Erfurter Riesen-, extra	—	15	—	9
428	**Gurken** (Cucumis sativus), Erfurter mittellange grüne	—	25	1	—
429	» Erfurter, lange grüne Schlangen, extra	1	20	2	—
430	» sehr lange grüne Schlangen-, ganz vorzüglich	3	—	3	6
431	» holländ., lange weisse, extra	2	—	2	6
432	» kleine frühe grüne Trauben-	—	20	—	9
433	» frühe englische Treib-	1	10	1	6
434	» chinesische grüne volltragende, extra	4	—	5	—
435	» » blassgrüne	4	—	5	—

Treib-Gurken.

		à Prise Sgr.
436	Frühe englische Non-plus-ultra	2
437	» » » weisse	2
438	Cucumis semperfructifera, immertrag., echte	2
439	» » ganz **neue grünbleibende**, extra	5
440	Patrix, grünbleibende, sehr lange à Lth. 10 Sgr.	2
441	Salter's Victory of England	2
442	Race horse, sehr vorzüglich	2
443	Roman Emperor, sehr reichtrag., à Lth. 10 Sgr.	2
444	Victory of Bath, sehr schön » 10 »	2
445	Preis von Manchester	2
446	Blassgrüne Arnstädter Riesen-, **extra**, 22 Z. lang	3
447	Erfurter, sehr lange grüne volltrag., **extra**	3
448	» » » hellgrüne, reichtrag., **extra**	3
449	» lange dicke weisse, **extra**	3
450	Ganz neue **schneeweisse** Riesen-Schlangen-, ganz glatt, **extra**	5

Melonen.

(Cucumis Melo.)

		à Prise Sgr.
451	Amerikanische, d. im Aug. ganz i. Freien reift	2
452	Chito, klein u. volltragend, sehr gewürzhaft	2
453	Grosse Chito, extra	2
454	Rothfleischige Zucker-Chito, extra	3
455	Nutmeg, reichtragend u. schmackhaft, extra	3
456	Sammt von Persien, extra	3
457	Erfurter Preis, extra	4
458	Vier Wochen-, sehr frühe	4
459	Cantalupe, sehr grosse	2
460	» Prescott, frühe	2
461	» » silberweiss	3
462	» von Algier	2
463	» portugiesische	2
464	Grosse türkische Netz-	2
465	Malta grünfleischige	2
466	» rothfleischige	2
467	Türkenbund	2
468	Wiener Mai	2
469	Confituren	2
470	Cyprische	2
471	Weisse Dolo	2
472	Beechwood, grünfleischig, extra	3
473	Persische Netz-	2
474	Zucker- von Tours mit rothem Fleisch	2
475	Spanische Winter-	2
476	» rothfleischige	3
477	Ovale von St.-Petersburg	2
478	Weisse Cavaillon	2
479	Pfirsich	3
480	Griechische Königs-	3

No.		à Prise Sgr.
481	Gewürz-	3
482	Runde Netz-, grosse	2
483	Zucker- von Texas	3
484	Rothfleischige Sarepta	3
485	Grosse glatte	2
486	Carolina oder Ananas	2
487	Rothfleischige Ananas	3

		à Loth Sgr.	Ng.
488	Französische gelbe Landmelone . à M. 1 Rb.	2	
489	» weisse » . . » 1 »	2	
490	Land-Cantalupe . . . . . » 10 »	12	
491	Wassermelone (C. Citrullus, Pasteque) m. schw. Kern » 1²/₃ »	3	
492	» » mit rothem » » 1²/₃ »	3	
493	» » » weiss. Fleisch à Port.	3	
494	» » » rosa »	3	
495	» » » gelbem »	3	
496	» » Muskat . . . »	3	
497	Melonen, viele schöne Sorten gemischt, à Loth 15 Sgr.	»	2
498	» 1 Sortiment von 20 Sorten	»	30

Zier-Kürbisse.

Cucurbita. — Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

		à Prise Sgr.
499	Buntblättriger Angurien-, zu Lauben	1
500	Grosser Herkuleskeulen-, weissblühender	1
501	Flaschen-, weissblühender	1
502	Kleiner Apfelsinen-	1
503	» Citronen-	1
504	» Apfel-	1
505	Passion oder Kaisermütze	2
506	Türkenbund-, grosser rother	2
507	» weisser	2
508	» grün mit roth	2
509	Coloquinten-	1
510	Citronen-	1
511	Birn-	1
512	Pilgerflasche	2
513	Pilgermantel	2
514	Crook-neck, dunkelorange gewarzter Flaschenkürbis aus Texas	2
515	50 andere niedliche Spielarten, separat jede	2
516	Cucumis acutangulus	2
517	» Aradae	2
518	» dipsaceus, Weberkarden-Kürbis	1
519	» flexuosus, Schlangen-Melone	2
520	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbis	1
521	» meduliferus	2
522	» odoratissimus	2
523	» perennis, perennirende Gurke mit knolligen Wurzeln, reizenden orangeförmigen grün mit gelbgestreiften Früchten	2
524	Wachs- (Benincasa cerifera), sehr schön	3
525	» » sinensis), » »	3
526	**Schlangen-** (Trichosanthes Anguina), **echt**, der bis jetzt unter dieser Benennung geführte ist Cucumis flexuosus, höchst interessant	6
527	**Natter-** (Trichosanthes colubrina)	3
528	Lagenaria longissima, ganz neu, von 5 Fuss Länge und 1 F. Dicke	3
529	» depressa, gedrückter Flaschen-	3
530	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel	3
531	» Charantia, gurkenartiger	3
532	» Elaterium, Spritzgurke	1
533	**Poppia Fabiana,** mit weinblattförmigen Blättern, sehr schön	5
534	Cyclanthera **explodens,** ganz neue, höchst interessant und werthvoll zur Bekleidung von Lauben etc.	8
535	» pedata, sehr rasch wachsende schöne Schlingpflanze, Früchte können wie Gurken eingemacht werden	2
536	**Echinocystis lobata,** ganz neue prächtige schnellwachsende Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen	10
537	Sicyos angulata, Haargurke, ebenf. schnellwachsende Schlingpflanze à Loth 5 Sgr.	1
538	» bryoniaefolia, schön » 10 »	2
539	Ein Sortiment Zier-Kürbisse in 50 Sorten	60
540	Kleine Sorten in niedl. Formen, gem. à Loth	4

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita Pepo etc. — Culinary Gourds. — Courges à manger.

No.		à Prise Sgr.
541	Allergrösster gelber Melonen., 150—200 Pfd. schwer, **echt**	2
542	» silbergrauer, Melonen-	2
543	» bunter »	2
544	» grüner »	3
545	» scharlachrother »	2
546	Centner-, blassgelber . . . . à Pfd. 2 Sgr.	1
547	Vegetable Marrow, der echte engl. Schmeer-	1
548	Neuer englischer Custard Marrow	2
549	Valparaiso, echter dunkelrother, extra	2
550	» 4 gestreifte bunte Sorten, jede	2
551	Riesen- von Connecticut	3
552	Mammoth	3
553	Grosser gelber Feld- . à Pfd. 1 Sgr. à Lth.	1½
554	» grüner » » 1 » »	1½
555	Gewöhnlicher » . . . » ⅔ » »	1

9. Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen,
die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

No.		à Pfd. Sgr.
556	Englische frühe weissblühende	5
557	Grosse weisse frühe Schwert-, krummschotige	5
558	» » späte » »	5
559	» graue, spanische	7
560	» schwarzkeimige	7
561	Frühe niedrige, 1½ Fuss hoch	5
562	Späte » 2 »	5
563	De Grâce oder Buchsbaum-, ½ Fuss hoch	10
564	Holländische grünbleibende hohe	7
565	Graue weissschotige Kron-	7
565a	Neue weisse englische Riesen-Schwert-	10
566	Grosse graue Riesen-Schwert-	10
567	» neue gelbschotige Wachs-Schwert-	8

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

No.		à Pfd. Sgr.
568	Früheste niedrige Mai-, 1½ F. hohe, **beste**	5
569	» 2½ Fuss hohe Mai-	3
570	» niedrige Bishop's, 1 Fuss hohe	4
571	» mit dem 3. Blatt blühende, extra	5
572	» Prince Albert, 2—3 F. hoch, extra	4
573	» Daniel O'Rourke, 2—3 F. h., **extra**, echt	5
574	» Emperor, 2 F. hoch, extra	4
575	» de Grâce, zum Treiben, ½ F. hoch	5
576	» zweiblüthige Treib-, extra	5
577	» Charlton	5
578	» Isherwood's Railway, echt	6
579	» Dillestone's allerfrüheste	7
580	» Dunnett's first early, extra	5
581	Frühe niedrige Bishop's, neue verbesserte langschotige	4
582	» Auvergne, volltragend, extra	5
583	Frühe Queen of the Dwarfs, sehr volltragend	6
584	» Harrison's Glory	6
585	» » Perfection	6
586	* Grosse Schnabel- oder Säbel, **ganz vorzügl.**	4
587	» Königs-Blasen-	5
588	» blaublühende Cimitar-	5
589	* Grosse Erfurter, frühe, Folger-, extra 100 Pfd. 6 Sgr.	2
590	* » » späte grüne » extra » 7 »	3
591	Mark-, Bellamy's frühe grüne	7
592	» weisse niedrige frühe, extra	6
593	» » hohe, extra	5
594	» Waterloo-, sehr grosse	5
595	» grosse Victoria-, sehr ergiebig	5
596	» frühe Paradies-, vorzüglich	7
597	Runzlige Mark-, Knight's niedrige weisse	6
598	» » » » grüne	6
599	» » » hohe weisse	6
600	» » » » grüne	6
601	» » British Queen	7
602	» » Champion of England	6
603	» » Hair's niedrige Mammoth, echt	8
604	» » nec-plus-ultra	6
605	» » neue frühe Fairbeard's Non-pareil	6
606	» » Ward's, unvergleichliche	8
607	» » Champion of Scotland	7
608	» » Veitch's Perfection, neu	10
609	» » General Wyndham, neu	10
610	Ganz grüne Imperial-, 3 Fuss hoch	4
611	Erbse des Ueberflusses, ausserordentlich ertragreich	4
612	* Neue Honig-, ganz vorzüglich 100 Pfd. 12 Sgr.	4
613	* Späte Gold- oder Wachs- 100 » 10 »	4
614	* Spanische oder Malaga-, (Cicer arietinum)	6
	Die mit * Bezeichneten sind die Vorzüglichsten zum Trockenkochen.	
615	Spargel-Erbsen, rothblühende (Lotus tetragonolobus)	6
616	**Neue chinesische Oel-Erbse** (Soja hispida)	30

Durchgehends vorzüglich

10. Bohnen-Sorten.

(Phaseolus vulgaris.)

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

No.		à Pfd. Sgr.
617	Arabische, bunte oder Feuer-	5
618	Zweifarbige bunte Feuer-	6
619	Weisse Feuer-	6
620	Blauschwarze frühe feine Schwert-, extra	6
621	Früheste weissschalige Schwert-	6
621a	Bunte Schwert-	6
622	Lange breite weisse Schwert-, extra	5
623	Sehr lange breite weisse Schwert-, ganz extra	6
624	Blasen-Zucker-Brech-	6
625	Frühe weisse Wachsschwert-, sehr ertragreich	6
626	Graue weissschalige Spargel-, ohne Fäden	6
627	Blassgelbe Zucker-Brech- (Göttinger)	6
628	Feine kleine weisse Perl-, ohne Fäden	6
629	Kleine Reiss-Perl-	8
630	Neue feine weisse Zucker-Perl- mit wachsgelben Schoten	8
631	Schwarze Wachs- mit gelben Schoten, extra	5
632	Weisse » » » » »	6
633	Lercheneier-, runde bunte, schön	5
634	Neue Pfriemen-, sehr ertragreich	6
635	Neue **Riesen-Zucker-Brech-** mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	10
635a	Riesen-Schwert-, Phaseolus ensiformis gigas, mit 2—2½ Fuss langen Schoten à Loth 3 Sgr.	70

Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiuolo nano.

No.		à Pfd. Sgr.
636	Früheste schwarze	4
637	Allerfrüheste englische weisse Treib-	4
638	Frühe gelbe lange holländische	4
639	Gelbe Pariser, zum Trockenkochen, extra	3
640	Neue weisse Pariser, zum Trockenkochen extra	4
641	Weisse Schwert-, auch zum Treiben 100 Pfd. 7 Sgr.	3
642	» sehr grosse Schwert-, extra 100 Pfd. 11 Sgr.	4

No.		à Pfd.	Sgr.
643	Hochstaudige Schlachtschwert-	100 Pfd. 11	Rl. 4
644	Weissschalige frühe Schwert-		5
645	Frühe Leipziger Schwert-		4
646	Weisse rothgefleckte sehr frühe Zucker- oder Speck-		4
647	Feine weisse Zucker-Perl-		5
648	Ganz kleine feine weisse Zucker-Perl-		6
649	Weisse Nierenbohnen (Dattel-)		4
650	Leberfarbige » »		4
651	Lange rothbunte Adler-, sehr tragbar	100 Pfd. 7	Rl. 3
652	Flageolet, blutrothe	100 » 10	» 4
653	Bunte solitaire, ertragreich		4
654	Gelbe Zucker-, sehr tragbar, vorzüglich zum Treiben		4
655	Sehr frühe graue weissschalige Zwerg-, ohne Fäden, 8 Zoll hoch, **extra**		5
656	Frühe gelbe, hundert für Eine		5
657	Weisse, tausend für Eine		6
658	Schwarze gelbschalige Wachs-, sehr gut		6
659	Weisse gelbschalige Wachs-, sehr zart		7
660	Frühe Wilmot's Zwerg- (Newington wonder), beste Treib-		3

Puffbohnen (dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — Garden Beans. — Feve de marais. — Fava.

No.		à Pfd.	Sgr.
661	Grosse weisse Erfurter	100 Pfd. 6	Rl. 2
662	Grösste weisse Windsor-, extra		4
663	» grüne »		5
664	Englische purpurrothe		5
665	Grüne Mailänder		4
666	Niedrige frühe Mazagan-, zur Einfassung		4
667	Amerikanische rothblühende		5
668	Langschotige hängende, extra		5
669	Neueste Monarchen-, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich		5
670	Niedrige Fächer- oder büschelblüthige		5

II. Landwirthschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser.

(Durchgehends sehr rein in Saat und echt in Sorten.)

No.		100 Pfd. Rl.	à Pfd. Sgr.
671	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasen-straussgras	8	3
672	» spica venti, Windhalmgras	12	4
673	» stolonifera, Fioringras	8	3
674	Aira caespitosa, Rasenschmiele	8	3
675	» flexuosa, gebogene	7	3
676	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchs-schwanz	18	6
677	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	35	12
678	Arundo sylvatica, Waldrohr	15	5
679	Avena elatior, französisches Raigras	14	5
680	» flavescens, Goldhafer, echt	—	18
681	Briza media, Zittergras	25	9
682	Bromus giganteus, Futtertrespe	8	3
683	» mollis, weiche Trespe	8	3
684	» secalinus, Roggentrespe	8	3
685	Ceratochloa, australis, einjähriges sehr ergiebiges Futtergras	28	10
686	Cynosurus cristatus, Kammgras	25	9
687	Dactylis glomerata, Knaulgras	15	5
688	Festuca duriuscula, harter Schwingel	10	4
689	» elatior, hoher Schwingel	18	6
690	» heterophylla, Wald-Schwingel	20	8
691	» ovina, Schaf-Schwingel	11	4
692	» pratensis, Wiesen-Schwingel	18	6
693	» rubra, rother Schwingel	9	3
694	Glyceria aquatica, Wasser-Ripsengras	25	9
695	Holcus lanatus, Honiggras	7	3
696	» mollis, weiches	—	20
697	Hordeum bulbosum	à Port. 5	Sgr. — —
698	Lolium italicum, **italienisches Raigras**, echt, ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen Raigras vorgezogen	14	5
699	» perenne, **englisches Raigras**, erste Qualität, ganz rein	11	4
700	» » tenue, **englisches** schweres ausdauerndes **Pacey's Raigras**	12	5
701	» » deutscher Same	14	5
702	Melica coerulea, blaues Perlgras	10	4
703	Phalaris arundinacea, Glanzgras	34	12
704	Phleum pratense, Thimotheusgras, erste Qualität	14	5
705	Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras	20	10
706	» pratensis, Wiesenrispengras	20	10
707	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	20	10
708	**Mischung** der **nützlichsten Futter-Gräser** für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, **extra**	12	5
709	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qualität	12	5
710	Mischung von stark wurzlichen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.	12	5

2. Klee-Arten.

No.		100 Pfd. Rl.	à Pfd. Sgr.
711	Anthyllis Vulneraria, Tannenklee	32	12
712	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	7	2
713	» biferum, doppelt tragender	14	6
714	Lotus **corniculatus**, gehörnter Schotenklee, vorzügl. zur Mischung unter Futter	32	12
715	Medicago lupulina, gelber od. Hopfenklee	8	3
716	» sativa, blauer ewiger oder Luzern	20	8
717	» media, Sand-Luzern	55	20
718	Melilotus officinalis, gelber Steinklee	10	4
719	» alba, weisser sibirischer Klee	—	15
720	Melilotus coerulea, Balsamklee für Bienenzucht	—	25
721	Trifolium pratense, rother Kopfklee	20	8
722	» » perenne, engl. ausdauerndes Cowgras	—	15
723	» hybridum, weisser schwed.	50	18
724	» incarnatum, Inkarnatklee	15	5
725	» » neuer mittelfrüher, roth	—	10
726	» » neuer später, weisser	—	15
727	» repens, weisser niedr. Wiesenklee	28	10

3. Verschiedene Futter-Kräuter.

No.		100 Pfd. Rl.	à Pfd. Sgr.
728	Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same	44	15
729	Bunias orientale	—	75
730	Goldbachia torulosa	—	150
731	Heracleum sibiricum, Kuhpastinak	—	40
732	Ornithopus sativus, Serradella, neues frühzeitiges wickenartiges Futterkraut, für sterilen Boden, ergiebig	17	6

No.		100 *M.* à *M.* Pf.	Sgr.
733	Pimpinella Saxifraga, gemeine Bibernelle	16	6
734	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	14	5
735	Poterium Sanguisorba, Pimpinell	9	3
736	**Sorghum** (Holcus) **saccharatum,** chinesisches Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth	12	4
737	**Sorghum Imphy** (Vin-bis-Chnara der Kaffern). Diese Varietät ist als die zuckerstoffreichste, grösste und frühreifendste, für nördliche Klimate passend empfohlen, ganz neu	—	40
738	Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk	6	3
739	» maxima, grosser	8	4
740	Spartium scoparium, Besenstrauch	16	5
741	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	6	3
742	Ulex europaeus, Meerbinse	35	12
743	Vicia Faba arvensis, Pferdebohne	5	2
744	» sativa, grosse norwegische Futterwicke	10	4
745	Vicia sativa alba, grosse Hopetoun Futterwicke, sehr ergiebig	15	6
746	Zea Mays, gelber runder Mais	7	3
747	» » röthlicher runder	10	4
748	» » weisser runder	7	3
749	» » zweifarbiger runder	14	5
750	» » kleiner gelber, 6 Wochen	9	4
751	» » kleinster weisser chin.	—	15
752	» » virginischer Riesen-	—	15
753	» » Zucker-Mais	—	15
754	**Zizania aquatica,** nordamerikanischer Wild-Reis oder Wasser-Hafer. Eine Einführung von grosser Wichtigkeit für Amelioration von sumpfigen Ländereien und Bebauung von See- und Fluss-Ufern. Der Same wird im Vaterlande an Schmackhaftigkeit dem ostindischen Reis vorgezogen, ist ein vorzügliches Futter zum Fettmachen von Geflügel, und die Pflanze im Sommer grünges chnitten, besonders vom Rindvieh äusserst gern gefressen. Importirte frische Saat	—	25

4. Getreide.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 *M.* à *M.* Pf.	Sgr.
755	Schottische Annat	9	4
756	» Chevalier	9	4
757	**Neue grosse aus der Mundschurei** (Hordeum mandschuricum), ganz vorzügl.	—	12

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 *M.* à *M.* Pf.	Sgr.
758	Schottischer Hopetoun	9	4
759	» Potato	9	4
760	Neuer weisser Riesen- von Ligowo	10	4

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.		100 *M.* à *M.* Pf.	Sgr.
761	Neuer verbesserter, sehr ertragreicher	6	3
762	Corren's neuer Stauden-	19	4
763	Eldenaer Bastard (Jühlke's	—	5

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

No.		100 *M.* à *M.* Pf.	Sgr.
764	Archer's prolific	12	5
765	Fenton	12	5
766	Hunter's	12	5
767	Mummy	12	5
768	Neuer sehr ertragreicher grannger Sommer	12	5
769	**Hallett's Pedigree Nursery,** neue englische Sorte von enormer Grösse der Aehren und immensem Ertrag	—	25

Die englischen und schottischen Sorten sind importirte Saat.

770 Ein Sortiment von 50 Sorten Gerste, Hafer, Roggen und Weizen à 1 starke Portion rein und echt in Sorten für 6 *Rl.*

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

No.		100 *M.* à *M.* Pf.	Sgr.
771	Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	16	5
772	Buchweizen, Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	12	5
773	Buchweizen, tatarischer, Polygonum tataricum	12	5
774	Buchweizen, neuer hoher japanischer, P. Fag. elatum, à Port. 5 *Sgr.*	—	—
775	Canariensamen, Phalaris canariensis	8	3
776	Coriander, Coriandrum sativum	6	2
777	Hirse, gelbe, Panicum italicum	6	3
778	» Mohar, » germanicum	10	4
779	Kümmel, Carum Carvi	15	3
780	Lein, weissblühender, Linum usitatissimum album	18	6
781	Lein, Königs- (lin royal), Linum usitatissimum var.	—	12
782	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	12
783	Leindotter, Myagrum sativum	8	3
784	» Riesen-, » » maximum	18	6
785	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens	6	2
786	» grosse Heller, » » maximum	8	3
787	» Algerobas, » spec.	—	8
788	Lupine, blaue, Lupinus angustifolius	5	2
789	» gelbe, » lutens	5	2
790	» weisse, » albus	9	4
791	» Cruikshanks, » Cruikshanksi	—	20
792	Mohn, weissblühender mit blauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	10	4
793	» rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum fl. rubro	11	4
794	» weisssamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somnif. giganteum	—	16
795	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	8	3
796	» Schirm- » » » var.	—	8
797	» weissblühender Brassica Napus oleif. fl. albo	—	8
798	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	7	3
799	» Winter- (Biwitz), sehr ertragreich, Brassica Rapa oleifera var.	8	3
800	Senf, gelber, Sinapis alba	7	4
801	» brauner, » nigra	22	7
802	Schwarzkümmel, Nigella sativa	10	4

6. Futter-Rüben.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.		100 *M.* à *M.* Pf.	Sgr.
803	Lange grosse aus der Erde wachsende rothe	9	3
804	» » » » » weisse	12	4
805	» » » » » gelbe	10	4
806	Rothe Riesen-Pfahl-	12	4
807	Ovale flaschenförmige rothe	12	4
808	» » gelbe	12	4
809	Erfurter lange dicke **Flaschen-,** röthe	16	6
810	» » » » gelbe	18	6
811	» » » » weisse	20	8

No.		100 Kl. Pfd.	à Kl. Sgr.
812	Runde grosse **Oberndörfer**, rothe	22	9
813	» » » gelbe	22	9
	Die letzten Oberndörfer und Flaschen-Runkeln sind die vorzüglichsten von allen Sorten, der Samen ist von ausgewachsenen Rüben schönster Form und Qualität gewonnen.		
814	Runde gelbe Kugel-	10	4
815	» rothe »	10	4
816	**Weisse echte Zucker-**, zur Zuckerfabrikation	7	3
817	**Weisse Imperial-Zucker**, liefert 50 Procent mehr Ertrag	10	4
818	Gelbe tellerförmige Wiener-	14	5
819	Rothe » »	14	5
820	Weisse » »	14	5

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stupple Turnips. Navet turnep. — Navone.

821	Ulmer, weisse rothköpfige längste dicke, extra	22	8
822	» weisse rothköpfige nachgebaute	16	6
823	Nürnberger halblange weisse rothköpfige	12	4
824	Weisse runde	13	5
825	» » grünköpfige	13	5
826	» » rothköpfige	12	4
827	Erfurter weisse rothköpfige lange	13	5
828	» » grünköpfige »	13	5
829	Lange gelbe Herbst-	16	6
830	Runde » »	18	6
831	Engl. grosse weisse ovale (White Globe)	22	8
832	» » » » (Pomeran. Globe)	24	9
833	» » » » grünköpfige	24	9
834	» » » » rothköpfige	24	9
835	» » violettköpfige gelbe Bullock	28	10
836	» » » » Skirving's	28	10
837	» » grünköpfige » Bullock	30	11
838	» » » » Hood's Imperial	30	11

No.		100 Kl. Pfd.	à Kl. Sgr.
839	Engl. grosse grünköpf. gelbe Dale's Hybrid	30	11
840	» » » » Fosterston Hybrid, neu	32	12

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

841	Sehr grosse **gelbe** rothgrauhäutige Riesen-, extra	18	7
842	Sehr grosse **weisse** rothgrauhäutige Riesen-, extra	20	8
843	Grosse gelbe, extra	15	6
844	» weisse. »	15	6
845	Engl. violettköpfige gelbe Swede	30	11
846	» » » Skirving's Swede	30	11
847	» » » Champion	32	12
848	» » » Laing's	32	12
849	» grünköpfige » Swede	30	11
850	» » » Fettercairn Globe	30	11
851	» » » Rivers frühe Stoppel	30	11
852	» bronzeköpfige gelbe, neu	35	12
	Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.		

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

853	**Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-**	18	7
854	» **abgeriebener Same**, extra Qualität	24	9
855	**Rothe grünköpfige Riesen-**	28	11
856	» **abgeriebener Same**, extra Qualität	34	12

7. Diverse ökonomische Samen.

No.		à Kl. Sgr.
857	Bilsenkraut, Hyoscyamus niger	16
858	Hanf, gewöhnl., Cannabis sativa 100 Kl. 7 Pfd.	3
859	» piemont. Riesen-, » » var.	20
860	» **chines. Riesen-**, echt Cannabis gigantea à Loth 4 Sgr.	90
861	» virginin., Acnida cannabina » 4 »	—
862	» afrikanischer, Sida Abutilon » 8 »	—
863	» asiatischer, » tiliacea » 6 »	—
864	Hopfensamen, Humulus Lupulus	75
865	Pfeffer-Kümmel, Cuminum Cyminum	20
866	Kartoffel-Samen von den besten Sorten, Solanum tuberosum	120
867	Krapp, Rubia tinctorium	15
868	Madia (Oelmad), Madia sativa	8
869	Malve, schwarze, Althaea rosea var. nigra	25
870	» » » » nigra plena	90
871	» hauflief. Althaea cannabina à Port. 5 Sgr.	—
872	Nessel, grosse, Urtica dioica	20
873	Saflor, Carthamus tinctorius	25

No.		à Kl. Sgr.
874	Schierling, Conium maculatum	20
875	Sesam, Sesamum orientale	20
876	Schwedischer Kaffee, Astragulus baeticus	10
877	Sonnenblume, Helianthus annuus	8
878	Stechapfel, Datura Stramonium	20
879	Tabak vom Cap, sehr ertragreich, Nicotiana capensis	50
880	» virgin. langblättr., Nicotiana longifolia	25
881	» Salonichi, grossblättr., » macrophylla	50
882	» Amersforter, » Tabacum var.	35
883	» brasilian. grossblättr., » » »	50
884	» Cuba » » »	50
885	» Havanna » » »	50
886	» Maryland » » »	50
887	Tollkirsche, Atropa Belladonna à Loth 6 Sgr.	—
888	Waid, Isatis, tinctoria	5
889	Wau, Reseda luteola	12
890	Weberkarden oder Tuchdistel, französische, Dipsacus fullonum	15

8. Knollen.

No.		100 Kl. Pfd.	à Kl. Sgr.
891	**Kartoffeln, beste früh. 6 Wochen-**	2½	2
892	» **blaue**, 6 Wochen-, extra	3	2
893	» **Bisquit-**, sehr frühe, sehr ertragreich, beste aller Tafel-Kartoffel-Sorten	3	2
894	» Farinosa, sehr schön	3	2
895	» Sovereign	3	2
896	» Okel's Rio Frio	3	2
897	» röthliche Zwiebel-, extra	3	2
898	» früheste runde ohne Blüthe, **ganz vorzügliche Sorte**	4	2
899	» Preis von Holland	3	2
900	» 20 andere, die vorzüglichsten aus einem grossen Sortiment gewählt und zur Kultur zu empfehlen, jede	—	3
901	**Kartoffeln, japanische** oder **Yams-**, Dioscoreajaponica, Thunberg. Samen à Portion 6 Sgr.	—	—
902	» 12 grössere Knollen	1	—
903	Topinambour (Erdäpfel), neue gelbe, sehr ertragreich	6	3

☞ Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

III. Blumen-Samen.

I. Sortimente von Blumen-Samen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zur vollständigen Flor kleinerer Gärten. Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermässigt sind, muss ich bitten, keine halben Sortimente oder Sortimente zu halben Prisen zu bestellen.

Astern.

(Durchgängig in grösstmöglichster Vollkommenheit.)

No.	Ein Sortiment:			Pfg.
904	**gefüllte Kugel-**Astern in 12 Sorten	à 100	Korn	10
905	» » gemischt . .	1000	»	6
906	» »	400	»	3
907	» **Reid's neue kugelblüthige Röhr-**Astern, reiz. Neuh. in 10 Sorten à	100	»	10
908	» Dieselben gemischt . . .	1000	»	6
909	» » »	400	»	3
910	» **Zwerg-**Astern i. 12 Sort. à	100	»	12
911	» » gemischt . .	1000	»	8
912	» » » . . .	400	»	4
913	» **Kugel-Pyramid.-**Astern in 12 Sorten à	100	»	12
914	» » » gemischt .	1000	»	6
915	» » »	400	»	3
916	» **Bouquet-Pyramiden-**Astern in 12 Sorten à	100	»	15
917	» Dieselben gemischt . . .	1000	»	8
918	» » » . . .	400	»	4
919	» **neue päonienblüthige Zwerg-Bouquet-**Astern in 6 Sorten . . . . . à	50	»	10
920	» Dieselben gemischt . . .	500	»	10
921	» » » . . .	200	»	5
922	**Truffaut's Päonien-Pyram.-**Astern in 12 Pracht-Sorten . à	100	»	12
923	Dieselben gemischt	1000	»	8
924	» »	400	»	4
925	**Päonien-Perfection-**Astern, grösste Vollkommenheit in 6 Sorten . . . . . à	50	»	10
926	Dieselben gemischt	400	»	8
927	» »	200	»	5
928	**kugelblüthige Perfection-**Astern in 6 Prachtsorten . . à	100	»	8
929	Dieselben gemischt	1000	Korn	8
930	» »	400	»	5
931	**hohe Chrysanthemum-**Ast. in 8 Sorten . . . . . à	100	»	8
932	Dieselben gemischt	1000	»	8
933	» »	400	»	4
934	**grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-**Astern i. 6 Sort. à	100	»	9
935	Dieselben in 10 Sorten incl. der neuen reinweissen . . . . à	100	»	20
936	Dieselben gemischt	1000	»	10
937	» »	400	»	5
938	**imbriquée pompon** Pyramid. Astern, reiz. Gattung i. 10 Sort. à	100	»	12
939	Dieselben gemischt	1000	»	8
940	» »	400	»	4
941	**neue Pompon Chrysanthemum-**Astern in 6 Sorten . . à	25	»	10
942	**Ranunkel-** (Manschetten- od. Bellis-) Astern, in 8 Sorten . à	100	»	4
943	Dieselben gemischt	1000	»	8
944	» »	400	»	4
945	**Cocardeau (Kranz- od. Kronen-)** Astern, auffall. prachtvoll in 4 neuen Sorten . . . à	100	»	5
946	Dieselben gemischt	1000	»	8
947	» »	400	»	4
948	**Strahlen- (Igel- od. Nadel-)** Astern, in 4 prachtv. Sorten, leuchtende Farben . . . . à	100	»	5
949	Dieselben gemischt	1000	»	10
950	» »	400	»	5
951	**Riesen-Kaiser-**Astern in 12 Sorten à	25	»	30
952	» » » gemischt	400	»	16
953	» » » . . .	100	»	5

Levkoyen.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No.	Ein Sortiment:			Pfg.
954	**beste englische Sommer-**Levkoyen in 50 Sorten . . . . . à	100	Korn	60
955	Dieselben in 36 Sorten . . . à	100	»	42
956	» in 24 » . . . à	100	»	30
957	» in 18 » . . . à	100	»	22
958	» in 12 » . . . à	100	»	15
959	» gemischt	1000	»	8
960	» »	400	»	4
961	**grossblum. engl. Sommer-Lackblatt** in 12 Sorten . . à	100	»	25
962	Dieselben in 12 Sorten . . . à	100	»	15
963	» gemischt	1000	»	8
964	» »	400	»	4
965	**engl. Sommer-**Levkoyen mit **Lackblatt** in 12 Sorten . . à	100	»	15
966	Dieselben gemischt	1000	»	8
967	» »	400	»	4
968	**neue engl Bouquet-Sommer-**Levkoyen, prachtvoll in 8 Sorten . . . . . à	100	»	20
969	Dieselben gemischt	500	»	10
970	» »	200	»	6
971	**Zwerg-** od. **Miniatur-, engl. Sommer-**Levkoyen i. 6 Sorten à	100	»	9
972	Dieselben gemischt	400	»	5
973	**immerblühende englische Sommer-**Levkoyen, 6 Sorten à	100	»	9
974	Dieselben gemischt	1000	»	8
975	» »	400	»	5
976	**englische Bastard-Sommer-**Levkoyen, 6 Sorten . . . . à	100	»	9
977	Dieselben gemischt	1000	Korn	8
978	» »	400	»	4
979	**neue grossbl. Pyramiden-Sommer-**Levkoyen, 12 halbengl. grossdoldige Prachtsort. à	100	»	20
980	Dieselben gemischt	1000	»	10
981	» »	400	»	5
982	**neue engl. grossbl. Pyramiden-**Sommer-Levkoyen in 12 Prachtsorten . . . . . à	100	»	20
983	Dieselben gemischt	1000	»	12
984	» »	400	»	6
985	**neueste engl. grossblumige Zwerg-Pyramiden-**Sommer-Levkoyen die 8 Sorten, prachtv. à	100	»	30
986	Dieselben gemischt	400	»	10
987	» »	200	»	6
988	**engl. grossbl. lavendelblättr. Sommer-**Levkoyen in 6 Sort. à	100	»	9
989	Dieselben gemischt	1000	»	10
990	» »	400	»	5
991	neue **Riesen-** od. **Baum-Sommer-**Levkoyen in 6 Sorten à	100	»	20
992	Dieselben gemischt	400	»	15
993	» »	100	»	5
994	**engl. Herbst-**Levkoyen, 12 Sort. à	100	»	15
995	Dieselben gemischt	1000	»	10
996	» »	400	»	5
997	**prachtvolle frühblühende engl. grossblum. Herbst-**Levkoyen in 6 Sorten . . . à	100	»	12

No.	Ein Sortiment:			Sgr.
998	Dieselben gemischt	400	Korn	6
999	**neue rosenblüth. Stangen-Herbst-**Levkoye in 6 Sorten à	50	»	20
1000	Dieselben gemischt	100	»	6
1001	**Winter-Levk.**, 12 beste Sort. à	100	»	15
1002	Dieselben gemischt	1000	»	8
1003	» »	400	»	4
1004	**neueste frühblüh. grossblumige Winter-**Levkoyen, zum ersten Male im Handel, ganz extra, 12 brillante Farben à	50	»	30
1005	Dieselben gemischt . . .	400	»	16
1006	» »	100	»	5
1007	**prachtvolle Perpetuelle** od. **Kaiser-**Levkoyen in 16 incl. der grossblumigen Sorten . à	100	Korn	25
1008	Dieselben gemischt.	1000	»	12
1009	» »	400	»	6
1010	**baumartige Stangen-** oder **Cocardeau-**Levkoyen in 6 Prachtsorten . . . . . à	100	»	8
1011	Dieselben gemischt	1000	»	8
1012	» »	400	»	4
1013	**gefüllter Goldlack** in 12 **vorzüglichsten Sorten** à	100	»	24

Rittersporn.

(In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farbe.)

No.	Ein Sortiment:	Sgr.
1014	**hoher dichtgefüllter** Rittersporn in 10 Sorten . . . . . ⅛ Loth	10
1015	**niedriger dichtgefüllter** Rittersporn in 12 Sorten . . . . . ⅛ Loth	12
1016	**extra gefüllter hyacinthblüthiger** Rittersporn, vorzügl. schön, in 12 Sorten à ⅛ Loth	12
1017	**gef. Levkoy-**Rittersporn in 6 Sorten . .	12

Balsaminen.

(In ganz vorzüglicher Qualität.)

No.	Ein Sortiment:	Sgr.
1018	**dichtgefüllte Zwerg-Balsaminen** in 12 Sorten . . . . . à 25 Korn	12
1019	» **Camellien-Balsaminen** in 12 Prachtsorten . . . . . à 25 Korn	12
1020	**neue dichtgefüllte Rosen-** (Andrieux) Balsaminen in 12 Sorten à 25 K.	15
1021	» » **Rosen-Camellien-** (punktirte Andrieux) Balsaminen in 6 Sorten, prachtv. à 25 Korn	8

Sommerblumen.

No.	Ein Sortiment:	Rl.	Sgr.
1022	**Celosien,** Hahnenkamm, in 12 Sorten .	—	12
1023	**Dianthus chinensis** fl. pl., gefüllte Chineser-Nelken in 12 Varietäten	—	15
1024	» **Heddewigi,** 12 der prachtvollsten aus Hunderten von Varietäten gewählt	—	20
1025	**Elichrysum compositum,** 12 der auffallendsten Varietäten	—	15
1026	**Lathyrus odoratus,** wohlr. Wicken, in 8 Sorten . . . . . à ½ Loth	—	8
1027	**Lupinen,** 12 der schönsten Sorten . .	—	12
1028	**Mirabilis Jalapa** in 8 Farben	—	8
1029	**Nemophilen** in 10 Sorten	—	8
1030	**Oenotheren** u. Godetien, Nachtkerzen, in 15 Sorten	—	15
1031	**Papaver paeoniflorum,** 12 gefüllte Varietäten	—	10
1032	» **laciniatum,** 12 gefüllte »	—	10
1033	**Phlox Drummondi** in 12 Sorten . . .	—	15
1034	**Portulacen** in 10 Sorten	—	10
1035	**Salpiglossis,** neue grossblumige, in 12 prachtvollen Sorten	—	15
1036	**Senecio,** gefüllte Jacobäen, in 10 Sorten	—	10
1037	**Tagetes,** gef. Sammetblumen, i. 12 Sort.	—	10
1038	**Viola tricolor maxima, Pensées,** 12 Sorten ersten Ranges	1	—
1039	**Zinnia elegans** in 8 Hauptfarben . .	—	10
1040	» » in 6 gefüllten Sorten	—	20
1041	**Sommerblumen,** in 200 der schönsten Species und Varietäten	8	—
1042	» von 100 Species	4	—
1043	**Sommerblumen** von 50 Species . . .	1	10
1044	» » 24 » . . .	—	18
1045	» » 12 » . . .	—	8
1046	**niedrige schönblühende Sommerblumen** zu Beet- u. **Rabatten-Einfassungen** geeignet, in 24 Sorten in starken Prisen	—	20
1047	**Immortellen** u. **immortellenartige** Blumen in 24 Sorten in starken Prisen	1	—
1048	Dieselben in 12 » » » »	—	15
1049	**einjährige Blattpflanzen** in 12 verschiedenen Sorten . à 1 Prise	—	12
1050	**wohlriechende Sommerblumen,** 12 der fein. Sorten » »	—	15
1051	feine **Topf-Sommerblumen** in 25 Sorten . . . . . » »	1	—
1052	**einjährige Ziergräser** in 12 der schönsten Sorten » »	—	12
1053	» **Winden** für's freie Land in 12 Sorten . . . . . » »	—	12
1054	**Tropaeolum Lobbianum,** Varietäten u. Hybriden, 12 Sorten . . . . . » »	1	—
1055	» **majus hybrid.,** 12 Sort. » »	—	15
1056	schöne **Schlingpflanzen,** zur Bekleid. von Wänden, Lauben und Ampeln, in 24 versch. Sorten » »	1	6
1057	» » in 12 der schönsten Sorten in starken Prisen	—	18

Perennirende Stauden für's Freie.

No.	Ein Sortiment:	Rl.	Sgr.
1058	sehr schöne **gefüllte Wintermalven** in 12 verschiedenen Farben	—	12
1059	**engl. Preismalven** in 12 **Prachtsorten** mit Namen	—	18
1060	gefüllte **Topfnelken,** mit Namen und Charakteristik. in 100 Sorten à 5 Korn	5	—
1061	Dieselben . . » 50 » à 5 »	2	15
1062	» . . . » 24 » à 5 »	1	10
1063	» . . . » 12 » à 5 »	—	25
1064	**gef. Bartnelken** in 12 Prachtsorten	—	15
1065	**perenn. Blumen** oder **Stauden** von 200 der schönsten Sorten	8	—
1066	Dieselben . . 100 » » »	4	—
1067	Dieselben . . . 50 der schönsten Sorten	1	10
1068	» . . . 25 » » »	—	20
1069	» . . . 12 » » »	—	10
1070	**Aquilegien** in 12 schönen Sorten . .	—	15
1071	**Campanula** in 12 » » . . .	—	15
1072	**Delphinium,** perenn., 12 neue Sorten	—	18
1073	» **12 neue gefüllte** Sorten	1	—
1074	Lupinen, perennirende, in 12 Sorten . .	—	15
1075	**Pentstemon,** in 12 Sorten	—	18
1076	**Phlox, perennirende,** in 12 neuesten Prachtsorten	—	24
1077	**Staticen,** aushaltende, in 12 Sorten . .	—	15
1078	**aushaltende Blattpflanzen,** 12 Sort.	—	15

Topf-Gewächse.

No.	Ein Sortiment:	Rk.	Sgr.
1079	**Acacien** in 12 der schönsten Sorten	—	24
1080	**Canna** » 12 » » »	—	18
1081	**Cyclamen** in 6 Sorten	—	18
1082	**Epacris,** 12 Prachtsorten	1	10
1083	**Ericen** in 12 Cap-Species	1	—
1084	**Pelargonium,** 12 englische grossblum. u. Odier'sche Sorten m. Nam. à 5 K.	1	10
1085	» 6 Fancy Sorten mit Namen à 5 »	—	20
1086	**Primula chinensis,** 8 Sorten	—	25
1087	**Solanum,** 12 der schönsten Species für Rasenplätze	—	18
1088	die schönsten **Warmhaus-** oder **Zimmerpflanzen** in 50 Sorten	4	—
1089	Dieselben » 24 »	2	—
1090	» » 12 »	1	—

No.	Ein Sortiment:	Rk.	Sgr.
1091	**Kalthauspflanzen** in 50 Sorten	4	—
1092	» » 24 »	2	—
1093	» » 12 »	1	—

	Ein Sortiment:		
1094	**Coniferen,** 25 Sorten	1	20
1095	**Zier-Kürbisse** von 30 Sorten	1	—
1096	**Capsicum annuum,** spanischer Pfeffer, in 6 Sorten	—	6
1097	**Solanum Lycopersicum,** Liebesapfel, Tomato, in 6 Sorten	—	6
1098	» **Melongena** (Eierfrucht), in 7 Sorten	—	8

2. Empfehlenswerthe Neuheiten für 1862.

Sommergewächse.

No.		Rk.	Sgr.
1099	**Anagallis grandiflora pallida,** reizend 100 K.	—	5
1100	» **sanguinea,** prachtvoll 100 »	—	5
1101	**Aster chrysanthemoides.** Sehr reizende niedrige reichblühende Species mit schönen hellbl. verhältnissmässig grossen Blumen und feinen fiederartig getheilten Blättern 100 K.	—	5
1102	**Bidens atrosanguinea** (Dahlia Zimapani), sehr hübsche Gruppenpflanze à Portion	—	5
1103	**Calliopsis cardaminefolia hybrida atrosanguinea.** Dunkelrothe oft schön marmorirte Varietät. 100 K.	—	3
1104	**Calliopsis bicolor muscosa nigra,** schwarzroth, hübsch 100 K.	—	3
1105	**Capsicum microphyllum,** sehr schön 100 K.	—	3
1106	**Centranthus macrosiphon nanus fl. roseo** 100 K.	—	3
1107	**Chrysanthemum tricolor Eclipse,** reinweiss mit scharf gezeichneten gelben u. carmoisinrothen Ringeln, à Port.	—	5
1108	**Clarkia pulchella fl. pleno.** Gefüllte Varietät von diesem allgemeinen Liebling. Die Füllung ist sehr effectvoll und besteht in drei- bis vierfach übereinander gelegten Blumenblätter-Reihen. Farbe leuchtend dunkelrosa, reizend à Port.	—	5
1109	**Celosia argentea,** rosa in weiss übergehend, sehr hübsch à Port.	—	3
1110	**Cuphea Zimapani.** Sehr üppige reichblühende Species. Blumen gross, roth und schwarzbraun, schön und empfehlenswerth à Port.	—	4
1111	**Cyclanthera explodens,** ganz neue rasch wachsende elegante Schlingpflanze, noch merkwürdig durch die bei der Reife explodirenden Samenkapseln, sehr werthvoll 4 K.	—	8
1112	**Dianthus chinensis imperialis compactus fl. atrosanguineo pl.,** neue gefüllte dunkelpurpurrothe Varietät 100 K.	—	3
1113	**Dianthus Heddewigi fl. atropurpurea pl.** 100 K.	—	5
1114	» grossblumige, dunkelblutrothe, prachtvolle 100 K.	—	5
1115	» **laciniatus hybridus fl. pleno,** gefüllte Hybride zwischen D. caryophyllus, prächtig 100 K.	—	3
1116	**Dolichos Fernandesii.** Schöne Schlingpflanze mit gelben Blumen, einzig in dieser Farbe unter dieser Gattung 4 K.	—	8
1117	**Echinocystis lobata,** prächtige sehr rasch wachsende Schlingpflanze 4 K.	—	10
1118	**Gaillardia grandiflora vera,** prachtvoll à Port.	—	5
1119	**Helianthus annuus oculatus.** Neue Sonnenblume mit grüner Mitte à Port.	—	5
1120	» **macrophyllus giganteus.** Afrikanische Riesen-Sonnenblume, über 12 Fuss hoch werdend à Port.	—	5
1121	**Heliophila trifida rosea,** neue rosa blühende Varietät dieser schönen Species 100 K.	—	5
1122	**Lobelia trigonicaulis,** himmelblau mit weissem Auge, niedlich à Port.	—	4
1123	**Lupinus Hartwegi splendens,** neue pfirsichblüthenfarbige Varietät. Zu empfehlen à Loth 50 Sgr. à Port.	—	5
1124	**Nemophila atomaria oculata.** Hellblau auf weissem Grund mit grossem schwarzen Auge. Auffallend schön, effectvoll à Loth 75 Sgr. à Port.	—	5
1125	**Nemophila maculata foliis variegatis.** Schön effectvoll vor der Blüthezeit durch die hübsche panachirte Belaubung à Loth 75 Sgr. à Port.	—	5
1126	**Oenothera campylocarpa grandiflora.** Blumen sehr gross, orange carmoisin à Port.	—	5
1127	**Oenothera campylocarpa longiflora.** Andere sehr schöne Varietät à Port.	—	5
1128	**Oenothera Lamarckiana.** Prachtvolle Species von circa 3 Fuss Höhe, äusserst reichblühend. Blumen über 3 Zoll im Durchmesser, leuchtend gelb. Vom Juni bis November ununterbrochen mit Blüthen bedeckt. Sehr empfehlenswerth à Port.	—	5
1129	**Phlox Drummondi kermesina striata,** leuchtend scharlach mit weiss gestreift. 100 K. 15 Sgr. 50 K.	—	8
1130	**Phlox Drummondi violacea striata,** dunkelviolett mit weiss gestreift. 100 K.	—	6
1131	**Phlox Drummondi variabilis,** hellmit dunkelschieferblau schattirt und marmorirt in reizender Nüancirung. Sehr effectvoll und empfehlenswerth 100 K.	—	6
1132	**Polycolymna conglutinata,** neue Immortelle à Port.	—	4
1133	**Polygonum orientale pumilum.** Halb so hoch als die Species, constant und werthvoll à Port.	—	4
1134	**Ricinus borboniensis.** Auffallend verschiedene Species durch die enormen Dimensionen in Höhe und Umfang der Pflanze, Grösse der Blätter und Früchte. Erreicht eine Höhe von 12—15 Fuss, ist sehr verzweigt. Färbung der schöngeformten Blätter ist dunkelgrün. Die schönste Species dieser Gattung à Loth 20 Sgr. à Port.	—	4



(Zinnia elegans lilacina plenissima maxima. 100 K. 6 Sgr. 1000 K. 1½ Thlr.)

No.		Pf.	Sgr.
1135	**Ricinus sanguineus minor**, schön à Loth 16 *Sgr.* . . . . . à Port.	—	4
1136	» **spectabilis**, prächtig à Loth 20 *Sgr.* à Port.	—	4
1137	**Senecio elegans Magenta**, als neue brillante Farbe empfohlen. Dicht gefüllt . . . . . à Port.	—	4
1138	**Solanum Gilo**, schöne decorative Species mit scharlachrothen Früchten à Port.	—	4
1139	**Solanum Jacquini**, sehr schön à Port.	—	4
1140	**Statice sinuata variabilis**. Weiss, lilla und fleischfarbig mit gelb, sehr schön . . . . . à Port.	—	4
1141	**Tagetes tenuifolia**, sehr niedlich à Port.	—	4
1142	**Trichosanthes Anguina, echt.** Schlangenförmig, in der Art wie T. colubrina, merkwürdig schön. Die unter diesem Namen bis jetzt bekannte ist Cucumis flexuosus . . . . . 5 K.	—	6
1143	**Tropaeolum Crystal Palace Gem.** Die werthvollste der Tom-Thumb-Sorten. Die zierlichen kleinen Blätter bilden einen compacten egal hohen Busch, über welchem die leuchtend schwefelgelben, dunkelroth gefleckten Blumen in überaus reichem Maasse sich frei erheben. Prachtvolle Gruppenpflanze 100 K. 40 *Sgr.* . . . . . 10 K.	—	5
1144	**Zinnia elegans lilacina plenissima**, die grösste dichtgefüllte lilafarb. Zinnia, constant, prachtvoll 1000 Korn 45 *Sgr.* . 100 K.	—	6
1145	» **elegans fl. pleno**, in neuen gefüllten Sorten 100 K. 15 *Sgr.* 25 K.	—	5
1146	» » gefüllte in schönem Rommel à Loth 25 *Sgr.* . 100 K.	—	5
1147	» **Haageana**, prächtig orangefarbene, niedrige Species wie Sanvitalia procumbens, nur viel grossblumiger und lebhafter in Farbe . . . . 100 K.	—	6

Stauden.

No.		Pf.	Sgr.
1148	**Alyssum saxatile compactum.** Von reizendem Habitus, goldgelben Blumen, sehr reichblühend . . . . à Port.	—	5
1149	**Aquilegia californica gigantea** à Port.	—	5
1150	» **canadensis gigantea rosea** à Port.	—	5
1151	**Centaurea gymnocarpa**, schöne Blattpflanze . . . . . à Port.	—	4
1152	**Delphinium**, 12 gefüllte neue Sorten, jede . . . . . à Port.	1	—
1153	**Digitalis gloxinioides fl. albo** »	—	4
1154	**Gonospermum elegans**, schön »	—	4
1155	**Lychnis Haageana hybrida**, in verschiedenen neuen Färbungen fleischfarben, chamois, ziegelroth . à Port.	—	6
1156	**Myosotis alpestris fl. roseo**, sehr hübsch . . . . . à Port.	—	4
1157	**Onobrychis supina**, ziegelrothe neue Species, schön . . . . . à Port.	—	4
1158	**Pentstemum pulchellum cinereum** à Port.	—	5

Topfgewächse.

1159	**Clianthus Dampieri.** Die prachtvollste Schmetterlingsblume Australiens. Die grossen Blumen sind von leuchtend carminscharlachrother Färbung mit schwarzem Auge in langen hängenden Rispen gereiht. Blüht bereits wenige Wochen nach der Aussaat ununterbrochen in reichster Flor bis Spätherbst. 3 K.	1	—
1160	**Daubentonia magnifica**, neue prachtvolle Sorte . . . . . 5 K.	—	5
1161	**Hardenbergia ovata nova.** Blumen dunkelviolett in langen Trauben 10 K.	—	4
1162	**Lotus australis.** Prachtvolle Species mit grossen rosa Blumen in Rispen, Indigofera coccinea an Schönheit übertreffend . . . . . 10 K.	—	5

No. *Rl.* *Sgr.*

1163 **Malva species de la Plata**, schön à Port. — 4

1164 **Mesembryanthemum acinaciforme**, reizend, grossblühend, weiss mit roth à Port. — 4

1165 **Polygala macrophylla**, schöne Neuheit . . . . . à Port. — 5

1166 » **Pourtalesii**, auffallend schöne sehr dunkele Blumen . . . 10 K. — 6

1167 **Primula chinensis erecta superba.** Eine prachtvolle Neuheit. Blätter robust, aufrecht stehend, einen compacten Busch bildend, aus dem sich die Blumenbouquets hervorheben. Die Blumen sind gross, schön geformt und gefranst, von leuchtend carmoisinscharlachrother Färbung. Der robuste compacte Habitus der Pflanze verhindert gänzlich das so leichte Beschädigen der Blätter. Sehr distinct und werthvoll. 100 Korn. 3 *Rl.* . . 10 K. — 10

1168 **Prionium Palmita**, **Palmenbinse.** Diese seltene schöne im Habitus dem Pandanus täuschend ähnliche Pflanze ist von sehr leichter Kultur und von grosser Zierde fürs Kalthaus. Die langen, breiten, silberglänzenden Blätter machen einen angenehmen Effect in der dichten Zusammenstellung an den Spitzen der Zweige . . à Port. — 10

3. Sommergewächse.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen.

No. *Rl.* *Sgr.* à Loth *Sgr.* à Prise *Sgr.*

1169 * Abronia umbellata, reiz. kriechende Pflanze mit zart lillarosa Blumen in grossen Dolden . . . . . — 15 2

1170 Acroclinium roseum . . . . . — 8 2

1170a » fl. albo . . . . . — 10 2

1170b » **atroroseum** . . . . . — 20 2

1171 Adonis aestivalis, Adonisröschen . . — 4 $^3/_4$

1172 » autumnalis . . . . . — 4 $^3/_4$

1173 * Aethionema Buxbaumii . . . . . — 12 1

1174 * » saxatile . . . . . — 15 1

1175 Ageratum coelestinum . . . . . — 20 1

1176 » **conspicuum**, weissblühend . 1 — 1

1177 » mexicanum, blau . . . . . — 8 1

1178 » » fl. albo . . . . . — 12 1

1179 » » nanum album . 1 10 2

1180 » » » coeruleum — 18 2

1181 Agrostemma coeli rosa . . . . . — 4 $^3/_4$

1182 » » coccinea, scharlachr. 1 15 2

1183 » » compacta, neu . . — 6 2

1184 » » alba . . . . . — 18 2

1185 Alonsoa grandiflora . . . . . — 12 1

1186 » Warscewiczii . . . . . — 12 1

1187 * Alyssum Benthamii . . . . . — 10 1

1188 * » calycinum, wohlriechend . — 15 1

1189 * Amaranthus bicolor . . . . . — 8 1

1190 » caudatus, geschwänzter . . — 2 $^1/_2$

1191 » hypochondriacus (sanguineus) — 2 $^1/_2$

1192 » » viridis, grüner . . — 2 $^1/_2$

1193 » monstrosus . . . . . — 2 $^1/_2$

1194 * » tricolor . . . . . — 10 1

1195 Ammobium alatum, gefl. Ammobie . — 5 $^1/_2$

1196 Anacyclus bicolor . . . . . — 6 $^3/_4$

1197 Anagallis **fruticosa** . . . . . 2 — 3

1198 » **grandiflora Breweri** . 2 — 3

1199 » » carnea 1 20 3

1200 » » coerulea 1 20 3

1201 » » lilacea 1 20 3

1202 » Eugenie, blau m. weiss. Rand 2 — 5

1203 » **Memoria dell' Etna** . . 3 — 6

1204 » Napoleon, purpurcarmoisin . 2 — 5

1205 » **Trionfo di Firenze** . . . 3 20 6

1206 Anoda Dilleniana . . . . . — 6 1

1207 * » Wrighti, neu . . . . . — — 3

1208 Anthemis arabica. . . . . — 6 1

1209 * Arctotis breviscapa . . . . . — 20 2

1210 » » sulphurea . . . 1 — 3

1211 Argemone grandiflora . . . . . — 12 1

1212 » Hunnemanni, weiss . . . — 18 2

1213 » ochroleuca, gelb . . . . — 8 1

1214 » platyceras, weiss . . . . — 15 2

1215 Aster chinensis fl. pl., Astern, gef. in vielen Farben gemischt . . . — 6 —

1216 **Gef. Feder-** oder **Röhr-Astern** in 12 schönen gefüllten Sorten, jede separat . . . . 100 Korn 1 *Sgr.* — 8 —

1217 Dieselben gemischt . . . . . — 6 —

1218 **Kugelblüthige dichtgefüllte Astern** in 12 der distinctesten Farben, separat 100 Korn 1

1219 **Reid's neue kugelblüthige Röhr-Astern**, prachtvoll in 10 Farben, separat à 100 Korn 1

No. *Sgr.* *S.*

1220 * **Zwerg-Astern** in 12 der distinctesten dicht gefüllten Sorten, separat à 100 K. 1 —

1221 **Kugel-Pyramiden-Astern** in 12 Sort., separat à 100 K. 1 —

1222 » **kupferlilla**, neu . . . à 100 » 1 —

1223 » **leuchtend lachsroth**, neu à 100 » 2 —

1224 » **carminrosa** mit **weissem Anflug**, prachtvoll, à 100 Korn 3 —

1225 **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern**, neue Sorten, separat à 100 K. 1 6

1226 **Neue päonienblüthige Zwerg-Bouquet-Astern**, prachtvoll, in 10 Sorten . . . . . separat à 100 Korn 3 —

1227 **Truffaut's neue Päonien-Pyramiden-Astern**, sehr gefüllt in prächtiger Form, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überaus prachtvoll, 16 der besten Sorten, separat à 100 K. 1 6

1228 **Truffaut's neue Päonien-Pyramiden-Astern. Violettpurpur**, neue Farbe, prachtvoll . . . . . à 100 K. 3 —

1229 **Truffaut's neue Päonien-Pyramiden-Astern. Weiss** mit **rosa Anflug**, prachtv. Farbe, ganz neu à 100 K. 5 —

1230 **Truffaut's neueste Päonien-Perfection-Astern.** Diese Abtheilung vertritt die grösste Vollkommenheit der Päonien-Astern mit etwas niedrigerem Habitus. Aeusserst schwer Samen bringend. 8 Sorten, separat jede . . . à 100 K. 3 —

1231 **Truffaut's neue kugelblüthige Perfection-Astern** mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern, überaus prachtvolle Gattung. 8 Farben, sep. jede . à 100 K. 2 —

1232 **Truffaut's hohe grossbl. Chrysanthemum-Astern**, prachtvolle Gattung mit grossen Blumen, breiten dachziegelförmig nach aussen gelegten Petalen, 10 Farben, separat . . . . jede à 100 K. 2 —

1233 **Truffaut's hohe grossbl. Chrysanthemum-Astern, la superbe, rosa** à 100 K. 2 —

1234 **Truffaut's hohe grossbl. Chrysanthemum-Astern, la superbe, hellcarmin** . . . . . à 100 K. 3 —

1235 **Truffaut's hohe grossbl. Chrysanthemum-Astern, neue milchweisse** sehr grossblumig und prachtvoll à 100 K. 3 —

1236 **Truffaut's** neue **grossblum. Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** die effectvollste Gattung für niedrige Gruppen, von sehr robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben, bilden dieselben in gleicher Höhe stehend einen dichten Blumenteppich. 8 Farben separat, jede . . . . . à 100 K. 2 —

1237 **Truffaut's** neue **grossblum. Zwerg-Chrysanthem.-Astern, ganz neue reinweisse** bis jetzt fehlende Farbe zur Ergänzung des Farbenspiels wichtig, prachtvoll . . . . . à 100 K. 6 —

No.		Sgr.	Ngr.
1238	**Truffaut's** neue **imbriqué pompon Astern**, eine reizende reichblühende Gattung mit zierlichsten dichtgefüllten kugelförmigen Blumen in 10 Farben, separat jede . . . . . à 100 K.	2	—
1239	**Neue Kaiser-Riesen-Aster.** Niedrige, wenig verzweigte Pyramiden-Aster mit enorm grossen Blumen, extra.		
	1. Lasurblaue . . . . . 100 K.	2	—
	2. Hellindigo . . . . . 100 »	2	—
	3. Carmin, extra . . . . . 100 »	6	—
	4. Aschgrau . . . . . 100 »	6	—
	5. Pfirsichblüthe, extra . . 100 »	6	—
	6. Rothviolett . . . . . 100 »	6	—
	7. » mit Weiss . . 100 »	8	—
	8. Hortensienroth . . . . 100 »	8	—
	9. Lillaroth . . . . . 100 »	10	—
	10. » mit Weiss . . . 100 »	10	—
	11. Lachsrosa . . . . . 100 »	15	—
	12. Cacaobraun . . . . . 100 »	15	—
	13. Carmoisin . . . . . 100 »	15	—
	14. Silbergrau . . . . . 100 »	15	—
	15. Hellrosa . . . . . 100 »	15	—
	16. Kupferlilla . . . . . 100 »	15	—
	17. Hellcarmin . . . . . 100 »	15	—
	18. Cacaobraun mit Weiss . 100 »	15	—
	19. Dunkelrosa . . . . . 100 »	15	—
	20. Dunkelblau . . . . . 100 »	15	—
	21. Hochrosa . . . . . 100 »	15	—
	Alle Sorten von jeder 100 K. 5 *Sgr.*		
	Gemischt in vielen Farben 1000 K. 1 *Rthl.*	15	—
	100 K.	5	—
1240	**Kranz-, Kronen-** od. **Ringel-Astern,** interessante, auffallend schöne Gattung. In folgenden dichtgefüllten Sorten.		
	1. Hellviolett mit weisser Mitte à 100 K.	1	6
	2. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte à 100 K.	1	6
	3. Dunkelviolett mit weis. Mitte à 100 K.	1	6
	4. **Rosa mit weisser Mitte.** Ganz neue und reizende Farbe à 100 K.	25	—
1241	**Strahlen-, Nadel-** oder **Igel-Astern,** neue höchst interessante Gattung mit zugespitzten geröhrten, strahlenartig gestellten Petalen, merkwürdig und sehr schön, in 4 Farben, separat jede à 100 K.	1	—
1242	**Ranunkel-** (Manschetten-, auch Bellis-) Astern, mit verbessertem Bau, für Immortellen-Bouquets zu empfehlen, in 8 Farben, separat jede . . . à 100 Korn	1	—
1243	**Ganz neue päonienblüthige Kugel-Astern.** Bau der Pflanze der Röhr- od. Kugel-Astern mit ausliegenden Zweigen und päonienförmig gebauten Blumen.		
	1. **Schneeweiss** . . . . 100 K.	15	—
	2. **Rosa mit weis. Anflug** 100 K.	15	—
1244	**Ganz neue Zwerg-Pyramiden-Astern.** Werden nur 1 Fuss hoch, sind reich verzweigt, ausserordentlich reichblühend. Ganz constant in Höhe, übertreffen diese die Zwerg-Bouquet-Astern für Verwendung von Gruppen und Einfassungen. Die Blumen sind regelmässig kugelförmig gebaut, dicht gefüllt.		
	1. Lasurblau . . . . . 100 K.	15	—
	2. » mit Weiss . . . 100 »	15	—
1245	**Neueste chrysanthemumblüthige Pompon-Astern.** In Effect prachtvoll. Habitus der Pflanze, Bau der Blumen und Farben reizend schön.		
	1. Himmelblau . . . . . 100 K.	3	—
	2. Rosa mit Weiss umflort . 100 »	3	—
	3. Weiss . . . . . 100 »	4	—
	4. Weiss, Zwerg-Bouquet . 100 »	8	—
	5. Weiss mit rosa Herz, Bouqu. 100 »	8	—
	6. Rosa mit Weiss umflort . 100 »	8	—
1246	**Zwerg-Turban-** (Schachbrett-) Aster. Eine neue Art Zwerg-Astern, mit schwarzgrüner Belaubung, lebh. carmoisin, weiss marmorirte Blumen, auffallende sehr zierende Neuheit zu recht markirten Einfassungen, werthvoll . . . . 100 K.	5	—
1247	* Aster tenellus . à Loth 10 *Sgr.* à Prise	1	—
1248	Bartonia aurea . . » 5 » »	1	—
1249	Beta brasiliensis, weiss . . à Loth	2	—
1250	» » scharlach . . »	2	—
1251	» » carmoisin . . »	2	—

No.		Sgr.	Ngr.
1252	Beta brasiliensis, goldgelb . . . à Loth	2	—
1253	» » gemischt . . »	2	—
	(Zieren auch in Töpfen und besonders auf Rasenplätzen.)	à Prise	
1254	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdspinat à Loth 8 *Sgr.*	1	—
1255	* Brachycome iberidifolia, blau » 20 »	1	6
1256	* » » fl. albo » 20 »	1	6
1257	* Browallia Czerwiakowskii. . » 30 »	2	—
1258	» elata fl. albo . . . » 30 »	2	—
1259	» » fl. coeruleo . . » 25 »	1	6
1260	» » coerulea grandifl. » 40 »	3	—
1261	» » viscosa . . . » 30 »	2	—
1262	Cajophora (Loasa) lateritia . » 15 »	1	—
1263	» Herbertii, hochrother . » 25 »	2	—
1264	* Calandrinia Burridgii . . . » 8 »	1	—
1265	» discolor . . . . . » 10 »	1	—
1266	» grandiflora . . . . » 10 »	1	—
1267	* » speciosa (Lindleyana) » 4 »	—	9
1268	* » umbellata . . . . » 40 »	2	—
1269	Calceolaria pinnata . . . . » 60 »	1	6
1270	» chelidonioides . . » 15 »	1	—
1271	» scabiosaefolia . . » 15 »	1	—
1272	Calendula eriocarpa, orange . » 6 »	1	—
1273	» hybrida . . . . . » 5 »	1	—
1274	» ranunculoides fl. pl. » 5 »	1	—
1275	» pluvialis, Regen anzeigende . . . » 5 »	1	—
1276	» Pongei fl. pleno . . » 30 »	3	—
1277	Callichroa platyglossa . . . » 8 »	1	—
1278	Calliopsis bicolor (tinctoria) . » 4 »	—	9
1279	» » brunea . . . » 5 »	—	9
1280	» » fistulosa . . . » 8 »	1	—
1281	» » marmorata . . » 6 »	1	—
1282	» » muscosa, interessante Neuheit » 40 »	5	—
1283	» » nigra speciosa . » 6 »	1	—
1284	* » » nana, Zwerg- . » 8 »	1	—
1285	* » » » marmorata » 15 »	2	—
1286	* » » » purpurea » 15 »	2	—
1287	» cardaminefolia **hybrida** » 15 »	1	—
1288	» coronata . . . . . » 8 »	1	—
1289	**Callirrhoea pedata** . . . » 15 »	1	—
1290	» » **nana,** 1 F. h. constant . » 60 »	5	—
1291	Calonyction diversifolium var. sulphureum (Ipomoea reniformis) . . . . . » — »	3	—
1292	Calyxhymenia chilensis . . . » 15 »	2	—
1293	* Campanula Loreyi . . . . » 20 »	1	—
1294	* » » fl. albo . » 25 »	1	—
1295	* » pentagona . . » 6 »	1	—
1296	* » » albo . » 6 »	1	—
1297	* » Speculum, blau . » 6 »	1	—
1298	* » » fl. albo . » 6 »	1	—
1299	* » » fl. lilacino » 6 »	1	—
1300	* » » grandiflor. » 8 »	1	—
1301	* » littoralis (stricta) » 15 »	1	—
1302	* » strigosa . . . » 20 »	2	—
1303	Cannabis gigantea, **echter** chinesischer Riesenhanf. » 6 »	1	6
1304	» himalayensis . . . . » — »	3	—
1305	» indica . . . . . » — »	3	—
1306	Carduus Marianus, Mariendistel » 3 »	1	—
1307	» nigrescens . . . . . » — »	3	—
1308	Celosia cristata, Hahnenkamm, gemischt . » 20 »	2	—
1309	» » macrocephala . » — »	2	—
1310	» » rother Zwerg- . » — »	2	—
1311	» » gelber » . » — »	2	—
1312	» » goldgelber » . » — »	2	—
1313	» » rosa » . » — »	2	—
1314	Centaurea americana . . . . » 10 »	1	—
1315	» Cyanus in vielen Farben » 4 »	1	—
1316	» » striata . . . » 6 »	1	—
1317	* » depressa . . . . . » 5 »	1	—
1318	» » rosea . . . . . » 5 »	1	—
1319	» moschata alba . . . » 5 »	1	—
1320	» » rubra . . . . . » 5 »	1	—
1321	» suaveolens . . . . . » 5 »	1	—
1322	Centauridium Drummondi, citronengelb . . . . . » 12 »	1	—
1323	Centranthus macrosiphon . . » 6 »	1	—
1324	» » albus . . » 6 »	1	—
1325	» » carneus . » 6 »	1	—
1326	* » » nanus . » 6 »	1	—
1327	* » » » albus » — »	2	—

No.		à Prise	Sgr.	₰.
1328	*Centranthus macrosiphon nanus carneus		2	—
1329	Cerinthe auriculata . . .	à Loth	8	Sgr.
1330	» gymnandra	» 10	»	2 —
1331	» major	» 4	»	1 —
1332	» » fl. luteo . . .	» 4	»	1 —
1333	» retorta	» 10	»	1 —
1334	*Chaenostoma fastigiatum . .	» 16	»	2 —
1335	* » polyanthum . .	» 10	»	1 —
1336	Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt	» 12	»	— —
1337	**Englische Sommer-Levkoyen, beste Qualität,** in 36 verschiedenen Farben, separat jede . . à 100 Korn		1	3
1338	Dieselben gemischt . à Loth 1 Sgr. 10 Sgr.			
1339	Neue **chamoisrosa** englische Sommer-Levkoyen . . . . . à 100 Korn		2	—
1340	**Rosa monströse** englische Sommer-Levkoyen . . . . . à 100 Korn		2	—
1341	**Neue Bouquet-Sommer-Levkoyen,** neue sehr verzweigte Gattungen, jede Pflanze ein pyramidenförmiges Bouquet bildend, prachtvoll.			
	1. Carmoisin . . . . à 100 Korn		1	6
	2. Pfirsichblüte . . . . » »		2	—
	3. Dunkelblau . . . . . » »		2	—
	4. Blassbraun . . . . . » »		2	—
	5. Rosa . . . . . » »		2	—
	6. Dunkelcarmin . . . . » »		2	—
	7. Hellcarmin . . . . . » »		2	—
	8. Carmoisin, schmalblättrig » »		3	—
	9. Violett, » » »		3	—
1342	**Englische grossblumige Sommer-Levkoyen,** zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigern Wuchs und längere Blütezeit aus, im Effect die gewöhnlichen englischen Sorten bei Weitem übertreffend. 20 verschiedene Farben, separat jede . . . . . à 100 Korn		1	3
1343	Dieselben gemischt . à Loth 1 Sgr. 15 Sgr.			
1344	**Aurorafarbige** engl. grossbl. Sommer-Levkoye . . . . . à 100 Korn		3	—
1345	**Dunkelcarmoisin** englische grossblum. Sommer-Levkoye brillanteste Färbung à 100 Korn		3	—
1346	**Canariengelbe** engl. grossbl. Sommer-Levkoye, ganz neu . . à 100 Korn		4	—
1347	**Englische grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.** Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Grösse der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich zu schätzen. In 8 verschiedenen Farben, separat jede . . . . . à 100 Korn		1	3
1348	**Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt** in 12 der besten auffallendsten Farben, separat jede à 100 Korn		1	6
1349	**Schwefelgelbe englische Sommer-Levkoye** mit **Lackblatt** à 100 Korn		1	6
1350	**Ganz niedrige englische Zwerg-** oder **Miniatur-Sommer-Levkoyen** in 6 verschiedenen Farben, separat jede . . . . . à 100 Korn		1	6
1351	**Weisse Zwerg-Levkoye** mit **Lackblatt** . . . . . à 100 Korn		4	—
1352	**Azurblaue grossblumige Zwerg-Sommer-Levkoye** . . à 100 Korn		4	—
1353	**Immerblühende englische Sommer-Levkoyen,** mit reicherer Verzweigung, blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und von durchaus schönem Habitus, in 6 der schönsten Sorten, separat jede . . à 100 Korn		1	6
1354	**Neue englische grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.** Diese wichtige Acquisition bildet das **Vollkommenste,** was bis jetzt unter den Sommer-Levkoyen erzielt wurde. In 20 Sorten, separat jede . à 100 Korn		2	—
1355	**Reinweisse** engl. grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye . . . à 100 Korn		3	—
1356	**Chamois** engl. grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye . . . . . à 100 Korn		4	—

No.		Sgr.	₰.
1357	**Carminrosa** engl. grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye . . . à 100 Korn	4	—
1358	**Schwefelgelb** mit **Rosa** engl. grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye à 100 Korn	4	—
1359	**Neue halbenglische grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen** in 16 Sorten, separat . . à 100 Korn	2	—
1360	**Neue Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,** circa 9 Zoll hoch, sehr grossbl., **ausserordentlich prachtvoll effectreich,** in 8 Sorten, separat jede . . . . . à 100 Korn	4	—
1361	**Bastard-, englische Sommer-Levkoyen,** im Blatt zwischen den gewöhnlichen und lackblättrigen; in 6 Farben, separat jede . . . . . à 100 Korn	1	6
1362	**Canariengelbe** grossblumige Bastard-Levkoye . . . . . à 100 Korn	4	—
1363	**Neue Riesen-** oder **Baum-Sommer-Levkoyen,** in 6 Farben, separat à 100 Korn	4	—
1364	**Frühblühende grossblumige englische Herbst-Levkoyen.** Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesäet entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit eine successive Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben ⅞ Gefüllte. Sehr zu empfehlen. In 6 prachtvollen Farben, separat jede . . . . . à 100 Korn	2	—
1365	**Neue rosenförm. Stangen-Herbst-Levkoyen, prachtvolle** Gattung, 6 Sorten, separat . . . à 100 Korn	6	—
1366	**Perpetuelle** od. **Kaiser-Levkoyen.** Diese prachtvolle Gattung, im Bau der Pflanze u. Blumen eine Vervollkommnung der englischen Herbstlevkoyen, tritt nach den frühblühenden Herbstlevkoyen in Blüthe und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen. Folgende durchaus starkgefüllte Sorten, separat à 100 Korn	2	—
	Nr. 1. Carminroth. | Nr. 6. Weiss.		
	» 2. Violett. | » 7. Fleischfarbe.		
	» 3. Rosenroth. | » 8. Ziegelroth.		
	» 4. Hellblau. | » 9. Dunkelpurpur.		
	» 5. Carminrosa (hellpurpur). | » 10. Kupferroth.		
	Nr. 11. Fleischfarbe mit Lackblatt à 100 K.	3	—
	» 10. **Feuerroth** » » à 100 »	5	—
1367	**Neue englische grossblum. Kaiser-Levkoyen,** sehr zu empfehl., separat 100 Korn	3	—
	Nr. 1. Weiss. | No. 7. Brillantkupferrosa.		
	» 2. Carmoisin. | » 8. Dunkelpurpur.		
	» 3. Pfirsichblüthe. | » 9. Rosa.		
	» 4. Dunkelviolett. | » 10. Carminroth.		
	» 5. Blassroth.		
	» 6. Hellblau.		
1368	**Schwefelgelbe** grossblumige Kaiser-Levkoye m. **Lackblatt,** auffall. schön, ausgezeichnet in Qualität . 100 Korn	3	—
1369	Cheiranthus incanus, **Winter-Levk.,** in 12 der schönsten stark ins Gefüllte fallenden Sorten, separat . 100 Korn	1	6
1370	**Neueste frühblühende grossblum. Winter-Levkoyen.** Diese prachtvolle Acquisiton gebe ich diese Saison zum ersten Mal in den Handel. Unter den Herbst-, Kaiser- und Winter-Levkoyen ist diese die **grösstblumigste** und **grösstdoldigste** Klasse. Ihr Wuchs ist äusserst robust, Belaubung ungewöhnlich kräftig und vom frischesten Grün, weiche Eigenschaften die lebhaften Farben um so mehr hervorheben. Bereits mit den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Flor tretend, blühen dieselben ununterbrochen mit den Perpetuell- oder Kaiser-Levkoyen fort und entwickeln einen doppelt reichen Flor wenn im Frühjahr ins freie Land gepflanzt. In folgenden ganz ausserge-			

No. *Sgr.* *Ngr.*

wöhnlich ins Gefülite fallenden Farben separat . . . . . à 100 Korn 6 —

Carmoisin.	Pfirsichblüthe.
Weiss.	Dunkelblau.
Dunkelviolett.	Hochroth.
Hochrosa.	Weiss mit Lackblatt.
Lilla.	Kupferbraun.
Dunkelchamois.	Rosa.

1371 Dieselben gemischt 1000 K. 1 *Rtl.*, 400 K. 16 —

1372 **Zwerg-Winter-Levkoyen.** Von niedrigem kugelförmigen Bau, sehr reichblühend und effectvoll.

1. Carmin . . . . . 100 Korn 1 6
2. » frühblühend . . . 100 » 2 6
3. Rosa, neu . . . . . 100 » 2 6
4. Dunkelblau . . . . . 100 » 2 6
5. Ziegelroth . . . . . 100 » 3 —
6. Weiss . . . . . 100 » 2 —

1373 **Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen,** baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat . . . à 100 K. 1 6

Nr. 1. Carmois., extra.	Nr. 5. Alboni (roth).
» 2. Weiss, extra.	» 6. Sultan Saladin (blau).
» 3. Königsblau.	
» 4. Louis Leon (carmin).	

1374 Cheiranthus cheiri fl. pl., gef. Goldlack à Loth 30 —

Stangen-Lack.

1. Extra gefüllter dunkelbrauner 100 K. 2 —
2. » » hellbrauner . 100 » 1 6
3. » » schwarzbrauner 100 » 2 —
4. » » dunkelblauer 100 » 3 —
5. » » gelber od. Eier 100 » 4 —
6. » » bronzefarbiger 100 » 4 —
7. » » gestreifter, extra 100 » 4 —
8. » » canariengelber 100 » 5 —

Zwerg-Stangen-Lack.

9. Extra gefüllter dunkelbrauner 100 K. 2 —
10. » » dunkelblauer 100 » 3 —

Busch-Lack.

11. Gefüllter dunkelbrauner . . 100 K. 2 —
12. » dunkelblauer . . . 100 » 2 —
13. » bronzefarbiger, extra 100 » 3 —
14. » braungestreifter, extra 100 » 4 —

Zwerg-Busch-Lack.

15. Gefüllter dunkelbrauner . . 100 K. 2 —
16. » dunkelblauer . . . 100 » 3 —
17. » bronzefarbiger . . 100 » 3 —
18. » gelber . . . . . 100 » 3 —

Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.

No. à Prise *Sgr.* *Ngr.*

1375 * Cheiranthus maritimus, rothe Meer-Levkoye à Loth 3 *Sgr.* 1 —
1376 * » » weisse . . » 4 » 1 —
1377 » » bicolor, rosa » 30 » 3 —
1378 Chenopodium Atriplicis . . . » 12 » 1 —
1379 » anthelminthicum » 12 » 1 —
1380 Chrysanthemum carinatum . . » 5 » 1 —
1381 » » luteum » 4 » 1 —
1382 » coronarium, gelbgef. » 4 » 1 —
1383 » » weissgef. » 4 » 1 —
1384 * » multicaule . . . . . 2 —
1385 * » tric. Burridgeanum à Loth 8 *Sgr.* 1 —
1386 * » » venustum . . . » 8 » 1 —
1387 Clarkia elegans, gefüllt violett » 6 » 1 —
1388 » » » fleischfarbig » 6 » 1 —
1389 » » » rosa . . . » 6 » 1 —
1390 * » pulchella . . . . . » 4 » — 9
1391 * » » fl. albo . . . » 4 » — 9
1392 * » » integripetala . » 8 » 2 —
1393 * » » marginata . . » 6 » 1 —
1394 * » » pulcherrima . » 16 » 2 —
1395 » » **Tom Thumb,** wegen des niedrigen, compacten Habitus sehr zu empfehlen . . . . à Loth 3 *Rtl.* 4 —
1396 Cleome **arborea** . . . . » 12 *Sgr.* 2 —
1397 » **speciosissima** . » 16 » 2 —
1398 » **uniglandulosa** . à Loth 2 *Rtl.* 3 —
1399 * **Clintonia** elegans . . . . . 1 —
1400 * » pulchella . . . . . 2 —

No. à Prise *Sgr.* *Ngr.*

1401 * **Clintonia pulchella, atropurpurea,** sehr zu empfehlen 5 —
1402 * » » alba . . . . . 3 —
1403 * » » atrocinerea . . . . 3 —
1404 * » » **azurea grandiflora** 5 —
(Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.)
1405 * Collinsia bartsiaefolia . . à Loth 4 *Sgr.* 1 —
1406 * » » fl. albo . . » 5 » 1 —
1407 * » bicolor . . . . . » 3 » 1 —
1408 * » » candidissima . . » 4 » 1 —
1409 * » » fl. albo . . . . » 4 » 1 —
1410 * » » atrorubens . . . » 4 » 1 —
1411 * » » carnea. . . . . » 6 » 1 —
1412 * » » **major** . . . . » 4 » 1 —
1413 * » grandiflora . . . . » 4 » 1 —
1414 * » multicolor . . . . » 3 » 1 —
1415 * » » marmorata » 4 » 1 —
1416 * Collomia coccinea . . . . . » 4 » 1 —
1417 * Commelina coelestis . . . . » 10 » 1 —
1418 * » » alba . . . . . » 12 » 1 —
1419 * » » variegata, bunte » 12 » 2 —
1420 * Convolvulus tricolor, dreifarb. » 2 » — 6
1421 * » » gefüllte. . . » 12 » 2 —
1422 * » » albus . . . » 2 » — 6
1423 * » » azureus, azurbl. » 2 » — 6
1424 * » » striatus. . . » 3 » 1 —
1425 * » » **splendens** . » 4 » 1 —
1426 Coreopsis Drummondi (basalis), Drummonds » 4 » 1 —
1427 * Cosmanthus fimbriatus, gefranste » 10 » 1 —
1428 Cosmea bipinnata, doppelt gefiederte Cosme » 8 » 1 —
1429 » » purpurea, dunkelrothe » 10 » 1 —
1430 Cosmidium Burridgeanum. . . » 6 » 1 —
1431 » filiforme, fadenblättrig » 10 » 1 —
1432 * Cotula aurea . . . . . » 15 » 1 —
1433 * » coronopifolia . . . » 8 » 1 —
1434 * Crepis Dioscorides . . . . . » 5 » 1 —
1435 * » rubra, rother . . . . » 4 » 1 —
1436 * » fl. albo, weisser . . . » 4 » 1 —
1437 * Cuphea **Donkelaari** . . . . . 3 —
1438 * » **eminens,** eine wirkliche Prachtpflanze . . . . . 5 —
1439 * » miniata, hochrothe . . . . 3 —
1440 * » ocymoides, sehr schön . . . 4 —
1441 * » **platycentra** . . . . . 3 —
1442 * » purpurea, in vielen Nüancen à Loth 15 *Sgr.* 1 —
1443 * » » **kermesina** » 20 » 2 —
1444 * » silenoides . . . . . » 15 » 1 —
1445 * » strigulosa . . . . . 3 —
1446 Cyclanthera pedata, Schlingpfl. à Loth 8 *Sgr.* 1 —
1447 Cynoglossum coelestinum . . . » 5 » 1 —
1448 » linifolium, weisses Vergissmeinnicht à Pfd. 1⅔ *Rtl.* à Loth 3 —
1449 Datura cerätocaula . . . . à Loth 6 *Sgr.* 1 —
1450 » fastuosa, blaugefüllt . . » 6 » 1 —
1451 » » weiss . . . . » 6 » 1 —
1452 » ferox, Blattpflanze . . » 6 » 1 —
1453 » humata . . . . . » 10 » 2 —
1454 » **humilis flava fl. pl.,** prachtvoll, sehr wohlr. » 10 » 2 —
1455 » quercifolia . . . . . » 5 » 1 —
1456 » Wrighti (meteloides) . » 6 » 1 —
1457 » spec. Lima, neu . . . . . 3 —
1458 Delphinium Ajacis elatior, **hohe gefüllte Rittersporn,** in 10 Farben separat, jede à Loth 3 —
1459 » Ajacis elatior, gem. à Pfd. 1½ *Rtl.* à Loth 2 —
1460 » » fl. pl., **niedrige gef. Rittersporn,** in 12 Farben separat, jede à Loth 3 —
1461 » » gemischt à Pfd. 1½ *Rtl.* » 2 —
1462 » » **hyazinthiflorum,** neue **hyazinthenblüthige Rittersporn,** Blumen dichtgefüllt, sehr grosse gedrungene Blüthenkolben. In 12 Farben separat, jede . . . à Loth 3 —
1463 » » gemischt à Pfd. 1½ *Rtl.* » 2 —
1464 » » **chamois** . . . . . » 4 —
1465 » » **dreifarbiger ganz neuer hyazinthenbl. Rittersporn** à Loth 40 —

No.		à Prise	Sgr.	Ngr.
1466	Delphinium Consolida fl. pl., **gefüllte Levkoy-Rittersporn**, in 6 Farben, separat, jede à Loth		7	—
1467	» » gemischt . . à Pfd. 4 Rtl.	»	5	—
1468	**Neuer dreifarbig. Levkoy-Rittersporn,** prachtvoll . . à Loth 10	Sgr.	—	—
1469	Delphinium cardiopetalum . .	» 5	» 1	—
1470	* Dianthus chinensis fl. pl., Chines.-Nelken, dichtgef. gem. à Loth 8	Sgr.	1	—
1471	* » » albus plenus. . .	» 15	» 2	—
1472	* » » **nanus fl. atrosanguineo** pl., prachtv. à Loth 40	Sgr.	4	—
1473	* » » » **cupreo pleno.** prachtv. à Loth 50	Sgr.	4	—
1474	* » » » **roseo,** ganz neu » 50	»	4	—
1475	* » » **pumilus,** kupferroth, 2 Zoll hoch à Loth 60	Sgr.	4	—
1476	* » imperialis fl. pl. . .	» 6	» 1	—
1477	* » » atrosanguineus .	» 12	» 2	—
1478	* » » **compactus fl. pl.**	» 20	» 3	—
1479	* » » pictus.	» 20	» 3	—
1480	* » » striatus, roth gestr.	» 15	» 2	—
1481	* » » » weiss gestreift	» 12	» 2	—
1482	* » hybridus atropurpureus fl. pl.	» 15	» 1	—
1483	* » » atrovioláceus fl. pl.	» 15	» 1	6
1484	* » » Gardnerianus fl. pl.	» 25	» 3	—
1485	* » » corymbosus fl. pl.	» 30	» 3	—
1486	* » **Heddewigii** (giganteus) in den prachtv. Nüancen à Loth 20	Sgr.	2	—
1487	* » » **fl. pleno,** grossblumig. à 100 Korn		3	—
1488	* » » **hybridus imperialis fl. pl.,** in prächtigem Farbenspiel, Blum. gross, dicht gefüllt, prachtv. gezeichnet, à Loth 30	Sgr., 100 Korn	3	—
1489	» **laciniatus**, in dem herrlichsten Farbenspiel à Loth 18	Sgr.	2	—
1490	» » **fl. pl.,** die prachtv. Farben der einfachen Varietät, treten durch die Füllung auf eine überraschende Weise hervor. 100 Korn		5	—
1491	» » **Caryophyllus hybridus fl. pl.,** prächtige Nüancen à 100 K.		3	—
1492	Dolichos **giganteus**, prachtvoll, à Loth 15	Sgr.	3	—
1493	» **martinicensis,** prächtig . . .		5	—
1494	Elichrysum brachyrhynchum à Lth. 15	Sgr.	2	—
1495	» bracteatum aureum, goldgelb. »	6	» 1	—
1496	» » fl. albo, weisse »	6	» 1	—
1497	» » nanum, gelb . . »	12	» 1	—
1498	» » » weiss . . »	12	» 1	—
1499	» capitatum	» 20	» 2	—
1500	» elegans (Morna) . . .	» 20	» 2	—
1501	» macranthum, grossblumige weisse	» 12	» 1	—
1502	» compositum maximum, neue grossbl. in schönstem Farbenspiel . . .	» 20	» 2	—
1503	» compositum album		3	—
1504	» » atroroseum		3	—
1505	» » coccineum		3	—
1506	» » ferrugineum . . .		2	—
1507	» » fuscum		2	—
1508	» » stramineum . . .		2	—
1509	» » violaceum		3	—
1510	» » nanum, 4 Sorten, jede		3	—
1511	» » » gemischt . . .		3	—
1512	» strictum . . . . . à Loth 20	Sgr.	2	—
1513	* Emilia (Cacalia) flammea . .	» 8	» 1	—
1514	* » sonchifolia fl. luteo . .	» 10	» 1	—
1515	Erigeron Beyrichii	» 12	» 1	—
1516	* » Karwinskyanum . . .	» 20	» 3	—
1517	Erodium gruinum, Reiherschnabel	» 8	» 1	—
1518	Erysimum arkansanum . . à Loth 20	Sgr.	2	—
1519	» Perowskianum .	» 3	» 1	—
1520	* Eschscholtzia californica .	» 4	» 1	—
1521	* » » alba	» 4	» 1	—
1522	* » crocea . .	» 4	» 1	—
1523	* » tenuifolia .	» 16	» 2	—
1524	* Eucharidium concinnum .	» 5	» 1	—
1525	* » grandiflorum	» 5	» 1	—
1526	* » » fl. albo	5	»	—
1527	* » » fl. roseo	5	»	—

No.		à Prise	Sgr.	Ngr.
1528	Eucnide bartonioides		2	—
1529	Eupatorium Fraserii, weiss à Loth 15	Sgr.	2	—
1530	* Eutoca multiflora . . .	» 4	» 1	—
1531	» viscida, klebrige .	» 6	» 1	—
1532	» » albo-rosea	» 10	» 1	—
1533	* » Wrangeliana . .	» 5	» 1	—
1534	* Fedia scorpioides . . .	» 8	» 1	—
1535	* Fenzlia dianthoides		5	—
1536	Gaillardia picta . . . . à Loth 6	Sgr.	1	—
1537	» » marginata alba	» 10	» 1	—
1538	» » Josephus .	» 15	» 2	—
1539	Gamolepis Tagetes . . .	» 8	» 1	—
1540	Gaura Lindheimerii . . .	» 8	» 1	—
1541	Georgina variabilis, engl. Georginen von den neuesten ausgezeichneten Sorten gesammelt 25 Korn		5	—
1542	» » von den schönsten ältern Sorten . . . 50 Korn		4	—
1543	Gilia achilleaefolia	» 3	» 1	—
1544	» » fl. albo, **reinweiss** à Loth 16	Sgr.	2	—
1545	» capitata	» 3	» 1	—
1546	» » alba	» 3	» 1	—
1547	» » major . . .	» 5	» 1	—
1548	* » nivalis	» 3	» 1	—
1549	* » tricolor, dreifarbige .	» 3	» 1	—
1550	* » » fl. albo . .	» 3	» 1	—
1551	* » » fl. roseo . .	» 3	» 1	—
1552	* » species Californien .	» 4	» 1	—
1553	Glaucium phoeniceum . .	» 8	» 1	—
1554	Godetia amoena	» 5	» 1	—
1555	» » alba . . .	» 6	» 1	—
1556	» insignis	» 4	» 1	—
1557	» Lindleyana . . .	» 5	» 1	—
1558	Gomphrena globosa alba .	» 6	» 1	—
1559	» » carnea	» 6	» 1	—
1560	» » rubra .	» 6	» 1	—
1561	» » variegata	» 6	» 1	—
1562	» Haageana (aurea superba) à Loth 10	Sgr.	2	—
1563	Grahamia aromatica . . .	» 8	» 1	—
1564	* Grammanthes gentianoides		2	—
1565	* » » cinnabarina, ganz neu		4	—
1566	* » » lilacina, ganz neu .		4	—
1567	* » » lutea, gelbe . . .		2	—
1568	Gypsophila elegans . . . à Loth 5	Sgr.	1	—
1569	» » fl. roseo	» 5	» 1	—
1570	* » muralis . . .	» 10	» 1	—
1571	Helenium Douglasi	» 4	» 1	—
1572	» quadridentatum .	» 8	» 1	—
1573	» tenuifolium . . .	» 8	» 1	—
1574	Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume	» 4	» 1	—
1575	» ann. **aurantiacus novus**	» 20	» 3	—
1576	» » sulphureus fl. pl. .	» 10	» 1	—
1577	» argophyllus	» 10	» 1	—
1578	» » **hybridus**	» —	» 5	—
1579	» maximus plenissimus .	» 25	» 3	—
1580	» nanus, gefüllte Zwerg- .	» 6	» 1	—
1581	* Heliophila araboides . .	» 12	» 1	—
1582	» **stricta coerulea,** neu .		4	—
1583	» trifida . . . à Loth 25	Sgr.	2	—
1584	Hibiscus calisureus, sehr grossblumig	» 4	» 1	—
1585	» vesicarius, Blasen-, schön	» 4	» 1	—
1586	**Humea elegans**		2	—
1587	**Hunnemannia fumariaefolia,** grosse leuchtendgelbe tulpenartig geformte Blumen		5	—
1588	Hymenatherum tenuifolium		3	—
1589	* Hymenoxis californica . à Loth 10	Sgr.	1	—
1590	* Iberis coronaria	» 5	» 1	—
1591	* » odorata	» 4	» 1	—
1592	* » umbellata, lilla . .	» 4	» 1	—
1593	* » » alba . .	» 4	» 1	—
1594	* » » carnea .	» 6	» 2	—
1595	* » » **atrococcinea nana**	» 6	» 2	—
1596	* » » purpurea .	» 4	» 1	—
1597	Impatiens Balsamina fl. div., gefüllte Balsaminen . .	» 10	» 1	—
1598	**Dicht gefüllte Zwerg-Balsaminen** in 12 der schönsten Farben, separat à 100 Korn		3	—
1599	Dieselben gemischt à Loth 20	Sgr. 100	» 2	—

No.		à Prise	Sgr.	S.
1600	**Neue grossblumige dicht gefüllte Rosen** (Andrieux)-**Balsaminen**, vorzüglich, in 18 der schönsten Sorten, separat . . . . . à 100 Korn		4	—
1601	Dieselben gemischt à Loth 30 Sgr.	100 »	3	—
1602	**Neueste prachtvolle grossblumige dicht gefüllte Rosen-Camellien (punktirte Andrieux) - Balsaminen** in 6 prachtvollen Sorten, separat, jede . . . . . à 100 Korn		5	—
1603	Dieselben gemischt	100 »	4	—
1604	Impatiens glanduligera . à Loth 15 Sgr.		1	—
1605	» » alba . »	15 »	1	—
1606	Incarvillea chinensis . . . »	15 »	2	—
1607	* Jonopsidium (Cochlearia) acaule »	30 »	2	—
1608	Ipomoea azurea . . . . . »	8 »	1	—
1609	» bona nox (muricata) . »	5 »	2	—
1610	» coccinea . . . . . »	5 »	1	—
1611	» » luteola . . »	5 »	1	—
1612	» **grandiflora** . . . »	20 »	4	—
1613	» **mexicana alba** . »	20 »	4	—
1614	» hederacea superba . »	12 »	2	—
1615	» » lilla mit weissem Rande . . . »	20 »	3	—
1616	» » dunkelviolette mit weissem Rande »	20 »	3	—
1617	» limbata . . . . . »	4 »	1	
1618	» » **elegantissima**, dunkelblau mit weiss gestreift à Loth 25 Sgr.		4	—
1619	» » **hybrida** . . . . »	15 »	2	—
1620	» Nil (hederacea) . . . »	5 »	1	—
1621	» » grandiflora . . . »	5 »	1	—
1622	» purpurea, div. Farben à Pfd. 40 Sgr.	» 3 »	1	—
1623	» » atrosanguinea . . »	4 »	1	—
1624	» » kermesina . . . »	4 »	1	—
1625	» » in 10 andern Varietäten, separat jede	» 4 »	1	—
1626	» Quamoclit	» 10 »	1	—
1627	» » alba, weisse . . . »	10 »	1	—
1628	» » rosea . . . . . »	10 »	1	—
1629	» **rubro-coerulea**		3	—
1630	» » fl. alb. . . .		4	—
1631	Ipomopsis Beyrichi . . à Loth 10 Sgr.		2	—
1632	» coronopifolia . »	10 »	2	—
1633	» elegans . . . »	10 »	2	—
1634	» » aurantiaca »	12 »	2	—
1635	» » superba . »	12 »	2	—
1636	* Isotoma axillaris		1	—
1637	* » longiflora		3	—
1638	* » Petraea		2	—
1639	* » » coerulea		2	—
1640	* Kaulfussia amelloides . . à Loth 6 Sgr.		1	—
1641	* Lasthenia californica . . »	4 »	1	—
1642	Lathyrus azureus . . . . à Loth		3	—
1643	» Napoleonis . . . . . »		3	—
1644	» odoratus, wohlriechende oder span. Wicke in vielen Farben gemischt à Pfd. 18 Sgr. à Loth		1	—
1645	» in 8 separaten Farben »		2	—
1646	» » **tricolor** . . . . »		8	—
1647	» **setifolius** . . . à Loth	15 Sgr.	2	—
1648	Lavatera trimestris fl. albo . »	4 »	1	—
1649	» » fl. rubro . »	4 »	1	—
1650	* Leptosiphon androsaceus . »	5 »	1	—
1651	* » » fl. albo . »	6 »	1	—
1652	* » » » lilacino »	6 »	1	—
1653	* » densiflorus . . »	5 »	1	—
1654	* » » weiss »	6 »	1	—
1655	* » luteus . . . »	10 »	2	—
1656	* » » aureus . »	15 »	2	—
1657	* Limnanthus Douglasi . . »	6 »	1	—
1658	* » grandiflorus . »	6 »	1	—
1659	* Linaria alpina		3	—
1660	* » bipartita alba . . à Loth	8 Sgr.	1	—
1661	* » » **splendida** »	25 »	4	—
1662	* » elegans . . . . »	8 »	1	—
1663	* » macroura . . . . »	8 »	1	—
1664	* » Perezii . . . . »	8 »	1	—
1665	» triornithophora . »	20 »	2	—
1666	» » carnea »	20 »	2	—
1667	Linum **grandiflorum**, prachtvoll dunkelroth . . »	15 »	2	—
1668	» tenue, gelb		3	—
1669	» usitatissimum grandiflorum, blau à Loth	6 Sgr.	1	—
1670	Loasa tricolor . . . . . »	10 »	1	—

No.		à Prise	Sgr.	S.
1671	* Lobelia erinoides . . . à Loth	8 Sgr.	1	—
1672	* » » **grandiflora superba**		2	—
1673	* » » ramosoides		2	—
1674	* » » oculata		2	—
1675	* » » **speciosa**		3	—
1676	* » » **Lindleyana**, rothe .		2	—
1677	* » » **marmorata** . . .		3	—
1578	* » gracilis **alba**, reizende à Loth	20 Sgr.	2	—
1679	* » » **erecta** . . . »	25 »	2	—
1680	* » » **rosea** . . . «	40 »	3	—
1681	* » heterophylla major . »	20 »	1	—
1682	* » **ramosa** . . . . . »	20 »	1	—
1683	* » » alba . . . . »	40 »	2	—
1684	* » » nana . . . . »	40 »	2	—
1685	* » » rubra . . . »	40 »	2	—
1686	* » triquetra . . . . . »	20 »	1	—
1687	* Lonas (Athanasia) inodora, schön »	8 »	1	—
1688	Lopezia coronata, gekrönte Lopezie »	8 »	1	—
1689	Lotus Jacobaeus, schwarzer Schotenklee . . . »	8 »	1	—
1690	» » fl. luteo, gelbblühender »	8 »	1	—
1691	Lupinus affinis	4 »	1	—
1692	* » bicolor . . . . . »	4 »	1	—
1693	» californicus . . . »	4 »	1	—
1694	» Cruikshanksii . . . »	2 »	1	—
1695	» guatemalensis . . . »	4 »	1	—
1696	» Hartwegii . . . . »	3 »	1	—
1697	» » fl. albo . . »	4 »	1	—
1698	» » fl. roseo . . »	4 »	1	—
1699	» » coelestis . »	4 »	1	—
1700	» hirsutissimus . . . »	6 »	1	—
1701	» hirsutus fl. albo . . »	2 »	1	—
1702	» hybridus insignis . »	4 »	1	—
1703	» » superbus . »	4 »	1	—
1704	» mutabilis . . . . »	2 »	1	—
1705	» » versicolor . »	6 »	2	—
1706	* » nanus, blau . . . »	4 »	1	—
1707	* » » fl. albo . . »	5 »	1	—
1708	» pilosus, fleischfarbig »	1 »	—	—
1709	» » blaue . . . »	1 »	—	—
1710	» pubescens . . . . »	4 »	1	—
1711	» » elegans . . »	4 »	1	—
1712	* » **subcarnosus** . . »	12 »	2	—
1713	» **sulphureus** . . . »	12 »	2	—
1714	Malope grandiflora, grossblumige Malope à Loth	4 Sgr.	1	—
1715	» » fl. albo, weisse »	4 »	1	—
1716	Malva mauritiana, rothe. . . »	5 »	1	—
1717	* » miniata, hochrothe . . »	8 »	1	—
1718	* » zebrina, gestreifte . . »	5 »	1	—
1719	Martynia Craniolaria . . . »	8 »	2	—
1720	» formosa . . . . . »	8 »	2	—
1721	» lutea, gelbblühendes »	8 »	2	—
1722	» proboscidea, gemeines »	8 »	2	—
1723	Matricaria capensis, gefüllt . »	20 »	2	—
1724	» eximia fl. pl. . . »	12 »	2	—
1725	» Parthenium fl. pl. . »	10 »	1	—
1726	Maurandia albiflora		3	—
1727	» antirrhiniflora		2	—
1728	» Barkleyana		2	—
1729	» » scarlet		2	—
1730	» Emeryana rosea		3	—
1731	» » violacea		3	—
1732	» Laceyana, rosa.		2	—
1733	» purpurea grandiflora . . .		2	—
1734	» semperflorens		2	—
1735	» semperflorens **violacea** . .		4	—
1736	* Mesembryanthemum capitatum . . .		2	—
1737	* » glabrum		2	—
1738	* » pinnatifidum		2	—
1739	* » pomeridianum . . .		2	—
1740	* » tricolor		2	—
1741	* » » fl. albo . . .		2	—
1742	Mimosa pudica . . . . . à Loth	15 Sgr.	2	—
1743	* Mimulus cardinalis		2	—
1744	» » **fortunatus** . . .		3	—
1745	» » **Groomii**		5	—
1746	» » **Queen Victoria** . .		5	—
1747	» moschatus		2	—
1748	» quinquevulnerus, fünffleckiger in viel. Nüanc. à Loth	20 Sgr.	1	—
1749	» » **albus**, reinweisse . . .		5	—
1750	» » **maximus**, neueste Prachtvarietäten		3	—
1751	» **roseus pallidus**, ausgezeich.		3	—
1752	» rubiginosus, neuer, schwarzbr. gelappter, prachtvoll . . .		5	—

No.		à Prise	Sgr.	Ngr.
1753	Mirabilis Jalapa in viel. Farb.	à Loth 2	Sgr.	1 —
1754	» » 12 Farb. sep., jede	» 4	»	1 —
1755	» » fol. varieg.	» 12	»	2 —
1756	» » **hybrida tricolor**	» 20	»	4 —
1757	« longiflora	» 4	»	1 —
1758	» » violacea	» 5	»	1 —
1759	* Nemesia compacta bicolor	» 18	»	2 —
1760	* » » coerulea	» 18	»	2 —
1761	* » » fl. albo	» 25	»	2 —
1762	» » **rosea**	» 75	»	4 —
1763	* » floribunda	» 15	»	1 —
1764	* Nemophila atomaria, feinpunkt.	» 3	»	1 —
1765	» aurita	» 5	»	1 —
1766	* » crambeoides	» 3	»	1 —
1767	* » discoidalis	» 3	»	1 —
1768	* » » marmorata	» 8	»	2 —
1769	* » insignis à Pfd. 20 Sgr.	» 2	»	1 —
1770	* » » alba	» 3	»	1 —
1771	* » » marginata	» 3	»	1 —
1772	* » » striata	» 3	»	1 —
1773	* » maculata, weiss m. bl.	» 3	»	1 —
1774	» phacelioides	» 5	»	1 —
1775	Nicotiana glutinosa	» 15	»	1 —
1776	» sanguinea	» 20	»	2 —
1777	» vincaeflora			3 —
1778	* Nierembergia calycina			2 —
1779	» alba			5 —
1780	» nigricans			5 —
1781	* Nigella damascena, gef.	à Loth 3	Sgr.	1 —
1782	* » » nana fl. pl.	» 3	»	1 —
1783	* » hispanica	» 5	»	1 —
1784	* » » alba	» 12	»	2 —
1785	* » » atropurpurea	» 30	»	3 —
1786	* Nolana atriplicifolia	» 5	»	1 —
1787	* » grandiflora alba	» 5	»	1 —
1788	* » paradoxa	» 5	»	1 —
1789	* » » violacea	» 5	»	1 —
1790	* » postrata	» 5	»	1 —
1791	* » tenella	» 5	»	1 —
1792	* Nycterinia capensis	» 36	»	2 —
1793	* » selaginoides	» 15	»	2 —
1794	» » **fl. albo**	» 30	»	3 —
1795	* » » lilacea	» 20	»	2 —
1796	**Obeliscaria pulcherrima**	» 12	»	2 —
1797	» » **aurea**	» 40	»	3 —
1798	Oenothera **acaulis**	» 20	»	2 —
1799	» hirsutissima	» 20	»	2 —
1800	» bistorta Veitchii	» 12	»	1 —
1801	» campylocalyx	» 12	»	1 —
1802	» Drummondi	» 18	»	2 —
1803	» » nana	» 25	»	2 —
1804	» **Jamesii**, gross, leuchtend gelb	à Loth 18	Sgr.	2 —
1805	» longiflora	» 10	»	1 —
1806	» » striata	» 20	»	2 —
1807	» **macrocarpa**	» 50	»	3 —
1808	» **missouriensis**, prachtvoll	» 50	»	3 —
1809	» odorata	» 5	»	1 —
1810	» rhizocarpa (taraxacifolia lutea)	» 15	»	2 —
1811	» **rosea**, reizende niedrige Species, Blumen schön becherförmig, carminrosa	» —	»	3 —
1812	Oenothera Sellowii	» 4	»	1 —
1813	» **taraxacifolia**	» 20	»	2 —
1814	Ononis pubescens	» 20	»	2 —
1815	» viscosa	» 20	»	2 —
1816	Onopordum tauricum, Blattpflanze	» 6	»	1 —
1817	Oxalis **rosea**	» 30	»	2 —
1818	» **tropaeoloides**	» 40	»	2 —
1819	Oxyura chrysanthemoides	» 8	»	1 —
1820	Palafoxia texana	» 6	»	1 —
1821	Papaver Rhoeas fl. pl., Rannenkelmohn	» 4	»	1 —
1822	» somniferum fl. pl., Gartenmohn	» 2	»	1 —
1823	» 12 Farben separat, jede	» 5	»	1 —
1824	» » Murselli	» 4	»	1 —
1825	» » hybridum	» 6	»	1 —
1826	» » » lilacinum	» 6	»	1 —
1827	» » » splendens	» 6	»	1 —
1828	» paeoniflorum fl. pl.	» 3	»	1 —
1829	» » 12 Farben separat, jede	» 5	»	1 —

No.		à Prise	Sgr.	Ngr.
1830	Passiflora foetida	à Loth —	Sgr.	2 —
1831	» gracilis	» —	»	2 —
1832	Pentapetes phoenicea	» —	»	2 —
1833	**Perilla nankinensis**, Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern	» 8	»	1 —
1834	» **ocymoides**, wohlriechend	» 30	»	2 —
1835	Petunia nyctaginiflora, weiss	» 8	»	1 —
1836	» argentea	» 10	»	1 —
1837	» phoenicea, dunkelrothe	» 10	»	1 —
1838	» **variabilis**, viele Farben	» 30	»	2 —
1839	» » grossblumige dunkelpurpurrothe	» 3	»	1 —
1840	» » grossblühende dunkellila schwarzgeaderte			3 —
1841	» » gestreifte			2 —
1842	» » **Countess** of Ellesmere mit weissem Auge			3 —
1843	» » grossblumige grüngeränderte			3 —
1844	» » **Inimitable**, atlasweiss, rothgefl.			3 —
1845	» » » **fl. pleno**	100 K.		4 —
1846	» » **maculata fl. pleno**, gefleckte	100 Korn		4 —
1847	» » **venosa fl. pleno**	100 K.		4 —
1848	» » **flore pleno**, mit den neuesten gefüllten Blumen ersten Ranges befruchtet	100 K.		4 —
	Die gefüllten Petunien sind mit grosser Sorgfalt befruchtet und dadurch eine ansehnliche Procentage gefüllt blühender Pflanzen gesichert.			
1849	Phacelia conspicua, auffall.	à Loth 4	Sgr.	1 —
1850	» tanacetifolia alba	» 15	»	2 —
1851	Phalacraea coelestina	» 10	»	2 6
1852	Phaseolus **coccineus**, schön	» 18	»	2 —
1853	» ensiformis gigas	» 4	»	— —
1854	» » » schwarzsamig	» 8	»	— —
1855	» » » gestreiftsamig	» 8	»	— —
1856	**Phlox Drummondi**, gem.	» 15	»	2 —
1857	» » schariachroth	» 25	»	2 —
1858	» » brillantdunkelscharl.	» 25	»	2 —
1859	» » dunkelrosa	» 25	»	2 —
1860	» » rosa mit weis. Stern	» 20	»	2 —
1861	» » lilla mit weiss. Stern	» 20	»	2 —
1862	» » fl. albo	» 45	»	3 —
1863	» » oculata	» 25	»	2 —
1864	» » marmorata rosea	» 60	»	3 —
1865	» » » violacea	» 60	»	3 —
1866	» » **Louis Napoleon**	» 40	»	3 —
1867	» » **Victoria Regina**	» 40	»	3 —
1868	» » **Radowitzi**, weiss gestreift, sehr schön	» 25	»	3 —
1869	Podolepis auriculata	» 60	»	2 —
1870	» **affinis**, neu, leuchtend gelb, die grösstblumigste sehr schön	» 20	»	3 —
1871	» chrysantha	» 15	»	1 —
1872	» gracilis	» 12	»	1 —
1873	» » alba	» 15	»	1 —
1874	Polycolymna Stuarti	» 8	»	1 —
1875	Polygonum orientale	» 3	»	1 —
1876	» » album	» 6	»	1 —
1877	» » speciosum	» 4	»	1 —
1878	**Poppia Fabiana**, seltene und schöne Cucurbitacea	» —	»	5 —
1879	* Portulaca alba striata	» —	»	2 —
1880	* » aurea	» —	»	2 —
1881	» » striata	» —	»	3 —
1882	» carminea striata	» —	»	3 —
1883	* » Gillesii	» —	»	2 —
1884	* » grandiflora	» —	»	2 —
1885	» incarnata	» —	»	2 —
1886	» rosea, rosa, sehr schön	» —	»	2 —
1887	* » sulphurea	» —	»	2 —
1888	* » Thellussonii, orangef.	» —	»	2 —
1889	**Reseda** myriophylla	» 6	»	1 —
1890	» odorata à Pfd.	25 Sgr.	à Loth	1 6
1891	» » grandiflora	» 40	»	2 —
1892	» » **arborea**, echt			2 —
1893	Rhodanthe Manglesii	à Loth 25	Sgr.	2 —
1894	Ricinus africanus	» 6	»	2 —
1895	» » albidus	» 12	»	3 —
1896	» brasiliensis	» 10	»	3 —
1897	» communis major	à Pfd. 15	»	1 6
1898	» » minor	» 20	»	1 6
1899	» leucocarpus	à Loth 10	»	3 —

No.		à Prise	Sgr.	₰
1900	Ricinus lividus ". . . .	à Loth 10	Sgr.	2 —
1901	» **macrocarpus** . .	» 15	»	4 —
1902	» **Obermanni** . . .	» 15	»	3 —
1903	» purpureus	» 10	»	2 —
1904	» » major	» 20	»	4 —
1905	» rutilans	» 10	»	3 —
1906	» sanguineus	» 6	»	2 —
1907	» tunicensis	» 10	»	2 —
1908	» » lividus . . .	» 12	»	3 —
1909	» undulatus	» 12	»	3 —
1910	» viridis	» 15	»	3 —
1911	Sabbatia campestris . . .	» —	»	5 —
1912	Salpiglossis variabilis gemischt	» 12	»	1 6
1913	» albo	» —	»	3 —
1914	» albo-lutea . . .	» —	»	2 —
1915	» azurea			2 —
1916	» coccinea			2 —
1917	» nana			2 —
1918	» » coccinea			3 —
1919	» » lilacina			3 —
1920	» » miniata			3 —
1921	» » violacea			3 —
1922	» purpurea			2 —
1923	» sulphurea, gelbe			2 —
1924	» neueste grossblumige . . .			3 —
1925	Salvia coccinea			1 —
1926	» » hybrida			3 —
1927	» » punicea nana			3 —
1928	» » splendens			3 —
1929	» » superba			3 —
1930 *	» Roemeriana			2 —
1931 *	Sanvitalia procumbens .	à Loth 8	Sgr.	1 —
1932 *	Saponaria multiflora . . .	» 8	»	1 —
1933 *	» » fl. roseo .	» 8	»	1 —
1934	» » **alba,** neue reinweisse . .	» 60	»	3 —
1935	Scabiosa atropurpurea maj., grosse	» 3	»	1 —
1936	» » **miniata**	» 10	»	2 —
1937 *	» » nana . .	» 6	»	1 —
1938	Schizanthus gracilis. . . .	» 5	»	1 —
1939	» Grahami	» 20	»	2 —
1940	» carneus .	» 20	»	2 —
1941	» grandiflorus oculatus	» 20	»	3 —
1942	» humilis	» 5	»	1 —
1943	» pinnatus	» 5	»	1 —
1944	» » fl. albo .	» 6	»	1 —
1945	» retusus	» 20	»	2 —
1946	» » fl. albo .	» 25	»	2 —
1947	» violaceus, dunkelviolett	» 6	»	1 —
1948	Schizopetalum Walkeri . .	» 25	»	2 —
1949	Scyphanthus elegans . . .	» 30	»	2 —
1950 *	Sedum coeruleum			3 —
1951	Senecio elegans in 6 dichtgefüllten Sorten, separat jede			2 —
1952	» » **cupreata,** neu . . .			3 —
1953	» » **nana coerulea plena,** constante, 6 Zoll hoch, sehr werthvoll, zu Einfassungen			3 —
1954	» » gemischt . .	à Loth 20	Sgr.	2 —
1955	Silene Armeria	» 4	»	1 —
1956	» » fl. albo . .	» 4	»	1 —
1957	» » fl. roseo .	» 4	»	1 —
1958 *	» compacta	» 10	»	2 —
1959	» » **grandiflora**	» 30	»	3 —
1960	» orientalis	» 20	»	2 —
1961 *	» ornata	» 10	»	1 —
1962 *	» » fl. albo . .	» 10	»	1 —
1963 *	» » fl. carneo .	» 12	»	1 —
1964 *	» pendula (rosa graeca)	» 3	»	1 —
1965 *	» » alba . . .	» 4	»	1 —
1966 *	» picta, bemalte . .	» 8	»	1 —
1967 *	» Pseudo-Atocion . .	» 5	»	1 —
1968 *	» pulchella	» 5	»	1 —
1969 *	» rubella	» 5	»	1 —
1970 *	» » fl. albo . .	» 5	»	1 —
1971 *	» squammigera, weiss, sehr zierlich	» 8	»	1 —
1972	Solanum aculeatissimum .	» —	»	4 —
1973	» atropurpureum . .	» 20	»	2 —
1974	» Balbisii	» 20	»	1 —
1975	» citrullifolium . .	» 8	»	1 —
1976	» decurrens			4 —
1977	» heterogonum, mit gross. schwarz. Früchten			3 —
1978	» Hystrix			4 —
1979	» indicum			4 —

No.		à Prise	Sgr.	₰
1980	Solanum **laciniatum,** prachtvoll . . .			3 —
1981	» Sodomaeum			2 —
1982	» **species nova**			4 —
1983	» texanum			2 —
1984	» vescum			2 —
	Weitere Collection dieser schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Topfgewächse.			
1985 *	Sphenogyne spec., prächt.	à Loth 6	Sgr.	1 —
1986 *	**Spraguea umbellata,** sehr zierlich			6 —
1987	Statice Bonduelli	à Loth 10	Sgr.	2 —
1988	» » fl. albo .	» 40	»	4 —
1989	» sinuata	» 10	»	2 —
1990	» » fl. albo . .	» 30	»	4 —
1991	Stevia Eupatorium . . .	» 20	»	2 —
1992	» Lindleyana . . .	» 30	»	2 —
1993	» purpurea	» 12	»	1 —
1994	Sicyos angulata . . .	» 3	»	1 —
1995	» bryoniaefolia . . .	» 10	»	2 —
1996	Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco	» 6	»	1 —
1997	» » fl. pl. sulphureo	» 6	»	1 —
1998	» » fistulosa, gef. orange	» 6	»	1 —
1999	» » » gef. schwefelgelbe	» 6	»	1 —
2000	» » pallida plenissima	» 6	»	1 —
2001 *	» » nana pl. . . .	» 8	»	1 —
2002	» lucida	» 10	»	1 —
2003 *	» patula fl. pl., braune	» 5	»	1 —
2004 *	» » **aurantiaca, pl.**	» 15	»	2 —
2005 *	» » lutea nana pl. .	» 8	»	1 —
2006 *	» » fl. striato . . .	» 5	»	1 —
2007 *	» » » » pl. .	» 20	»	2 —
2008 *	» » nana multiflora .	» 10	»	2 —
2009 *	» » punctata . . .	» 5	»	1 —
2010 *	» » » pl. . .	» 10	»	2 —
2011 *	» » ranunculoides pl.	» 6	»	1 —
2012 *	» signata	» 10	»	1 —
2013	Thunbergia alata, nanking mit schwarzem Auge			2 —
2014	» » alba, weisse mit schwarz. Auge			2 —
2015	» » nanking mit weissem Auge			2 —
2016	» aurantiaca, goldgelb mit schwarz. Auge			2 —
2017	» » goldgelb mit weissem Auge			2 —
2018	» Backerii, Backer's reinweisse .			2 —
2019	» gemischt			2 —
2020	Tithonia tagetiflora, sammetblumenblüthige			2 —
2021	Tolpis barbata	à Loth 5	Sgr.	1 —
2022	Tournefortia heliotropioides	» 20	»	2 —
2023	Trachelium coeruleum . .	» 25	»	2 —
2024	» » fl. albo	» 40	»	2 —
2025	Trachymene coerulea . .	» 15	»	1 —
2026	Trifolium aurantiacum . .	» 8	»	1 —
2027	» suaveolus . . .	» 8	»	1 —
2028	Tropaeolum majus . . .	à Pfd. 10	»	1 —
2029	» » **aurantiacum novum**	à Loth 5	»	2 —
2030	» » coccineum .	» 3	»	1 —
2031	» » bruneum .	» 3	»	1 —
2032	» » **Eduard Otto**	» 15	»	3 —
2033	» » Hunnemanni	» 10	»	1 —
2034	» » luteum .	» 3	»	1 —
2035	» » punctatum	» 12	»	1 —
2036	» » **Regelianum**	» 18	»	3 —
2037	» » Scheuermanni	» 3	»	1 —
2038	» » » **carneum**	» 40	»	3 —
2039	» » » **coccineum**	» 12	»	3 —
2040	» » Schillingii, gestreifte	» 3	»	1 —
2041	» **Lobbianum,** Lobb's	» 20	»	3 —
2042	» » **Geant des batailles**			5 —
2043	» » **Magenta**			5 —
2044	» » **Napoleon III** . . .			5 —
2045	» » **Peregutanum** . . .			5 —
2046	» » **Queen Victoria** . .			5 —
2047	» » **Roi des noires** . .			5 —
2048	» » 20 andere Varietäten in den **prachtvollsten** Farben separat jede . . .			4 —
2049	» » 1 Sortiment von 12 schönsten Sorten			30 —
2050	» » Viele Sorten gemischt	à Loth 30	Sgr.	4 —
2051	» minus (trimaculatum)	» 5	»	1 —
2052	» » coccineum .	» 40	»	3 —
2053	» Moritzianum			5 —

No.		à Prise	Sgr.	Ngr.
2054	Tropaeolum Moritzianum ornatum			5 —
2055	» peregrinum (canariense)	à Loth 10	Sgr.	2 —
2056	» hybridum **atropurpureum**			3 —
2057	» » **Brillant**			3 —
2058	» » **Schultzi**			3 —
2059	» **nanum** carmoisin	à Loth 4	Sgr.	2 —
2060	» » scharlach	» 4	»	2 —
2061	» » Tom Thumb **Beauty**	» 6	»	2 —
2062	» » » » **goldgelb**	» 10	»	3 —
2063	» » » » **scharlach**	» 6	»	2 —
2064	» » gefleckt	» 10	»	2 —
2065	Valeriana rubra, rothe	» 8	»	1 —
2066	» » alba	» 8	»	1 —
2067	» » coccinea	» 12	»	2 —
2068 *	Venidium calenduloides	» 15	»	2 —
2069 *	Verbena Aubletia			1 —
2070 *	» » grandiflora			2 —
2071 *	» Drummondi			1 —
2072 *	» pulchella violacea			1 —
2073 *	» pulcherrima			1 —
2074 *	» teucrioides			3 —
2075 *	» venosa			1 —
2076	**Prachtvolle Verbenen** v. den neuesten engl. und franz. Sorten gesammelt			4 —
2077	Veronica syriaca	à Loth 18	Sgr.	2 —
2078	» » fl. albo, neue weisse	» 25	»	2 —
2079 *	Viola tricolor maxima, sehr schön	» 15	»	2 —
2080 *	» **engl. Pensées**, 1. Ranges	400	Korn	5 —
2081	» » **gelb**	400	»	5 —
2082	» » **weiss**	400	»	5 —
2083	» » **hellblau**	400	»	6 —
2084	Viola **engl. dunkelblau**	400	Korn	6 —
2085	» » **braunrothe**	400	»	5 —
2086	» » **aurikelfarbige**	400	»	6 —
2087	» » **rosa marmorirte**	400	»	6 —
2088	» » **gestreifte**	400	»	8 —
2089	» » **weissgeränderte**	400	»	5 —
2090	» » nigra pura, **Mohrenkönig**, rein schwarz	1000 Korn	15	Sgr.
		400 Korn		5 —
2091	» » neue **himmelblaue**, dunkel schieferblau schattirt, prachtvolle Färbung.	1000 Korn	20	Sgr.
		300 K.		6 —
2092	Viscaria oculata	à Loth 5	Sgr.	1 —
2093	» » Burridgi	» 8	»	1 —
2094	» » coccinea	» 10	»	2 —
2095	» » Dunnetti	» 10	»	2 —
2096	» » **splendens**, prachtvoll	» 20	»	3 —
2097 *	Vittadenia triloba	» 15	»	2 —
2098	Whitlavia grandiflora	» 4	»	1 —
2099	Xeranthemum annuum fl. albo pl.	» 5	»	1 —
2100	» annuum fl. coeruleo pl.	» 5	»	1 —
2101	» » **atropurpureum plenissimum**	» 15	»	3 —
2102	» » **plenissimum album**	» 20	»	3 —
2103	» » nanum multiflorum	» 12	»	2 —
2104	**Zinnia elegans**, gemischt	» 4	»	1 —
2105	» » in 8 Farben, separat jede	» 5	»	1 —
2106	» » **fl. pleno**	» 25	»	3 —
2107	» » **lilacina plenissima maxima**	100 Korn		6 —
2108	» **Haageana**	100	»	6 —

4. Zier-Gräser.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennirend.

No.		à Prise	Sgr.
2109	Achnodonton Bellardii	à Loth 20	Sgr. 2
2110	Aegylops cylindrica	» 3	» 1
2111	Agrostis dulcis	» 5	» 1
2112	» effusa	» 8	» 1
2113	» laxiflora	» —	» 3
2114	» **nebulosa**	» 12	» 2
2115	» **plumosa**	» 15	» 2
2116	» **pulchella**	» 12	» 2
2117	» retrofracta	» 30	» 2
2118	» verticillata	» 30	» 2
2119	Aira **bottnica**	» 15	» 3
2120	Andropogon Sorghum	» 6	» 1
2121	Anthoxanthum gracile	» 5	» 1
2122	♃ **Arundo Donax foliis variegatis**	» —	» 6
2123	**Briza** geniculata	» 8	» 1
2124	» maxima	» 3	» 1
2125 ♃	» media (hübsch)	» 2	» 1
2126	» minima (gracilis)	» —	» 3
2127	» rufibarbis	» —	» 3
2128	» virens	» —	» 3
2129	Brizopyrum siculum	» 10	» 1
2130 ♃	Bromus **brizaeformis**, reizend	» 8	» 2
2131	» secalinus **giganteus**, neu	» —	» 3
2132	Ceratochloa pendula	» 8	» 1
2133	Chaeturus fascicularis	» —	» 3
2134	Chloris fimbriata	» 8	» 1
2135	» elegans	» —	» 3
2136	» gracilis	» —	» 3
2137	» polystachia	» 10	» 2
2138	» radiata	» 15	» 2
2139	» submutica	» 20	» 2
2140	Chrysurus cynosuroides, (Lamarkia), sehr zierlich	» 6	» 1
2141	Coix exaltata, neu	» 10	» 2
2142	» Lacrymae, Thränengras	» 3	» 1
2143	Cynosurus echinatus	» 20	» 3
2144 ♃	Cyperus alopecuroides	» —	» 3
2145 ♃	» patulus	» —	» 3
2146 ♃	» procerus	» —	» 3
2147	» spectabilis	» —	» 3
2148 ♃	Dactylis altaica	» —	» 3
2149	Diplachne fascicularis	» 5	» 1
2150	Echinochloa **Zenkowskii**	à Loth —	Sgr. 3
2151	Eleusine coracana	» 4	» 1
2152	» indica	» 5	» 1
2153	» oligostachya	» 5	» 1
2154	» spec. Chinae	» 30	» 2
2155 ♃	Elymus arenarius	» 4	» 1
2156	» canadensis	» 10	» 2
2157 ♃	» Caput Medusae	» 8	» 1
2158 ♃	» giganteus	» 15	» 2
2159 ♃	» Hystrix	» 8	» 1
2160	» tener	» 8	» 1
2161	Eragrostis cylindriflora	» 8	» 1
2162	» elegans	» 4	» 1
2163	» megastachya	» 15	» 2
2164	» namaquensis	» 4	» 1
2165	» Purshii	» 25	» 3
2166	» rufescens	» 25	» 3
2167	» senegalensis	» 5	» 1
2168 ♃	**Erianthus** (Saccharum) **Ravennae**, so elegant wie Gynerium	100 Korn	15	Sgr. 5
2169 ♃	Festuca glauca	à Loth 25	Sgr. 3
2170 ♃	» heterophylla	à Pfd. 10	» 1
2171	» **rigida**, niedlich	à Loth 15	» 2
2172	Fiorinia pulchella	» 15	» 2
2173	**Hordeum jubatum**	» 20	» 3
2174	Lagurus ovatus, hübch	» 5	» 1
2175	Panicum colonum, schön	» 10	» 1
2176	» concinum pulchellum	» 20	» 2
2177	» **crus Ardeae**	» —	» 5
2178	» crus corvi, schön	» 8	» 1
2179	» crus galli, schön	» 8	» 1
2180	» fimbriatum	» 16	» 2
2181	» glaucum	» 16	» 2
2182	» indicum aristatum	» 12	» 2
2183	» oryzinum, schön	» 16	» 2
2184 ♃	» **plicatum**	» —	» 5
2185	» sanguinale	» 20	» 3
2186	» verticillatum	» 25	» 3
2187	Paspalum elegans	» 8	» 1
2188	» stoloniferum	» 25	» 3
2189	Pennisetum longistylum	» 8	» 2
2190	Piptatherum Thomasi	» 5	» 1
2191	Poa **brachypodioides**	» —	» 3
2192	» salina	» 5	» 1
2193	» sinensis	» 15	» 2



2194 ♃ **Gynerium argenteum** oder **Pampas-Gras**

nach einer Photographie in $^1/_{30}$ der natürlichen Grösse.

Wer dieses Unicum von Schönheit der Pflanzenwelt in Blüthe gesehen hat, wird gestehen, dass, ebenso wenig wie obige Photographie die Eleganz und den prachtvollen Effect wiedergiebt, die Hervorhebungen und Anpreisungen, welche ihm von vielen Seiten zu Theil geworden sind, weit hinter der Wirklichkeit zurückbleiben. In der That ist es schwer, durch Worte den überaus edlen Charakter und überwältigenden Eindruck dieser herrlichen Erscheinung in dem wirklichen Höhegrade dem Geiste vorzuführen. Auch der Gleichgültigste wird bei ihrem Anblick zur Bewunderung und zum Staunen hingerissen.

Pflanzen in vollkommener Entwickelung bilden einen umfangreichen dichten Busch von über 6 Fuss Höhe mit graziös zurückgebogenen Blättern. Aus diesem erheben sich in einer Anzahl von oft weit über 30 die Blüthenschäfte 12 und 15 Fuss hoch, im glänzendsten Silberweiss glitzernde, 3 Fuss lange Aehren tragend, nach allen Richtungen hin ausgelegt, bei Sonnenschein eine perlenfunkelnde wogige Pyramide bildend. — Majestätisch als Einzelpflanze auf Rasen, von um so grösserm Effect in Parthien als Gruppe oder Einfassung in grossen Anlagen.

Samen à Portion 10 *Sgr.*; Pflanzen kleine 5 *Sgr.*; blühbare von 15 *Sgr.*; sehr starke 1 *Thlr.*; extra grosse 2 *Thlr.*

No.			à Prise	*Sgr.*
2195	Setaria macrochaeta . . .	à Loth	5	*Sgr.* 1
2196	Sorghum (Holcus) saccharatum, 8 neue Variet., jede separat	»	5	» 1
2197	Sporolobus tenacissimus .	»	15	» 2
2198	♃ Stipa capillata	»	8	» 1
2199	♃ » gigantea	»	10	» 2
2200	♃ » juncea	»	10	» 2
2201	♃ » pennata, Federgras	»	10	» 2
2202	♃ Stipa splendens	à Loth	—	*Sgr.* 5
2203	♃ » tortilis	»	—	» 5
2204	Tricholaena rosea, reizend	»	12	» 2
2205	♃ Tripsacum dactyloides .	»	40	» 5
2206	♃ Uniola latifolia, schön .	»	10	» 2
2207	Zea Caragua, Riesen-Mais .	à Pfd.	20	» 1
2208	» gigantea, chines., echt	»	25	» 1
2209	» Papageien-Mais . . .	»	10	» 1

5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

No.		à Prise Sgr.
2210	Acanthus mollis	1
2211	Aconitum, 12 schöne Species, jede	1
2212	Actaea, 4 Species, jede	1
2213	Adlumia cirrhosa	1
2214	Adenophora, 10 Species, jede	2
2215	Adonis vernalis	1
2216	Agrostemma coronaria	1
2217	» » fl. albo	1
2218	» » bicolor	1
2219	» flos Jovis	1
2220	» **hybrida**	3
2221	Allium **azureum**	2
2222	» fragrans	1
2223	Alstroemeria aurantiaca	2
2224	» brasiliensis	2
2225	» chilensis	3
2226	Althaea rosea fl. pl., gefüllte Winter-Malven à Loth 6 Sgr.	1
2227	» » **englische Preis-Malven,** 1 Sortiment in 12 Sorten.	18
2228	» » gemischt . . . à Loth 20 Sgr.	4
2229	Allyssum argenteum	3
2230	» atlanticum	3
2231	» edentulum	1
2232	» saxatile	1
2233	» Wierzbickii	1
2234	Amphicôme **Emodi**	4
2235	» **arguta**	3
2236	Anchusa, 6 der schönsten Species . . . à	1
2237	Anemone **coronaria**, in den schönsten Farben gemischt	3
2238	» 12 andere Species, jede	1
2239	Anthericum Liliago	1
2240	» Liliastrum	1
2241	Antirrhinum majus fl. albo	1
2242	» » **prachtvolle** grossbl. in **brillanten** Farben	2
2243	» » striatum, **neueste gestreifte**	2
2244	» » nanum, in prachtvollen Farben	2
2245	» » **niedrige gestreifte**	2
2246	» » **nanum fl. albo,** neu	5
2247	» » **Brillant**	2
2248	» » **Crescia**	2
2249	» » **Delila**	2
2250	» » **Firefly**	2
2251	» » **Galathée**	2
2252	» » **Ghestia**	2
2253	» » **Henry IV**	2
2254	» » **papilionaceum**	2
2255	Aphyllanthes monspeliensis	2
2256	**Apocynum androsaemifolium**	3
2257	Aquilegia **alpina**	2
2258	» **arctica**	3
2259	» **blanda**	3
2260	» **californica**	4
2261	» canadensis	1
2262	» » elatior	1
2263	» formosa fl. pl.	1
2264	» **grandiflora**	4
2265	» leptoceras	2
2266	» **pyrenaica**	3
2267	» **Skinneri**	3
2268	» **striata pl.**	2
2269	» viridiflora	2
2270	» » atropurpurea	4
2271	» vulgaris, gefüllte Var. gemischt	1
2272	» **Wittmanniana**	3
2273	» 16 andere schöne Sorten, jede	2
2274	Arabis, 3 Species, jede	2
2275	Aralia racemosa	2
2276	**Arctotis grandiflora.** Sehr schöne neue Species, für Einfassungen und Bekleidung von Felsenpartien geeignet	4
2277	Argyrolobium Linnaeanum	2
2278	Aristolochia Bonplandii	3
2279	» ciliosa	3
2280	» **rotunda**	3
2281	Armeria cephalotes	3
2282	» dianthoides	3
2283	» formosa	2
2284	» » alba	4
2285	» » carnea	4
2286	Armeria fasciculatis	3
2287	» longiaristata	2
2288	» pinifolia	2
2289	» plantaginea leucantha	3
2290	» scorzonerifolia	3
2291	» splendens	3
2292	» Welwitschi	2
2293	Asclepias **Rodigasi**	5
2294	» **tuberosa**	3
2295	» 6 andere schöne Species, jede	2
2296	Asphodelus luteus	1
2297	Aster alpinus, Alpen-Sternblume	2
2298	» 6 andere Species, jede	2
2299	Astragalus **purpureus**	3
2300	» 6 andere Species, jede	1
2301	Astrantia, 6 Species, jede	1
2302	* Aubrietia Columnae	3
2303	» deltoidea	2
2304	» spathulata	3
2305	Baptisia perfoliata	2
2306	Barbarea vulgaris variegata	1
2307	**Bellis perennis,** dichtgefüllteste Sorten gemischt . . . . . à Loth 3 Sgr.	3
2308	Bryonia alba . . . . . » 5 Sgr.	1
2309	Buphthalmum grandiflorum	1
2310	» cordifolium	1
2311	Cacalia gigantea	2
2312	Campanula altaica	2
2313	» carpatica	1
2314	» » alba	2
2315	» eximia	2
2316	» grandis	2
2317	» lactiflora	2
2318	» » **grandiflora**	5
2319	» Medium coerulea plena	2
2320	» » alba plena	2
2321	» **nitens**	3
2322	» nobilis	3
2323	» » fl. albo	3
2324	» **peregrina**	2
2325	» **primulaefolia**	3
2326	» pusilla	2
2327	» pyramidalis	1
2328	» » fl. albo	2
2329	» **Vidalii**	3
2330	» 20 andere Species, jede	2
2331	* Catananche coerulea	1
2332	» » bicolor	1
2333	Centaurea atropurpurea	2
2334	» macrocephala, grosse	1
2335	» 10 andere Species, jede	1
2336	Cephalaria tatarica	2
2337	Chelone barbata	1
2338	» » **coccinea**	5
2339	Cirsium pulcherrimum	2
2340	Clematis mongolica	3
2341	» 12 andere schöne Species, jede	2
2342	Convallaria **japonica**	2
2343	Convolvulus **althaeoides**	2
2344	» **Cantabrica**	2
2345	* Coreopsis Atkinsonii	1
2346	* » 6 andere Species, jede	2
2347	Coris monspeliensis	2
2348	Corydalis **nobilis**	3
2349	* Crucianella stylosa	1
2350	» » **splendens**	3
2351	Cynoglossum glochidiatum	2
2352	Delphinium Belle Alliance	2
2353	» chinense, gemischt	1
2354	» » 10 neue prachtv. **gefüllte** Varietäten, jede	5
2355	» coelestinum	2
2356	» coeruleum	2
2357	» **formosum**	2
2358	» **Hendersonii**	3
2359	» **hyacinthiflorum**	3
2360	» Madame Rougier	4
2361	» micans	2
2362	» puniceum, leuchtend blau, echt	3
2363	» Salvatori semiplenum	3
2364	» versicolor plenum	3
2365	» splendidum	3
2366	» triste	1

No.		à Prise	Sgr.
2367	Delphinium **neueste Pracht-Hybriden** gemischt . . . à Loth 12		Sgr. 4
2368	Dianthus barbatus, **dichtgefüllte Bartnelken** in dem prachtv. Farbenspiel		4
2369	» barbatus **Dunnetti**		2
2370	» » **oculatus marginatus,** prachtv.		5
2371	» » **Henderson's Perfection,** » Dianthus Caryophyllus fl. pl.		5

Extragefüllte Topfnelken.

2372	**Doubletten** und **Bizarden** . .	100 K.	25
2373	**Rand-Picotten**	100 »	25
2374	**Gelbgrundige Picotten** . . .	100 »	15
2375	**Weissgrundige Picotten** . . .	100 »	20
2376	**Alle Klassen gemischt**	100 »	15
2377	**Remontant** od. **immerblühende.**	100 »	12
2378	**Baumnelke**	100 »	15

Landnelken.

2379	**Gefüllte einfarbige** im brillantesten Farbenspiel	400 K.	4
2380	» **bunte** in prachtvollem Rommel	200 »	4
2381	» **frühblühende Zwerg-** . .	200 »	4
2382	Dianthus plumarius, **schottische gefüllte Federnelken** mit prachtvollen Randzeichnungen	100 Korn	10
2383	Dianthus, 12 andere Species, jede		2
2384	Dictamnus Fraxinella		2
2385	Digitalis purpurea		1
2386	» » fl. albo		2
2387	» 10 andere Species, jede		1
2388	**Dodecatheon Meadia**		4
2389	Dracocephalum, 10 Species, jede		2
2390	Echinops, 6 Species, jede		1
2391	Engelmannia pinnatifida		2
2392	Epilobium, 6 Species, jede		1
2393	**Epimedium Colchicum**		3
2394	**Eremostachys laciniata**		4
2395	**Eremurus spectabilis**		3
2396	Erigeron, 6 Species, jede		2
2397	Eryngium, 6 Species, jede.		1
2398	Erysimum Marschallianum		3
2399	» ochroleucum, schön		2
2400	Eupatorium, 6 Species, jede		1
2401	Ferula communis, Blattpflanze		1
2402	Funkia marginata, buntblättrige		2
2403	***Gaillardia,** 10 Species, jede		2
2404	Galega officinalis **lilacea,** neu		3
2405	» persica		1
2406	**Gardoquia betonicoides**		2
2407	Gentiana acaulis		2
2408	» 6 andere Species		2
2409	**Geum** atrosanguineum		2
2410	» chiloense		2
2411	» coccineum		2
2412	» » superbum		3
2413	» » grandiflorum		3
2414	» japonicum		2
2415	» macrophyllum		2
2416	Gladiolus, neueste französische **Pracht-Hybriden,** gemischt		5
2417	» floribundus		2
2418	Glossocoma clematidea		3
2419	**Gunnera scabra**		3
2420	**Gypsophila** paniculata		1
2421	» 6 andere reizende Species, jede		2
2422	Hedysarum coronarium		1
2423	» » fl. albo		1
2424	Helenium atropurpureum		2
2425	» californicum		2
2426	» 4 Species, jede		2
2427	Helianthemum, 4 Species, jede		2
2428	Helianthus, 4 Species, jede		2
2429	Helleborus pupurascens		3
2430	Hemerocallis, 4 Species, jede		2
2431	**Heracleum** giganteum		1
2432	» Wilhelmsii		1
2433	» 6 andere Species, jede		1
2434	Hesperis matronalis		1
2435	» » fl. albo		1
2436	» tristis, wahre Nachtviole		1
2437	Hieracium aurantiacum		2
2438	» 6 andere Species, jede		2
2439	Hypericum decussatum		2
2440	» 12 andere Species, jede		1
2441	Iberis sibirica		2
2442	» Tenoriana		2

No.		à Prise	Sgr.
2443	Iris **tuberosa**		3
2444	» **hybrida** in prachtvollem Rommel		3
2445	Lathyrus californicus		2
2446	» grandiflorus		2
2447	» latifolius		1
2448	» » fl. albo		3
2449	» roseus		2
2450	» rotundifolius		2
2451	Liatris pycnostachya		2
2452	» spicata		1
2453	Ligularia speciosa		3
2454	Lilium **giganteum**		5
2455	» lancifolium album		3
2456	» » punctatum		4
2457	» » rubrum		3
2458	» 12 andere Species, jede		2
2459	Linaria Cymballaria		1
2460	Lindelofia spectabilis		2
2461	Linum alpinum		2
2462	» campanulatum		2
2463	» **candidissimum**		5
2464	» Lewisii		1
2465	» » variegatum		2
2466	» narbonense		2
2467	» perenne		1
2468	» » fl. albo		2
2469	Lobelia alba grandiflora		3
2470	» coerulea alba		3
2471	» **cardinalis**		2
2472	» » **lutea**		3
2473	» » **fl. albo**		5
2474	» **fulgens**		3
2475	» » **multiflora**		5
2476	» **Roi Léopold**		5
2477	» **Queen Victoria**		5
2478	Lotus corniculatus multiflorus		3
2479	Lupinus macrophyllus		2
2480	» odoratus		3
2481	» polyphyllus		1
2482	» speciosus		2
2483	Lychnis chalcedonica, rothe		1
2484	» » fl. albo		1
2485	» » mutabilis		1
2486	» fulgens		2
2487	» **Haageana**		3
2488	» **lapponica,** reizend		3
2489	» **Preslii,** neu, schön		3
2490	» **Sieboldi**		3
2491	» Viscaria splendens		1
2492	Lytrum roseum superbum		2
2493	Magydaris tomentosa, Blattpflanze		1
2494	Melissa Browneana		2
2495	» grandiflora		2
2496	Melittis grandiflora		2
2497	**Michauxia campanuloides**		4
2498	Monarda, 6 Species, jede		1
2499	Moraea sinensis		3
2500	**Morina longifolia** (elegans)		3
2501	Myosotis alpestris		1
2502	» » fl. albo		1
2503	» azorica		2
2504	» palustris, echtes Vergissmeinnicht		2
2505	Nepeta grandiflora		1
2506	» macrantha		1
2507	Obeliscaria **aurantiaca**		3
2508	Oenothera **crassipes**		3
2509	» **cuprea**		2
2510	» Fraseri		2
2511	» **missouriensis**		3
2512	» pumila		2
2513	» speciosa		2
2514	Ononis rotundifolia		2
2515	Orobus, 12 Species, jede		1
2516	**Paeonia** sinensis fl. pl., gemischt.		3
2517	Papaver bracteatum		1
2518	» hispidum		2
2519	» **maculatum superbum**		5
2520	» orientale		1
2521	» » **grandiflorum**		3
2522	» » **splendidissimum.**		3
2523	» **pilosum.**		3
2524	Pentstemon atropurpureum		1
2525	» campanulatum		1
2526	» **cordifolium**		3
2527	» Hartwegii		2
2528	» » Salvatori		2
2529	» » violaceum		3

No.		à Prise	Sgr.
2530	Pentstemon Murrayanum		3
2531	» **ovatum**		1
2532	» » fl. **albo**, sehr zu emfehlen		4
2533	» pulchellum roseum		2
2534	» » violaceum		2
2535	» purpureum superbum		4
2536	» **Wrigthii**		3
2537	**Phlox** omniflora, prachtv. Sorten gemischt		3
2538	» **neueste** decussata Varietäten		4
2539	**Phygelius capensis**		3
2540	Physostegia speciosa		2
2541	Phytolacca decandra		1
2542	» dioica		1
2543	Polemonium coeruleum		1
2544	» » fl. albo		1
2545	» 6 andere Species, jede		1
2546	Polygonum Bistorta		2
2547	Potentilla atrosanguinea		1
2548	» cardinalis		2
2549	» formosa		1
2550	» Mac-Nabiana		2
2551	» **neueste Varietäten** in prachtvollem Farbenspiel gemischt		3
2552	Primula Auricula, in schönem Rommel		2
2553	» » **Luiker-Aurikel** in vielen Farben von Nummerblumen		4
2554	» » **englische** Topf-Aurikel		10
2555	Primula cortusoides		2
2556	» veris elatior, Primeln in schönem Rommel		2
2557	» » » **englische Primeln**		5
2558	Psoralea strobilina		2
2559	Pyrethrum carneum		2
2560	» roseum Diese beiden liefern das Insektenpulver.		2
2561	Pyrethrum Delhayi		3
2562	» Duchesse de Brabant		3
2563	» Milleri		3
2564	» Thimesteri		3
2565	» **neue** brillantfarbige Sorten gemischt		4
2566	Rheum **Emodi**		3
2567	» 10 andere Species, jede		2
2568	Rudbeckia **Neumanni**		3
2569	» 10 andere Species, jede		2
2570	Salvia **amabilis**		3
2571	» **argentea**, echt		3
2572	» **bicolor**		3
2573	» **bracteata**		2
2574	» **gigantea**		3
2575	» **Lilleana**		3
2576	Salvia **pendula**		3
2577	Saponaria **ocymoides**		2
2578	Satureja **Thymbra**		3
2579	Saxifraga, 18 Species separat, jede		2
2580	Scabiosa gigantea		2
2581	» 6 andere Species, jede		2
2582	Scutellaria macrantha		2
2583	Sedum kamtschaticum		2
2584	» Telephium		2
2585	» » purpureum		2
2586	» 20 niedl. Species zu Felsenparthien, separat, jede		2
2587	Silene Schafta		2
2588	» **Saxifraga**		4
2589	» 6 andere schöne Species, jede		2
2590	**Spergula pilifera.** In England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt, echt	à Loth 2 Pf.	5
2591	Spiraea Humboldti		3
2592	» venusta		3
2593	Stachys coccinea		2
2594	Statice **eximia**		2
2595	» Fortunei		3
2596	» **incana**		3
2597	» latifolia vera		2
2598	» Limonium		2
2599	» » fl. **albo**		5
2600	» longifolia		3
2601	» **rubra**		3
2602	» scoparia		2
2603	» 12 andere Species, jede		2
2604	Stenactis bellidifolia		2
2605	» speciosa		1
2606	Symphyandra pendula		2
2607	Thalictrum, 6 Species, jede		1
2608	Tigridia (Ferraria) Pavonia		2
2609	Tradescantia virginiana		1
2610	**Trollius,** 12 Species, jede		1
2611	Tuckermannia **speciosa**		2
2612	Urospermum Dalechampii		2
2613	Veratrum nigrum		2
2614	Verbascum, 8 Sorten, jede		2
2615	» **gnaphalodes**, sehr schön		5
2616	» **noveboracensis**		5
2617	Veronica, 12 Species, jede		1
2618	*Viola odorata semperflorens		2
2619	* » » fl. albo		3
2620	**Wahlenbergia grandiflora**		2
2621	» **albiflora,** reinweiss, selten u. schön		5
2622	***Zauschneria californica**		3

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Die mit W bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen und die mit K Kalthauspflanzen.

No.			Sgr.
2623	K Abelia rupestris	à Prise	3
2624	» triflora	»	3
2625	K Abutilon Bedfordianum	10 K.	3
2626	» Comtesse Medicis Spada	10 »	5
2627	» Duc de Malakoff	10 »	5
2628	» floribundum	10 »	2
2629	» hybridum	10 »	3
2630	» **marmoratum**	10 »	6
2631	» Souvenir d'Arago	10 »	4
2632	» » de Couchy	10 »	4
2633	» van Houttei	10 »	3
2634	» venosum	10 »	2
2635	K **Acacia** aculeaticarpa	10 »	3
2636	» acutissima	5 »	5
2637	» affinis	10 »	4
2638	» albicans	10 »	2
2639	» **argyrophylla**	10 »	3
2640	» armata	10 »	3
2641	» **asparagoides**	10 »	6
2642	» Bartheriana	10 »	3
2643	» bispinosa	10 »	3
2644	» calamifolia	— »	10
2645	» **coccinea**	5 »	5
2646	» cordifolia	10 »	4
2647	» cultriformis	10 »	3
2648	» **Cyclopis**	10 »	5
2649	» dealbata	10 »	2
2650	» decipiens	10 »	2
2651	**Acacia** deltoidea	10 K.	2
2652	» dentifera	10 »	2
2653	» dodoneifolia	10 »	2
2654	» » nova var.	10 »	3
2655	» dolabriformis	10 »	4
2656	» Douglasii	10 »	3
2657	» eburnea	10 »	2
2658	» elongata	10 »	3
2659	» excelsa	10 »	3
2660	» falciformis	10 »	2
2661	» farnesicina	à Loth	4
2662	» floribunda	10 K.	2
2663	» » pendula	10 »	3
2664	» galiophylla	10 »	3
2665	» glandulosa	à Loth	12
2666	» glauca pendula	5 K.	4
2667	» glaucescens	10 »	3
2668	» glomerata	à Loth	12
2669	» grandis	10 K.	2
2670	» graveolens	10 »	6
2671	» heteroclada	10 »	3
2672	» Hügelii	10 »	2
2673	» impressa	10 »	4
2674	» ixiophylla	10 »	2
2675	» latifolia	10 »	2
2676	» **Latrobaei**	10 »	4
2677	» **Leakeana**	10 »	5
2678	» Lebeck	10 »	3

No.			Sgr.
2679	K	Acacia leptophylla . . . . . à Loth	5
2680		» leucocephala . . . . . 10 K.	2
2681		» lineata . . . . . 10 »	4
2682		» longifolia . . . . . 10 »	2
2683		» » pendula . . . . . 10 »	5
2684		» longissima glauca . . . . 5 »	4
2685		» lophantha . . à Loth 4 Sgr. 10 »	2
2686		» » **speciosa** » 40 » 10 »	3
2687		» **Meissneri** . . . . . 5 »	5
2688		» microphylla . . . . . 5 »	3
2689		» mucronata . . . . . 10 »	4
2690		» Neumanni . . . . . 10 »	3
2691		» nigricans . . . . . 5 »	4
2692		» Oxycedrus . . . . . 10 »	5
2693		» paradoxa . . . . . 10 »	3
2694		» Paulinowskiana . . . . . 10 »	4
2695		» pennata . . . . . 10 »	4
2696		» pennivervis . . . . . 10 »	2
2697		» plumosa . . . . . 10 »	4
2698		» prostrata . . . . . 10 »	5
2699		» pulchella . . . . . 10 »	2
2700		» pulverulenta . . . . . 10 »	5
2701		» **pycnantha** . . . . . 10 »	6
2702		» **retinoides** . . . . . 10 »	4
2703		» rotundifolia . . . . . 10 »	3
2704		» saligna . . . . . 10 »	2
2705		» Sophorae . . . . . 10 »	3
2706		» spectabilis . . . . . 10 »	3
2707		» spinosa . . . . . 10 »	3
2708		» strombulifera . . . . . 10 »	2
2709		» tenuifolia . . . . . 5 »	4
2710		» trinervis . . . . . 10 »	2
2711		» undulata . . . . . 10 »	3
2712		» verticillata . . . . . 10 »	2
2713		» **xylophylloides** . . . . 5 »	10
		à Prise	Sgr.
2714	K	Adenocarpus telonensis	2
2715	K	Agapanthus umbellatus	2
2716	W	**Amaryllis**, prachtv. neue Sorten, gem. .	5
2717		» **Tettaui**, dankbarste	5
2718		» **vittata**	4
2719	K	Andromeda floribunda	4
2720	W	Anona triloba, schöne Blattpflanze, köstliche Frucht à Loth 8 Sgr.	3
2721	K	Anthocercis picta	2
2722		Aotus gracillima	4
2723		**Aralia pinnata**	6
2724		Arauja sericifera	2
2725	W	Ardisia crenulata	3
2726	K	Arum maculatum	3
2727	W	Asclepias arborescens	3
2728		» curassavica	2
2729		» fruticosa	2
2730		» mexicana	2
2731		» salicifolia	2
2732	K	**Azalea indica**, neueste Prachtsorten gemischt . . . . . 200 Korn	5
2733	W	Begonia, neueste Sorten gegenseitig befruchtet	6
		Berberis, siehe Gehölzsamen.	
2734	K	Bignonia Tweediana	3
2735	W	Bilbergia zebrina	3
2736	K	**Bobartia aurantiaca**	3
2737	K	**Bomarea** oculata	5
2738	K	Boronia alata . . . . . 25 Korn	4
2739		Bossiaea biloba . . . . . 10 »	4
2740		» linophylla . . . . . 20 »	4
2741		Bravoa geminiflora	5
2742	W	Brunsfelsia americana	3
2743		» violacea	4
2744	K	Cactus, 20 schöne runde Sorten . . . à	3
2745	K	**Calceolaria hybrida, prachtvollste getigerte**, in Form und Zeichnung ersten Ranges. 1000 Korn	8
2746		» **hybrida, grossblumige einfarbige**, in dem schönsten Farbenspiel . . 1000 Korn	8
2747		» **hybrida**, neue Zwerg-, von kräftigem, compactem Wuchs, mit Grösse, Form und Zeichnung der Blumen ersten Ranges, ausserordentlich reichblühend und effectvoll. 1000 Korn	10
2748		» **hybrida nana praecox**, neue frühblühende getuschte Zwerg- . . . . 1000 Korn	10

No.			à Prise	Sgr.
2749		**Calceolaria rugosa, neueste grossblumige, strauchartige**, in prächtvollem Farbenspiel. . . . 1000 Korn	400 »	20 10
2750	W	Caesalpina echinata		4
2751	K	Calla aethiopica		2
2752	K	**Camellia japonica**, viele gefüllte Sorten, gemischt 100 Korn	10 »	120 15
2753		» » **einfache zu Unterlagen**, 100 Korn 2 Sgr. 10 K.		8
2754	W	**Canna Achyras**		3
2755		» **Annei** . . . . . 3 Korn		8
2756		» angustifolia		2
2757		» aurantiaca		2
2758		» aurea vittata		3
2759		» bicolor		2
2760		» » de Java		3
2761		» **Chatei** . . . . . 2 Korn		5
2762		» coccinea vera		2
2763		» compacta elegantissima . . .		3
2764		» **edulis**		5
2765		» **Fintelmanni**		4
2766		» **flaccida**		5
2767		» floribunda		2
2768		» **gigantea**, echt . . 5 Korn		6
2769		» » **aurantiaca** 2 »		6
2770		» **glauca**		4
2771		» indica . . . . à Loth 4 Sgr.		1
2772		» » major		3
2773		» » rubra		3
2774		» » nova var.		3
2775		» » superba		3
2776		» **iridifolia**		4
2777		» Karsteniana		2
2778		» laguensis		2
2779		» leptochila		2
2780		» limbata		2
2781		» lutea		2
2782		» » picta		2
2783		» **Mülleri**, grosse leuchtend rothe Blumen		5
2784		» mutabilis		2
2785		» **nepalensis**, grosse canariengelbe Blume		5
2786		» patens, echt		4
2787		» pedunculata		2
2788		» Reevesi		2
2789		» Sellowii		2
2790		» species Guatemala		2
2791		» » nova		2
2792		» speciosa		2
2793		» spectabilis		2
2794		» suburalata rubra		3
2795		» variabilis		2
2796		» variegata		3
2797		» **vulosa**		5
2798		» Warscewiczii (sanguinea) . .		2
2799		» **zebrina**		5
2800	K	Cantua ligustrina		3
2801	K	Cassia corymbosa		2
2802		» falcata vera		3
2803		» floribunda		3
2804		» grandiflora		2
2805		» laevigata		2
2806		» ligustrina		3
2807		» marylandica		3
2808		» schinifolia		3
2809		» **tenuifolia**, die schönste 10 K.		5
2810		» tomentosa		2
2811		» torosa		2
2812	K	**Ceanothus** albiflorus		4
2813		» Baumanni		5
2814		» Hartwegi		5
2815		» integerrimus		5
2816		» ovatus		5
2817		» papillosus		5
2818		» thyrsiflorus		5
2819	K	Cestrum aurantiacum		3
2820		» Parqui		2
2821		» roseum		2
2822	W	**Chamaerops humilis**, Palme à Loth 4 Sgr.		2
2823	K	Chironia baccifera		3
2824		» frutescens		3
2825		» linearis		3
2826	W	**Chaenestes lanceolata**		3

No.			à Prise	Sgr.
2827	K	Chorizema Chandleri	10 Korn	4
2828		» cordatum	25 »	4
2829		» elegans multiflorum	10 »	4
2830		» **ericoides**	10 »	5
2831		» **Henchmanni**	10 »	6
2832		» ilicifolium	25 »	3
2833		» Pradelianum	10 »	3
2834		» rotundifolium	25 »	3
2835		» Soulangianum	10 »	3
2836		» splendens	25 »	4
2837		» **superbum**	5 »	5
2838		» varium	25 »	4
2839	K	Chrysanthemum indicum, **grossblumige**, von den schönsten gefüllten Varietäten		4
2840		» nanum, **Zwerg-** oder **Pompon**, in schönstem Rommel		5
2841	K	**Cineraria hybrida**, von den **neuesten Varietäten**, extra		4
2842		» » **neue Zwerg-**, in prachtvollem Farbenspiel		5
2843		» maritima		3
2844		» **Webbii hybrida**, neue baumart., mit sehr grossen Dolden und Blumen in reichem Farbenspiel, prachtvolle Neuheit. 1000 K. 24 Sgr., 100 K.		3
2845		Citrus sinensis myrtifolia	25 Korn	5
2846		» **Mandarin-Orange**, echt,	25 »	10
2847		Clethra alnifolia		3
2848		Clematis **azurea grandiflora**		5
2849		» **japonica**		5
2850		» **lanuginosa**		5
2851		» patens Amelia		5
2852		Clianthus **Dampierii**, in Europa geernteter Same	3 Korn	30
2853		» **puniceus**	25 »	5
2854	W	**Clitoria** coelestis		2
2855		» gesnatia		3
2856		» » atrocoerulea		3
2857		» ternatea		2
2858		» » alba		2
2859		» » » grandiflora		5
2860		» » atrocoerulea		3
2861		» » lilacina		3
2862		» » pallida		3
2863	K	**Cobaea scandens**		2
2864	W	**Coccoloba fagifolia**		10
2865	W	Conoclinum ianthinum		3
2866		Cordia scabra		3
2867	K	Cyclamen africanum (macrophyllum)		4
2868		» Atkinsii		6
2869		» hederaefolium		4
2870		» persicum		4
2871		» » album		5
2872		» » odoratum		6
2873		» » punctatum		6
2874		» » rubrum		5
2875		» vernum		4
2876	K	Cytisus **Attleanus**		4
2877		» chrysobotrys		3
2878		» foliosus		3
2879		» racemosus		2
2880		» ramosissimus		2
2881		» » superbus		4
2882		» ternatus		3
2883		**Datura arborea**	10 K.	5
2884	W	**Daubentonia** punicea		5
2885		» Tripetiana		2
2886	W	Didymocarpus **Humboldtianus**		3
2887		» polyanthus		3
2888		» Rhexii		3
2889	K	Dioclea glycinoides		3
2890		**Diplacus cardinalis**		3
2891	W	Dipteracanthus spectabilis		3
2892	K	Dolichos **biflorus**		3
2893		» **lignosus**		3
2894	W	Dracaena **australis**	10 Korn	15
2895	W	**Duranta Plumieri**		4
2896	K	Eccremocarpus scaber		2
2897		» **puniceus**		3
2898	K	**Echites suaveolens** (Mandevillea)	à Loth 15 Sgr.	2
2899		Echium candicans		2
2900	K	**Elichrysum** argenteum		2
2901		» speciosissimum		4
2902		**Elichrysum** spectabile		5
2903		» Stachelina		2
2904		» variegatum		4
2905		» vestitum		5
2906	W	**Entelea arborescens**		4
2907	K	**Epacris hybrida**, prachtvollste Sorten gemischt		5
2908	K	**Erica**, arborea		3
2909		» 20 schöne Cap-Species, jede		4
2910		» dieselben gemischt		5
2911	K	**Eriostemon** amoenum	10 Korn	3
2912		» buxifolium	10 »	4
2913		» cuspidatum	10 »	3
2914		» » rubrum	10 »	6
2915		» densiflorum	10 »	3
2916		» intermedium	10 »	4
2917		» linifolium	10 »	4
2918		» obtusum	10 »	4
2919		» pulchellum	10 »	4
2920		» scabrum	10 »	4
2921		**Erodium pelargoniaeflorum**	10 »	6
2922	W	Erythrina caffra	5 »	3
2923		» crista galli	10 »	5
2924		» Hendersoni	5 »	5
2925		» indica	3 »	6
2926		» laurifolia	10 »	6
2927	K	Escallonia alba		3
2928		» floribunda		2
2929		» macrantha		3
2930		» » carnea		3
2931		» stenopetala		3
2932		» viscosa		3
2933		» rosea		3
2934		Eucomis punctata		3
2935		**Eupatorium** corymbosum		3
2936		» Morrisi		3
2937		» sinensis		3
2938		Eurybia ramulosa		4
2939		» ilicifolia, stechpalmblättrige	10 Korn	3
2940		Euthales macrophylla		3
2941		**Fabiana imbricata**	100 Korn	3
2942		Fagelia bituminosa	25 »	3
2943	W	Ficus lutescens		3
2944	K	Fragaria indica		2
2945		**Fuchsia** div. spec., neueste Sorten gemischt		5
2946	K	Genista bracteolata **superba**	25 Korn	5
2947		» canariensis	25 »	2
2948		» candicans	25 »	2
2949		» cinerea	25 »	4
2950		» ephedroides	25 »	4
2951		» floribunda alba	25 »	4
2952		» menthica	25 »	4
2953		» monosperma	10 »	5
2954		» Rhodopena	25 »	2
2955		» scorpius	25 »	3
2956		» spiniflora	25 »	3
2957	W	Gesneria albiflora		4
2958		» div. spec. gemischt		5
2959	W	**Gloriosa** (Methonica) **Plantii**		5
2960	W	**Gloxinia hybrida, neueste** Sorten		5
2961		» » **erecta**, mit aufrecht stehenden Blumen		5
2962	K	Gnaphalium grandiflorum		2
2963	W	Gossypium herbaceum		2
2964	K	Grewillea Manglesi	10 Korn	4
2965	K	**Habrothamnus** aurantiacus		3
2966		» **Bonduxii**		4
2967		» **Comte de Rossi**		4
2968		» elegans		3
2969		» fascicularis		3
2970		» Hügeli		3
2971		» Zephyrinae		4
2972		**Hardenbergia** (Kennedya) Comptoniana	10 Korn	3
2973		» Lindleyana	10 »	5
2974		» Makoyana	10 »	6
2975		» macrophylla	10 »	6
2976		» monophylla	5 »	5
2977		» ovata alba	10 »	3
2978		» » purpurea	10 »	3
2979		» » **nova** mit grossen dunkelblauen Blumen, prachtvoll	10 Korn	6
2980	W	Hedychium Gardnerianum		3
2981	W	Heliotropium Anna Turell		3
2982		» Impératrice Eugenie		3
2983		» Roi des noirs		3
2984		» splendidum		3

No.		à Prise	Sgr.
2985	Heliotropium Triomphe de Liège		2
2986	» Voltairianum		2
2987	Obige und viele andere Sorten gemischt		3
2988 K	**Helipterum** (Gnaphalium) **eximium**, prachtvolle Immortelle mit grossen purpurcarmoisinrothen Blumen		5
2989 W	Hibiscus albus grandiflorus		2
2990	» Cameroni		3
2991	» coccineus		2
2992	» giganteus		4
2993	» Harrisonii		3
2994	» immutabilis		2
2995	» insignis		3
2996	» liliiflorus		5
2997	» Manihot		2
2998	» Moorii		3
2999	» moscheutos		3
3000	» » albus		2
3001	» » roseus		2
3002	» mutabilis		2
3003	» **ochroleucus**		5
3004	» palustris		2
3005	» » roseus		2
3006	» pedunculatus		2
3007	» **phoeniceus**		5
3008	» roseus **grandiflorus**, neu		5
3009	» » **hybridus**, neu		5
3010	» virginicus		2
3011 K	**Humea elegans**, prächtige Zierpflanze		2
3012	**Hydrolea azurea**		4
3013 W	**Imantophyllum cyrtanthiflorum**		15
3014 K	Indigofera australis	25 Korn	3
3015	» **Awafusii**, neu	10 »	6
3016	» coccinea	25 »	3
3017	» **decora alba**	10 »	10
3018	» » **purpurea**	10 »	10
3019	» » **rosea**	10 »	10
3020	» dosua	100 »	2
3021	» macrostachya	25 »	5
3022	» **rosea**, neu	10 »	5
3023	» **Roylei**, neu	10 »	8
3024	» speciosa	25 »	3
3025	» violacea	25 »	3
3026 W	**Ipomoea** digitata	25 »	3
3027	» ficifolia	25 »	3
3028	» » Norsfalli	25 »	5
3029	» **Hardingii**	10 »	6
3030	» **Learii**, prachtvoll	10 »	6
3031	» Lindleyana	10 »	4
3032	» **quercifolia**	10 »	3
3033	» Sellowii	10 »	3
3034	» tuberosa	25 »	3
3035	» **tyrianthina**	5 »	4
3036	» Wildenowii	25 »	4
3037 K	Jochroma Warscewiczi		4
3038 W	Justicia furcata	25 Korn	5
3039 K	**Kennedya** andomarensis	20 »	6
3040	» bimaculata	20 »	4
3041	» **chorizemifolia**	6 »	5
3042	» glabrata	20 »	5
3043	» longifolia	20 »	5
3044	» longiracemosa	20 »	5
3045	» Marryatti	20 »	4
3046	» rotundifolia	20 »	3
3047	» rubicunda	20 »	3
3048	» Sieboldi	20 »	3
3049	» **splendens**	5 »	5
3050	» superba	10 »	6
3051 K	**Lagerstroemia** Barclayana		3
3052	» indica		3
3053	» rosea		3
3054 W	**Lantana**, Abbé Touvre		2
3055	» Adolph Hvass		4
3056	» Charles Baltet		3
3057	» Flora		3
3058	» gigantea		2
3059	» Goliath		3
3060	» grandiflora variabilis		3
3061	» Incomparable		3
3062	» lilacina superba		3
3063	» multiflora erecta		2
3064	» Napoleon III.		3
3065	» Ninon de L'Enclos		3
3066	» Rendatleri		3
3067	» Surpasse Abbé Touvre		3
3068	» Triomphe de l'exposition		3
3069	» tubiflora		3

No.		à Prise	Sgr.
3070	**Lantana**, viele Varietäten gemischt		3
3071 K	**Lapageria rosea**	2 Korn	50
3072 W	**Latania borbonica**	20 »	30
3073 K	Laurus, siehe Gehölze.		
3074 K	Lebeckia cytisoides	25 »	4
3075 W	Lebretonia coccinea		3
3076 K	**Leucadendron** argenteum		5
3077	» plumosum		5
3078 K	Linum flavum		3
3079	» juniperifolium		3
3080	» suffruticosum		3
3081	Lippia citriodora (Verbena triphylla)		2
3082	» purpurea		3
3083 W	Lisianthus Russellianus	200 Korn	6
3084 W	Lopezia miniata	20 »	4
3085 K	Lophospermum Cliftoni		3
3086	» **coccineum**	100 Korn	4
3087	» Hendersoni		3
3088	» scandens		2
3089 K	Lotus **australis**	10 Korn	5
3090	Malva capensis		2
3091	» crenulata, reizend		3
3092	» fragrans		3
3093	» roseo-alba variegata, reizend		3
3094	**Marianthus coeruleo-punctatus**	25 Korn	5
3095 K	**Medeola asparagoides**, reizende Ampelpflanze		3
3096 K	Melaleuca hypericifolia		2
3097	» myrtifolia		3
3098	**Melianthus** major	10 Korn	3
3099	» minor	10 »	3
	Zwei schöne Blattpflanzen.		
3101 K	Mesembryanthemum edule		3
3102	» pugioniforme		3
3103	Metrosideros semperflorens		2
3104 K	Moraea iridioides		3
3105 K	**Muraltia Heisteri**	50 Korn	4
3106 K	Myoporum pictum		2
3107 K	**Nandine domestica**		6
3108 W	**Nepenthes destillatoria**		15
3109 K	**Neja gracilis**		4
3110	**Nerium Oleander**, schöne Varietät, gemischt		4
3111	» » carneum grandifl.		3
3112 W	Nicotiana glauca		2
3113 K	Oxalis arborea		3
3114	» floribunda alba		3
3115	» » rosea		3
3116	Ozothamnus thyrsoideus		3
3117 K	Pancratium illyricum		4
3118	» maritimum		4
3119 W	Passiflora alba		3
3120	» **atrosanguinea**	5 Korn	5
3121 K	» coerulea		2
3122 W	» edulis	30 Korn	3
3123 W	Pavonia cuneifolia		3
3124	» hastata		3
3125 K	Pelargonium, **engl. grossblumige**, ersten Ranges	25 K.	10
3126	» **Odier'sche fünffleck.**, schönste neue u. neueste Sorten	20 K.	10
3127	» **immerblühende Diadematum**	20 K.	10
3128	» **Fancy-, extra**	20 »	6
3129	» **scarlet**, schönste Sorten gemischt		3
3130 W	**Pentas** (Sipanea) **carnea**		3
3131	» **rosea**		5
3132 K	Phaseolus **Caracalla**		2
3133	» **humifusus**		2
3134	Phlomis Leonurus		2
3135 K	Phormium tenax		4
3136 W	**Physianthus** odoratus		4
3137	» undulatus		4
3138 K	**Physolobium carinatum**		4
3139 K	**Pimelea** Verschaffelti		5
3140 K	Pittosporum undulatum		3
3141 W	Plumbago alba	25 K.	4
3142	» coerulea	25 »	4
3143 K	Poinciana Gillesii		2
3144 W	» **regia**	10 K.	8
3145 K	**Polygala** attenuata	25 »	3
3146	» cordata	25 »	3
3147	» Dalmaisiana	25 »	5
3148	» grandis	25 »	5
3149	» grandiflora	10 »	4
3150	» » superba	10 »	5

No.			à Prise	Sgr.
3151	K	**Polygala** latifolia	25 K.	4
3152		» myrtifolia	25 »	3
3153		» speciosa	25 »	3
3154	K	Primula chinensis		2
3155		» » fl. albo		2
3156		» » **striata**, weiss m. roth gestr.	200 K.	3
3157		» » **cupreata**, leuchtend kupfer-carmin	100 K.	5
3158		» » **fimbriata alba**	100 »	4
3159		» » **rosea**	100 »	3
3160		» » » **striata**	100 »	5
3161		» » » **kermesina splendens**, carmin scharlach, prachtvoll 100 Korn 10 Sgr.	50 K.	6
3162	K	**Prionium Palmita**, seltene prachtv. Pandanus ähnliche Pflanze	25 K.	10
3163	K	**Protea**, 6 Species, jede		6
3164	W	Psidium Cattleyanum		3
3165		» pyriferum		3
3166	K	Rhodochiton volubile		5
3167		Rhododendron arboreum, die dunkelrothe Species		4
3168		» » 12 Prachtsorten m. Namen, jede		5
3169		» » viele **Pracht-Hybriden**, gemischt		6
3170		» » 12 neueste Hybriden mit Namen, jede		5
3171		» jasminiflorum		10
3172		» javanicum		10
3173	W	Rivinia humilis		3
3174	K	**Roella ciliata**		5
3175	K	Salvia aurea	25 K.	4
3176		» hians	25 »	4
3177		» patens	10 »	5
3178		» splendens.	25 »	4
3179	K	Scilla cernua		3
3180		» maritima		3
3181		» peruviana		3
3182		» » fl. albo		3
3183	K	**Selinum decipiens**, prächtige Blattpflanze mit grossen farrnähnlichen Blättern, reizend als Einzelnpflanze auf Rasen	10 K.	5
3184	W	**Sida** grandiflora		5
3185		» graveolens		3
3186		» indica		3
3187		» mollis		2
3188	K	Skimmia japonica		5
3189	K	**Solanum** argenteum	25 K.	5
3190		» auriculatum	25 »	2
3191		» betaceum	25 »	3
3192		» capsicastrum	25 »	3
3193		» crenulatum	25 »	5
3194		» giganteum	25 »	5
3195		» japonicum	25 »	5
3196		» jasminiflorum	25 »	3
3197		» laurifolium	25 »	5
3198		» macrocarpum	25 »	5
3199		» marginatum	25 »	3
3200		» pentapetaloides	25 »	5
3201		» pyracanthum	25 »	5
3202		» spinosum	25 »	3
3203		» spinosissimum	25 »	4
3204		» tomentosum	25 »	3
3205		**Solanum** Pseudocapsicum	25 K.	2
		Weitere Collection dieser grösstentheils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Sommergewächse.		
3206	K	**Sollya** Drummondi	25 K.	5
3207		» heterophylla	25 »	3
3208		» salicifolia	25 »	5
3209		Sparmannia africana	25 »	5
3210		Spartium linifolium	100 »	3
3211		» radiatum	50 »	4
3212		**Sphaeralcea nutans**		5
3213		**Stachytarpheta arabica**		5
3214		**Statice** brassicaeformis		5
3215		» frutescens		5
3216		» imbricata		5
3217		» Halfordi		5
3218	K	» macrophylla		5
3219		» macroptera		5
3220		» mucronata		5
		Obige Staticen-Sorten blühen bei zeitiger Aussaat schon im Juli und sind unschätzbar für immerblühende Gruppen.		
3221	W	**Strelitzia Augusta**	4 K.	20
3222	K	Stylidium adnatum		2
3223		Sutherlandia frutescens		2
3224		» » **grandiflora**		5
3225		Swainsonia coronillaefolia alba	25 K.	3
3226		» » rosea	25 »	3
3227		» Greyana	25 »	3
3228		» » **nova var.**	10 »	5
3229		» lessertifolia	6 »	6
3230		» Osbornii	25 »	3
3231		» » grandiflora	25 »	5
3232		» purpurea grandiflora	25 »	5
3233		Thea assamica		10
3334		» viridis		5
3235	K	Tigridia coelestis (Phalocallis plumbea)		3
3236	K	**Tritoma Uvaria**	10 K.	5
3237		» **glauca**		8
3238		**Tritonia** (Crocosmia) **aurea**		5
3239		**Tropaeolum** pentaphyllum		5
3240	K	Tweedia coerulea		2
3241		» floribunda		3
3242	W	**Tydaea hybrida**, viele Sorten gem.		10
3243	K	**Veronica** Delfossi		3
3244		» Hendersoni		2
3245		» » alba		3
3246		» Liabaud		2
3247		» Imperiale bleue		2
3248		» Lindleyana		2
3249		» **purpurea**		4
3250		» salicifolia		2
3251		» speciosa		2
3252		» » **coccinea**		3
3253		» variegata		5
3254		» viele Sorten gemischt		3
3255	K	Viminaria Preissi	50 K.	4
3256	W	Vinca rosea à Loth	25 Sgr.	2
3257		» » fl. albo »	25 »	2
3258	K	Westringia latifolia (grandiflora)	25 K.	4
3259		» longifolia	25 »	4
3260		Yucca aloifolia, aloeblättrige Adamsnadel	25 K.	3
3261		» gloriosa, prächtig	10 »	4
3262		Zieria macrophylla		3
3263		Zygophyllum Morgsana		3

Wasserpflanzen.

No.			à Prise	Sgr.
3264		Aponogeton giganteus	5 K.	30
3265		» roseos	5 »	30
3266		» speciosus	5 »	30
3267		Ceratopteris thalictroides (Parta)		5
3268		Cyperus alopecuroides		5
3269		» patulus		5
3270		» procerus		5
3271		» spectabilis		5
3272		Euryale ferox	5 K.	30
3273		Nelumbium album plenum	1 »	20
3274		» asperifolium	1 »	15
3275		» jamaicense	1 »	15
3276		» » mutabilis	1 »	15
3277		» luteum	1 »	10
3278		» nova spec. hollandiae	1 »	15
3279		Nelumbium hybridum superbum	1 K.	20
3280		» pekinguense	1 »	15
3281		» speciosum	1 »	10
		Die Nelumbien keimen bei gehöriger Wärme sehr leicht und blühen im ersten Jahre.		
3282		Nymphaea alba	à Port.	4
3283		» » gigantea		20
3284		» amazonum		5
3285		» dentata		5
3286		» gigantea		20
3287		» scutifolia		4
3288		» thermalis		4
3289		Pontederia cordata		3
3290		Thalia dealbata		4
3291		Victoria regia	2 Korn	60

Farne.

Hierländisch geernteter Samen. Die mit W bezeichneten Species sind fürs Warmhaus, mit K fürs Kalthaus.

No.			à Prise Sgr.
3292	W	Acrostichon crassinerve (Kze.)	5
3293	W	» viscosum (Sw.)	5
3294	W	Adiantopsis elongata (Cheilanthes pedata) (Kl.)	10
3295	K	Adiantum formosum (R. Br.)	3
3296	K	» pubescens (Schkuhr.)	3
3297	K	» setulosum (J. Sm.)	3
3298	K	Aneimia longifolia (Raddi.)	3
3299	W	Angiopteris longifolia (Grev. u. Hook).	15
3300	W	» pteroides (de Vr.)	10
3301	W	Aspidium abortivum (Bl.)	6
3302	W	» augescens (Lk.)	5
3303		» chrysolobum	8
3304	W	» coadunatum	6
3305	W	» coniifolium (Wall.)	6
3306	K	» coriaceum (Sw.)	5
3307	K	» cormosum (Kl.)	5
3308	K	» decompositum (Kze.)	8
3309	W	» » var. quinquangulare	5
3310		» frondosum	5
3311		» garipense	6
3312	W	» glabellum (Booth.)	6
3313	K	» proliferum (Lk.)	5
3314	K	» Schepherdi (Kze.)	5
3315	K	» uliginosum (Kze.)	7
3316		Asplenium auritum	6
3317		» auriculatum	5
3318	W	» Belangeri (Kze.)	5
3319		» brachypteron	5
3320	W	» crenulatum (Br.)	6
3321	W	» cyrtopteron (Kze.)	4
3322	W	» dimidiatum (Sw.)	5
3323	W	» dimorphum (Kze.)	4
3324		» distentum	5
3325		» drepanopteron	5
3326	K	» ebenum (Aid.)	5
3327	W	» Klotzschi (Mett.)	4
3328	K	» mexicanum (Mart. et Gal.)	3
3329		» Michauxii	4
3330	K	» monstrosum (hort.)	4
3331	W	» oligophyllum (Klfs.)	6
3332	W	» polypodioides (Mett.)	5
3333	W	» pumilum (Sw.)	3
3334		» Shepherdi	4
3335	W	» umbrosum (J. Sm.)	5
3336	W	» Wagneri	4
3337	W	» zamiaefolium (Willd.)	8
3338	K	Blechnum Patersoni (Mett.)	2
3339	W	Ceratopteris thalictroides (Brong)	5
3340	K	Cheilanthes Borsigi (R. fils)	10
3341	K	» dealbata (Don.)	7
3342	W	Chrysodium flagelliferum (Mett.)	4
3343	W	Davallia canariensis (Sw.)	5
3344	W	» elegans (Sm.)	5
3345	W	Dicksonia tenera (Pr.)	5
3346	W	Gymnogramme chrysophylla (Berol.)	5
3347	W	» Martensis (Bory)	5
3348	W	» Meyeriana	5
3349	W	» tartarica (Desv.)	5
3350	K	Hypolepis repens (Pr.)	3
3351	K	» tenuifolia (Bhdi.)	3
3352		Lomaria nuda	4
3353	W	Marattia cicutaefolia (Klfs.)	10
3354		» elegans	6
3355	W	Microlepia trichosticha (J. Sm.)	4
3356	K	Notochlaena chrysophylla (Kl.)	5
3357	W	Oleandra hirtella (Miq.)	8
3358	K	Phegopteris Linkiana (Mett.)	4
3359	W	» prolifera (Mett.)	4
3360	W	» rudis (Mett.)	4
3361		» Slanoe	5
3362	W	» spectabilis (Mett.)	5
3363		» subincisa	5
3364	W	» villosa (Mett.)	5
3365	K	Polypodium decurrens (Raddi)	5
3366	K	» fraxinifolium (Jacqd.)	5
3367	W	» Giesbrechti	5
3368	W	» latipes (Langsd. u. Fish)	5
3369	W	» loriceum (L.)	6
3370	W	» Presllanum (Spr.)	5
3371	K	» sporodocarpum (Willd.)	6
3372	K	» vestitum (Raddi)	5
3373	W	Pteris argyraea	10
3374	K	» aurita (Bl.)	6
3375	W	» **cretica albo-lineata**	15
3376	W	» leptophylla (Sw.)	6
3377	K	» semipinnata (L.)	5
3378		» tremula (R. B.)	5
3379	W	» tricolor (Lind.)	10
3380	K	» umbrosa (R. Br.)	4
3381	K	» vespertilionis (Labill.)	5
3382	K	Scolopendrium Krebsi (Kze.)	5
3383	K	Todea africana (Willd.)	6
3384	K.	» rivularis (Kze.)	6
3385	K	Woodwardia aspera (Mett.)	2
3386	K	» lunulata (Mett.)	2
3387		Obige 95 Sorten für 12 *Rtl.*	
3388		25 der seltensten Species für 5 *Rtl.*	
3389		25 schöne Species für Ward'schen Kästen für 3 *Rtl.*	

Baumfarne.

No.			à Prise Sgr.
3390	W	Alsophila gibbosa (Kl.)	10
3391	W	» Loddigesi (Kze.)	10
3392	W	» obtusa (Kl.)	8
3393	W	» pruinata	8
3394	W	» radens (Klfs)	7
3395	W	» Schiedeana (Kl.)	10
3396	W	» senilis (Kl.)	9
3397	W	Asplenium alternifolium (Mett.)	10
3398	W	» marginatum	7
3399	K	Balantium antarcticum (Pr.)	8
3400	K	Blechnum brasiliense (Desv.)	5
3401	W	Cibotium Schiedei (Schldl.)	10
3402	W	Cyathea aurea (Kl.)	10
3403	W	Didymochlaena lunulata (Desv.)	10
3404	W	Hemitelia bella (Reich. fil.)	10
3405	W	» integrifolia (Kl.)	10
3406	K	» Karsteniana	10
3407	W	» spectabilis (Kze.)	10
		Obige 18 Species für 4 *Rtl.*	

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer. (Coniferen).

Die **kaukasischen, griechischen, californischen** Species von Pinus, Juniperus, Cupressus etc. sind neue Ernte, aus dem Vaterlande erhalten, und werden im Laufe der Saison andere Sendungen seltener Species erwartet.

No.			Sgr.
3408		**Araucaria brasiliensis** . . . 5 Korn	15
3409		» **imbricata** 100 K. 8 *Rtl.* 5 »	15
3410		Callitris cupressiformis . . . . à Port.	5
3411		» quadrivalvis (Thuja articulata) à Loth 12 *Sgr.* à Port.	3
3412		Casuarina muricata . . . . . »	5
3413		» quadrivalvis . . . . . »	5
3414		Cedrus (Pinus) Libani, **Ceder vom Libanon** 100 Zapfen 8 *Rtl.*, 5 Zapfen	15
3415		Cedrus (Pinus) Libani, reiner Same à Loth	8
3416		» **atlantica** (argentea), Silber-Ceder 100 Zapfen 6 *Rtl.* 5 Zapfen	10
3417		» » reiner Same . . . . à Loth	8
3418		**Cephalotaxus Fortunei** . . . 4 Korn	12
3419		Chamaecyparis sphaeroidea (Cupressus thyoides), weisse Ceder à Loth	5
3420		» » **glauca** . . . 25 Korn	5

No.			Pfg.
3421	Chamaecyparis sphaeroidea **kewensis**	25 Korn	5
3422	» » **nana** . .	25 »	5
3423	Cryptomeria japonica, japanische .	à Loth 100 K.	20 2
3424	» **Lobbii**, Lobb's	à Loth 4 Pf. 100 »	6
3425	Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)	à Loth 1 Pf. 100 K.	5
3426	» » **glauca**, neue .	20 »	6
3427	Cupressus Bedfordiana	100 K. 15 Pfg. 25 »	5
3428	» Benthami . .	100 » 15 » 25 »	5
3429	» chinensis . .	100 » 15 » 25 »	5
3430	» elegans . . .	100 » 10 » 25 »	3
3431	» flagelliformis .	100 » 10 » 25 »	3
3432	» funebris . .	à Loth 75 » 100 »	5
3433	» Goveniana	100 »	8
3434	» glauca (lusitanica) pendula .	à Loth 100 K.	25 3
3435	» gracilis . . .	100 K. 15 Pfg. 25 »	5
3436	» Hügeli . . .	100 » 15 » 25 »	5
3437	» Knightiana . .	100 » 15 » 25 »	5
3438	» Lambertiana .	100 » 12 » 25 »	8
3439	» **Lawsoniana**	100 » 30 » 25 »	10
3440	» **Mac Nabiana**	100 » 30 » 25 »	10
3441	» macrocarpa .	100 » 12 » 25 »	4
3442	» majestica . .	100 » 20 » 25 »	6
3443	» neapolitana .	à Loth 40 » 100 »	5
3444	» sempervirens horizontalis .	à Pfd. 25 à Loth	2
3445	» » **pendula**	à Loth 5 Pfg. à Port. .	2
3446	» » pyramidalis (fastigiata) .	à Pfd. 25 à Loth	2
3447	» Tournefortii . .	à Pfd. 2 Pf. »	3
2448	» torulosa . .	a Loth 1 Pf. 100 K.	2
3449	» » elegans	100 Korn 10 Pfg. 25 »	3
3450	» Uhdeana . .	100 » 15 » 25 »	5
3451	Ephedra altissima .	100 » 10 » 25 »	3
3452	Frenela (Callitris, Cupressus) australis	à Loth 20 Pfg. 100 K.	3
3453	» macrostachya	100 K. 15 » 25 »	5
3454	» pendula . .	100 » 30 » 20 »	8
3455	» pyramidalis .	100 » 30 » 20 »	8
3456	» triquetra . .	100 » 30 » 20 »	8
3457	Juniperus **attica**, neue prachtvolle Species aus Griechenland, eine Höhe von 15—20 Fuss erreichend . .	à Loth	10
3458	» bermudiana . . .	à Pfd. 2 Pf. »	3
3459	» bonatiana	»	10
3460	» chinensis	»	10
3461	» communis, gemeiner Wachholder	à Pfd.	4
3462	» cupressiformis	à Port.	5
3463	» dahurica	»	5
3464	» dioica	»	5
3465	» **drapacea** (Arcuthos) . . .	à Pfd. à Loth	50 2
3466	» **excelsa**	»	8
3467	» flagelliformis	a Port.	5
3468	» flaccida	»	5
3469	» gossainthanea	»	5
3470	» horizontalis . .	à Pfd. 3 Pf. à Loth	4
3471	» Lycia (phoenicea malacocarpa)	à Pfd. à Loth	15 2
3472	» **macrocarpa**	à Port.	5
3473	» Marschalliana (rufescens taurica)	à Loth	8
3474	» novaeboracensis	à Port.	5
3475	» Oxycedrus . .	à Pfd. 15 Pfg. à Loth	2
3476	» phoenicea (sclerocarpa)	»	4
3477	» » nana.	»	10
3478	» prostrata . . .	à Pfd. 3 Pf. à Loth	5
3479	» repanda	à Port.	5
3480	» Sabina, Sadebaum	à Pfd. 1 Pf. à Loth	2
3481	» **sabinoides** (hispanica), selten	10 Fr.	4
3482	» squamata	à Port.	5
3483	» Struthiana	»	5
3484	» suecica, schwedische	à Pfd. 3 Pf. à Loth	4
3485	» thurifera	10 Früchte	4
3486	» virginiana, rothe Ceder . . .	à Pfd. à Loth	25 2
3487	» » cinerea	»	10
3488	» » glauca pendula	»	10
3489	» » **pyramidalis**	»	5
3490	Larix europaea, europäische oder gewöhnliche **Lerchentanne**, feinste Qualität	100 Pfd. circa 20 Pf.	à Pfd. 8
3491	Pinus Abies, du Roi, **Weiss-** oder **Edeltanne** .	100 Pfd. — Pf.	à Pfd. —
3492	Pinus alba, amerikanische Weiss-Fichte	à Pfd. 8 Pf.	à Loth 10
3493	» **Apollinis** . .	» 5 »	» 6
3494	» **austriaca**, östreichische Schwarz-Föhre . .	100 Pfd. 80 Pf.	à Pfd. 25
3495	» balsamea, amerikan. Balsamtanne	à Loth	8
3496	» **Brunoniana**	à Port.	10
3497	» calabrica, calabrische Kiefer .	à Loth	10
3498	» canadensis, Schierling-Tanne	à Pfd. 7 Pf. à Loth	8
3499	» canariensis, von den Canarieninseln	100 Korn	25
3500	» Cembra, Zürbel-Kiefer	100 Pfd. 16 Pf. à Pfd.	6
3501	» **cephalonica**	à Pfd. 5 Pf. à Loth	6
3502	» **Douglasi** . .	100 K. 45 Pfg. 20 K.	10
3503	» » **taxifolia**	100 » 2 Pf. 10 »	8
3504	» excelsa, vom Himalaya	à Loth 60 Pfg.	
3505	» Fraserei	à Port.	5
3506	» **Fremontiana** (monophylla)	»	15
3507	» Gerardiana	10 K.	6
3508	» halepensis, alepp. Kiefer	à Pfd. 1⅓ Pf. à Loth	3
3509	» inops, amerikanische Jersey-Kiefer	10 Zapfen	15
3510	» **insignis** .	100 K. 1½ Pf. 20 K.	10
3511	» **Jeffreyi**	à Port.	15
3512	» Kuthrow (Abies Smithiana, auch Morinda)	25 Korn	5
3513	» **Lambertiana**	à Loth 2½ Pf. à Port.	10
3514	» Laricio, echte corsische Kiefer	à Pfd. 3⅓ Pf. à Loth	4
3515	» **maritima** (Lambert), echt, nicht Pinaster . .	à Pfd. 8 Pf. à Loth	10
3516	» **Menziesi** . .	100 K. 25 Pfg. 25 K.	8
3517	» mitis, amerikan. rothe Tanne	à Port.	6
3518	» monspeliensis, Montpellier-Kiefer	à Pfd. 7 Pf. à Loth	8
3519	» montana, Berg-Kiefer	à Pfd. 1⅔ Pf. à Loth	3
3520	» **monticola**	à Port.	15
3521	» Mughus, Krummholz-Kiefer	à Pfd. 3 Pf. à Loth	5
3522	» **Nordmanniana**	à Port.	10
3523	» nigra, amerik. Schwarzfichte	à Loth	8
3524	» Pallasiana taurica, Pallas' taur. Kiefer	à Pfd. 5 Pf. à Loth	6
3525	» palustris (australis), Georgia- oder Besen-Kiefer mit sehr langen Nadeln, prachtvolle Decorationspflanze	à Port.	—
3526	» **panachaica** (Dr. Heldreich), vom Gebirge Boidas in Griechenland, neu, prachtvoll	à Loth	12
3527	» **Pattoniana** (Williamsonii)	à Port.	15
3528	» Picea, **Fichte** oder **Rothtanne**	100 Pfd. 18 Pf. à Pfd.	6
3529	» Pichta (sibirica)	à Port.	—
3530	» Pinea, ital. Nuss-Kiefer	à Pfd. 15 Pfg. à Loth	2
3531	» » **fragilis**, weichschalige	100 K.	20
3532	» Pinaster (fälschlich maritima), Stern-Kiefer	à 100 Pfd. 18 Pf. à Pfd.	8
3533	» » gigantea	2 Zapfen	5
3534	» **Pinsapo**, spanisch. Fichte, äusserst prachtvoll .	a Pfd. 6 Pf. à Loth	8
3535	» pyrenaica, prachtv. Kiefer .	à Port.	6
3536	» **Reginae Amaliae** Dr. Heldreich, (peloponesica) prachtvolle Species	à Loth	12
3537	» rigida, Saft-Kiefer . . .	»	20
3538	» **rubra**, amerik. Rothfichte	à Pfd. 7 Pf. à Loth	8
3539	» **Sabiniana**, grosszapfige Sabine's Kiefer	4 Korn	10
3540	» Strobus, **Weihmuthskiefer**	à Pfd. 2½ Pf. à Loth	3
3541	» sylvestris, **Kiefer** od. **Weissföhre**	100 Pfd. 60 Pf. à Pfd.	20
3542	» » **argentea** . .	10 Zapfen	15
3543	» Taeda, Loblolly-Kiefer .	10 »	15
3544	» **tuberculata**	à Port.	15
3545	**Podocarpus Maki**	4 Korn	5
3546	» **sinensis** . . .	4 »	5
3547	**Salisburia adiantifolia** (Ginkgo biloba)	100 Korn 2 Pf. 10 Korn	8

No.		Sgr.
3548	**Sequoia** (Taxodium) **sempervirens** à Port.	5
3549	**Taxodium** (Cupressus) distichum, amerikanischer importirter Same à Pfd. 2 Thlr. à Loth	3
3550	» **mucronatum** à Loth 25 Sgr. à Port.	5
3551	» **passerinoides** . . . à Loth	10
3552	Taxus baccata, Taxus- oder Eibenbaum à Pfd.	40
3553	» » erecta . . . . . à Port.	5
3554	» » pendula . . . . . »	5
3555	» canadensis . à Pfd. 5 Thlr. à Loth	6
3556	Thuja **argentea** . . . . . 25 Korn	10
3557	» **aurea** . 100 Korn 50 Sgr. 25 »	8
3558	» **californica** . . . . . 25 »	10
3559	» **compacta** . . . . . 100 »	10
3560	» » **aurea** . . . 20 »	10
3561	» **filiformis pendula** . . 100 »	8
3562	» **freneloides** . . . . . 25 »	10
3563	» **glauca vera** . . . . 25 »	6
3564	» hybrida, schön . . . . . à Loth	5
3565	» intermedia . . . . . à Port.	3
3566	» **Loweana** . . . . . 25 Korn	5
3567	» macrocarpa . . . . . à Loth	20
3568	» **meldensis** . . . . . 25 Korn	5

No.		Sgr.
3569	Thuja microcarpa . . . . . à Loth	15
3570	» nepalensis (gracilis) . . . »	10
3571	» occidentalis, amerikan. . à Pfd. à Loth	75 4
3572	» orientalis, chinesischer . . à Pfd. à Loth	50 3
3573	» » aureis variegatis . 15 Korn	5
3574	» » **crassifolia** . . 100 »	10
3575	» **plicata** (Warreana), echt, Same gefügelt . . . . . 100 Korn	10
3576	» plicatilis (Biota) . . . . à Loth	10
3577	» pyramidalis, pyramidenförmig à Pfd. 3 Thlr. à Loth	4
3578	» » nana, Zwerg- . . »	6
3579	» Skinneri . . . . . 100 Korn	12
3580	» species nova (Biota) . . . 25 »	5
3581	» stricta, sehr schön . . . à Loth	20
3582	» tatarica, tatarischer . . . »	10
3583	**Weilingtonia gigantea**, vaterländischer Same, neue Ernte 100 Korn 50 Sgr. 25 K.	15
3584	**Widdringtonia cupressoides** (Callitris cupressoides), cypressenartige Widdringtonia vom Cap der guten Hoffnung 10 Korn	6

2. Laubhölzer.

No.		Sgr.
3585	Acacia Julibrissin à Pfd. 1½ Thlr. à Loth	2
3586	» » **fl. rubro**, neu 20 Korn	5
3587	Acer campestre, Feld-Ahorn . 100 Pfd.	—
3588	» monspeliense . à Pfd. 4 Thlr. à Loth	5
3589	» neapolitanum . » — » »	5
3590	» Negundo . . . » 25 Sgr. »	2
3591	» oblongum . . » 6 Thlr. »	8
3592	» opulifolium . . » — » »	5
3593	» platanoides, Spitz-Ahorn . 100 Pfd. à Pfd.	— —
3594	» Pseudoplatanus, gemeiner A. 100 Pfd. à Pfd.	— —
3595	» » fol. variegatis, buntblätt. »	—
3596	» rubrum, rother à Pfd. — Thlr. à Loth	—
3597	» saccharinum, Zucker- à Pfd. — » »	—
3598	» striatum, gestreifter » — » »	—
3599	» tataricum, tatar. » — » »	—
3600	Ailantus **erythrocarpa** » 3 » »	4
3601	» glandulosa, Götterbaum, als sicherste Ueberziehung von Sandstrecken empfohlen à Pfd. 1⅓ Thlr. à Loth	2
3602	Alnus barbata . . . . . »	8
3603	» glutinosa, **gemeine Erle** 100 Pfd. 19 Thlr. à Pfd.	8
3604	» » laciniata . . . . à Port.	3
3605	» incana, **Weisserle** 100 Pfd. 28 Thlr. à Pfd.	12
3606	» » serrulata . . . . à Port.	3
3607	» tiliacea . . . . . à Loth	10
3608	Amorpha canescens à Pfd. 3 Thlr. »	4
3609	» fragrans nana à Pfd. 3 » »	4
3610	» fruticosa . » 2 » »	3
3611	» glabra . . » 2½ » »	4
3612	» Lewisii . . » 3 » »	4
3613	Ampelopsis (Hedera) quinquefolia, wilder oder Jungferwein . à Pfd. 2 Thlr. à Loth	3
3614	Amygdalus communis amara . . à Pfd.	10
3615	» » dulcis . . . »	10
3616	» » fragilis . . »	20
3617	» persica, Pfirsich . . »	10
3618	Anagyris foetida . à Pfd. 45 Sgr. à Loth	3
3619	» indica . . » 5 Thlr. »	6
3620	Andromeda angustifolia . . . . à Port.	3
3621	» axillaris . . . . . »	3
3622	» calyculata . . . . . »	3
3623	» cassinifolia vera . . »	4
3624	» » glauca . . »	3
3625	» Catesbaei . . . . . »	3
3626	» dealbata . . . . . »	5
3627	» floribunda . . . . . »	5
3628	» frondosa . . . . . »	5
3629	» ligustrina . . . . . »	3
3630	» lucida . . . . . »	5
3631	» mariana . . . . . »	3
3632	» oleifolia . . . . . »	5

No.		Sgr.
3633	Andromeda pulverulenta . . . . à Port.	5
3634	» pulverulentissima . . »	5
3635	» racemosa . . . . . »	3
3636	» rosmarinifolia . . . »	3
3637	» speciosa . . . . . »	5
3638	Anthyllis barba Jovis . . . . à Loth	6
3639	» cytisoides . . . . . 25 Korn	5
3640	» Hermanniae . . . . 100 »	8
3641	Aralia japonica . . à Loth 2 Thlr. à Port.	5
3642	» spinosa . . » 1 » »	3
3643	Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum à Loth 1 Thlr. »	5
3644	» » serratifolia . . »	5
3645	» coccinea . . . . . »	5
3646	» cucullata . . . . . »	5
3647	» integrifolia . . . . . »	5
3648	» xalapensis . . . . . »	5
3649	» Unedo, gemein, à Pfd. 1½ Thlr. »	2
3650	Aristolochia altissima à Loth 20 Sgr. »	3
3651	» glauca . . . . . »	3
3652	» **Sipho**, Pfeifenstrauch, reiner Same . . . . . à Loth	30
3653	Asimina (Anona) triloba . . . . »	8
3654	Azalea pontica, viele Varietäten gem. à Loth 15 Sgr. à Port.	3
3655	» Ghent'sche Sorten in prachtv. Farbensp. à Loth 1 Thlr. à Port.	5
3656	» glaucophylla . . . . . »	5
3657	Baccharis halimifolia . . . . »	5
3658	Benthamia fragifera à Pfd. 4 Thlr. à Loth	5
3659	Berberis Aquifolium . . . . »	5
3660	» » . intermedia . . »	12
3661	» aristata . . . . . »	10
3662	» asiatica . . . . . »	10
3663	» **Bealii** . . . . . 10 Korn	12
3664	» canadensis . . . . . à Pfd.	40
3665	» chinensis . . . . . à Loth	10
3666	» **crassifolia** . . . . . 5 Korn	6
3667	» crataegina . . . . . à Loth	20
3668	» **Darwini** . . . . . 10 Korn	6
3669	» dealbata . . . . . à Port.	5
3670	» **diversifolia** . . . . 5 Korn	6
3671	» fascicularis . . . . . à Loth	10
3672	» » **excelsa** . 20 Korn	5
3673	» floribunda . . . . . à Loth	16
3674	» **Fortunei** . . . . . 10 Korn	6
3675	» glumacea . . . . . à Port.	5
3676	» **heterophylla** . . . 5 Korn	5
3677	» **intermedia** . . . . 10 »	12
3678	» **japonica** . . . . . 10 »	12
3679	» **juglandifolia** . . . . 6 »	6
3680	» **Lechnaulti** . . . . 10 »	5
3681	» **nepalensis** . . . . 10 »	6
3682	» repens . . . . . à Loth	10
3683	» **species Buenos-Ayres** 5 Korn	4
3684	» vulgaris . . . . . à Pfd.	25

No.			Sgr.
3685	Berberis vulgaris **foliis purpureis**	à Loth	20
3686	Betula alba, **Weissbirke** 100 Pfd. 7 Rtl.	à Pfd.	3
3687	» odorata	»	10
3688	Bignonia Catalpa . à Pfd. 1 ½ Rtl.	à Loth	3
3689	» » **umbraculifera** à Pfd. 5 Rtl.	à Loth	6
3690	» Kaempferi	100 Korn	12
3691	» radicans	à Loth	25
3692	» » **grandiflora** . 20 Korn		5
3693	» » **multiflora** . .	à Loth	20
3694	Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere à Pfd. 5 Rtl.	à Loth	6
3695	Buddleya Lindleyana	»	20
3696	» salvifolia	à Port.	4
3697	Bumelia tenax . . . à Loth 20 Sgr.	»	3
3698	Bupleurum fruticosum à Pfd. 1½ Rtl.	à Loth	3
3699	Buxus sempervirens, gemeiner à Pfd. 2½ Rtl.	à Loth	4
3700	Callicarpa americana	à Port.	5
3701	» tomentosa	»	5
3702	**Calycanthus** ferax	10 Korn	6
3703	» **floridus**	à Loth	30
3704	» macrocarpus . . .	10 Korn	6
3705	» occidentalis	à Loth	40
3706	» praecox (Chimonanthus fragrans)	à Loth	10
2707	» » grandiflorus	»	12
3708	» » fl. aurantiaco	»	15
3709	» » **fl. roseo** . .	10 Korn	8
3710	Capparis spinosa, echter Kapernstrauch	à Loth	15
3711	Caragana arborescens à Pfd. 3 Rtl.	»	4
3712	Carpinus Betulus, **Hain-** oder **Weissbuche** . . 100 Pfd. 10 Rtl.	à Pfd.	4
3713	Castanea vesca macrocarpa, Maronen	»	15
3714	Ceanothus americanus hybridus .	à Loth	20
3715	» azureus	»	30
3716	» » grandiflorus à Loth 2 Rtl.	à Port.	5
3717	» californicus . » 2 »	»	5
3718	» Delilianus, Delils. . .	à Loth	30
3719	» tardiflorus	»	30
3720	Celastrus scandens	»	6
3721	Celtis australis	à Pfd.	25
3722	» cordata	»	60
3723	» occidentalis	»	40
3724	» orientalis	»	90
3725	» pendula	»	40
3726	Cephalanthus occidentalis . .	à Loth	15
3727	Ceratonia Siliqua, Johannisbrodb.	à Pfd.	30
3728	Cercis canadensis	à Loth	25
3729	» Siliquastrum, Judasbaum	à Pfd.	30
3730	» » fl. albo	à Loth	8
3731	» » fl. carneo	»	8
3732	**Cissus heterophyllus variegatus**	à Loth	20
3733	» **vitiginea**	»	20
3734	Cistus albidus, Cistenröschen	à Loth	8
3735	» crispus	à Port.	5
3736	» incanus calyx	à Loth	15
3737	» ladaniferus	»	15
3738	» » **maculatus**	à Port.	5
3739	» monspeliensis	à Loth	10
3740	» salvifolius	»	8
3741	» tauricus	»	15
3742	» Tuberaria	»	25
3743	» villosus	»	15
3744	Clematis azurea grandiflora . . .	à Port.	6
3745	» flammula, wohlriechende	à Loth	5
3746	» cirrhosa	à Port.	5
3747	» japonica	»	6
3748	» pulchella	»	5
3749	» Vitalba, weissblühende	à Pfd.	40
3750	» Viticella fl. coeruleo . .	»	75
3751	» » fl. rubro, rothe .	»	75
3752	Cneorum tricoccum, dreiknotiges .	à Port.	5
3753	Colutea arborescens	à Pfd.	30
3754	» cruenta (orientalis) à Pfd. 3 Rtl.	à Loth	4
3755	» halepica . à Pfd. 1½ Rtl.	»	3
3756	Convolvulus oleifolius	à Port.	5
3757	Cornus alba	à Loth	4
3758	» mascula, Korneliuskirsche	à Pfd.	25
3759	» » fr. roseo	à Loth	5
3760	» » » » rotundo .	»	5
3761	» » » luteo	»	5
3762	» » » » rotundo .	»	5

No.			Sgr.
3763	Cornus mascula, fr. nigro	à Loth	5
3764	» paniculata	»	6
3765	» sanguinea	à Pfd.	25
3766	» sibirica	à Loth	10
3767	Coronilla Emerus . à Pfd. 3 Rtl.	»	4
3768	» glauca	»	6
3769	» juncea	»	8
3770	» valentina	»	15
3771	Coriaria myrtifolia	à Port.	4
3772	Corylus Avellana, Haselnuss 100 Pfd. — Rtl.	à Pfd.	—
3773	» Colurna (bizantina)	5 Stück	6
3774	» macrocarpa	à Pfd.	20
3775	Cotoneaster buxifolia	à Loth	10
3776	» comptus	à Port.	4
3777	» Hocherii	»	4
3778	» microphylla	à Loth	6
3779	» myrtifolia	»	10
3780	Crataegus Azarolus	»	5
3781	» coccinea	à Pfd.	15
3782	» crenulata	à Loth	15
3783	» crus galli	à Pfd.	15
3784	» edulis	»	60
3785	» Oxyacantha, gem. **Weissdorn,** trock. Same 100 Pfd. 16 Rtl.	à Pfd.	5
3786	» » splendens	»	20
3787	» sanguinea	»	20
3788	Cydonia sinensis . à Loth 45 Sgr.	à Port.	5
3789	» vulgaris, gemeine **Quitte** à Pfd. 2 Rtl.	à Loth	3
3790	Cytisus alpinus	à Pfd.	30
3791	» » intermedius	à Port.	3
3792	» » pendulus	»	3
3793	» » atropurpureus pendulus	»	5
3794	» capitatus	à Loth	12
3795	» caucasicus	»	12
3796	» elongatus	»	10
3797	» hirsutus	»	15
3798	» Laburnum	à Pfd.	12
3799	» » bullatus	à Loth	10
3800	» » involutus	»	15
3801	» » purpureus Adamii	»	5
3802	» » quercifolius	à Loth	5
3803	» nigricans	»	12
3804	» sessilifolius	»	12
3805	» spinosus	»	12
3806	» supinus	»	12
3807	» triflorus	»	12
3808	Daphne Gnidium, Seidelbast à Loth 15 Sgr.	à Port.	4
3809	» Mezereum . à Pfd. 8 Rtl.	à Loth	10
3810	Deutzia canescens	à Port.	4
3811	» corymbosa	»	4
3812	» gracilis	»	4
3813	» scabra	»	4
3814	» undulata	»	4
3815	Diospyros calycina	à Loth	6
3816	» Lotus . . à Pfd. 4 Rtl.	»	5
3817	» virginiana » 30 Sgr.	»	2
3818	**Ebenus creticus** . . . . 20 Korn		6
3819	Elaeagnus angustifolia	à Loth	8
3820	» orientalis	»	8
3821	Erica multiflora, weiss, roth und purpur gemischt	à Port.	4
3822	» vulgaris . . . à Pfd. 2 Rtl.	à Loth	8
3823	» » fl. albo	à Port.	4
3824	» Tetralix	»	4
3825	» » fl. albo	»	4
3826	Eriobotrya japonica . . . . 10 Korn		3
3827	Evonymus europaeus	à Pfd.	20
3828	» **fimbriatus** . . . 100 Korn		20
3829	» japonicus	à Loth	8
3830	» » arg. var.	»	15
3831	» » aur. var.	»	15
3832	» latifolius	»	3
3833	» ringens . . . . . 25 Korn		10
3834	Fagus sylvatica, **Rothbuche** 100 Pfd. — Rtl.	à Pfd.	—
3835	» purpurea	»	—
3836	Ficus Carica, beste cultivirte Feigen-Sorten	à Loth	30
3837	**Fortunea sinensis** . . . . 10 Korn		8
3838	Fraxinus americana . à Pfd. 2 Rtl.	à Loth	3
3839	» excelsior, gemeine Esche 100 Pfd. 6 Rtl.	à Pfd.	3
3840	» Ornus . . à Pfd. 45 Sgr.	à Loth	3
3841	» pendula, Trauer-	à Pfd.	12

No.		Sgr.
3842	Gaultheria Shallon . . . . . à Port.	5
3843	Gleditschia Fontanesii . . . . . à Loth	8
3844	» horrida . . . . . »	3
3845	» inermis . . . . . »	3
3846	» latisiliqua . . . . . »	3
3847	» sinensis . . . . . »	3
3848	» triacanthos . . . . . à Pfd.	20
3849	**Glycine** brachybotrys . . . . à Loth	30
3850	» frutescens . . . . . »	30
3851	» **sinensis** . . . . . 4 Korn	6
3852	Gymnocladus canadensis à Pfd. 3 Sgr. à Loth	4
3853	Halesia tetraptera . . . » 2 » »	3
3854	Hedera **algeriensis** . . . . . à Port.	6
3855	» Helix, Epheu à Pfd. 20 Sgr. à Loth	1
3856	» quinquefolia, wild. Wein » 2 Sgr. »	4
3857	Hibiscus syriacus, gemischt » 45 Sgr. »	2
3858	» » fl. pl., **gefüllte** Varietäten gemischt . . . »	15
3859	Hippophae rhamnoides . . . . . »	10
3860	Hydrangea arborescens . . . . . à Port.	3
3861	Hypericum androsaemifolium . . . »	3
3862	» calycinum . . . . . »	3
3863	» hircinum . . . . . »	3
3864	» Kalmianum . . . . . »	3
3865	» nepalense . . . . . »	3
3866	Ilex Aquifolium, zu Hecken . . . à Pfd.	16
3867	» » foliis variegatis à Pfd. 2 Sgr. à Loth	3
3868	» » macrophylla . » 2 » »	3
3869	» **Cunninghami** . . . . . à Loth	10
3870	» japonica latifolia . . . . . à Loth	20
3871	» **nobilis** . . . . . à Port.	10
3872	Indigofera dosua . . . . . à Loth	20
3873	» » **major** . . . . à Port.	5
3874	Itea virginica . . . . . »	3
3875	Jasminum fruticans . à Pfd. 2 Sgr. à Loth	3
3876	» **nepalense** . . . . . 25 Korn	5
3877	Juglans cinerea, graue 100 Nüsse — Sgr. 10 Nüsse	—
3878	» nigra 100 » 1½ » 10 »	6
3879	Kalmia angustifolia . . . . . à Port.	3
3880	» glauca . . . . . »	3
3881	» latifolia . . à Loth 20 Sgr. »	3
3882	» » **multiflora** . . . »	5
3883	» » purpurea . . . . »	5
3884	» myrtifolia . . . . . »	4
3885	» serotina . . . . . »	5
3886	Koelreuteria paniculata, rispentragende à Pfd. 2 Sgr. à Loth	3
3887	Laurus Benzoin . . . . . 100 Korn	20
3888	» Colchica . . . . . 100 »	20
3889	» indica . . . . . 100 »	20
3890	» nobilis, echt. Lorbeer. à Pfd. 20 Sgr. à Loth	2
3891	Lavandula Stoechas à Loth 20 » à Port.	3
3892	Lavatera arborea . . » 8 » »	2
3893	» armenica . » 20 » »	3
3894	» maritima . » 20 » »	3
3895	» Olbia . . . » 12 » »	2
3896	Ledum latifolium . . . . . »	3
3897	**Leycesteria formosa** à Loth 1½ Sgr. »	5
3898	Ligustrum japonicum à Pfd. 25 Sgr. à Loth	2
3899	» » **syringaeflorum** à Loth 10 Sgr. à Port.	3
3900	» vulgare, zu Hecken . à Pfd.	6
3901	» » reiner Same »	20
3902	Liquidamber styraciflua . . . . . à Port.	5
3903	Liriodendron tulipifera, **Tulpenbaum** à Pfd. 25 Sgr. à Loth	2
3904	» » **flava** » 100 » »	5
3905	Lonicera balearica . . . . . à Loth	12
3906	» brachypoda . . . . . »	15
3907	» Browni . . . . . à Port.	5
3908	» canescens . . . . . à Loth	20
3909	» tatarica alba . . . . . »	8
3910	» » rosea . . . . . »	8
3911	» » rubra . . . . . »	8
3912	» Xylosteum . . . . . »	4
3913	Lotus cytisoides . . à Loth 25 Sgr. à Port.	4
3914	» hirsutus . . . » 12 » »	2
3915	» rectus . . . » 10 » »	2
3916	» sericeus . . » 15 » »	3
3917	Lupinus arboreus . » 20 » »	4
3918	Lyonia paniculata . » 20 » »	3
3919	**Maclura aurantiaca**, Osagen Orange, eine der besten und undurchdringlichsten Heckenpflanzen . à Pfd. 1⅔ Sgr. à Loth	3
3920	Magnolia acuminata . . . . . 100 Korn	30
3921	» discolor . . . . . 100 »	30
3922	» fuscata . . . . . 25 »	20

No.		Sgr.
3923	Magnolia gracilis . . . . . 100 Korn	30
3924	» grandiflora, 2 Zapfen voller Samen	10
3925	» » reiner Samen à Pfd. 4 Sgr. à Loth	5
3926	» » ferruginea . . . . »	15
3927	» » praecox . . . . . »	12
3928	» **Lenné** 100 Korn 4 Sgr. 10 Korn	15
3929	» **macrophylla**, echt . 100 »	50
3930	» maxima . . . . . 100 »	30
3931	» purpurea . . . . . 100 »	30
3932	» Soulangiana . . . . 100 »	75
3933	» speciosa, neu . . . . 100 »	75
3934	» superba, neu . . . . 100 »	75
3935	» tripetala . . . . . 100 »	30
3936	» Yulan (conspicua) . . 100 »	50
	Mahonia, siehe Berberis.	
3937	**Mandevillea suaveolens** à Loth 15 Sgr. à Port.	3
3938	Medicago arborea . . » 15 » »	3
3939	Melia arguta . . . à Pfd. 50 » à Loth	3
3940	» Azederach . . » 20 » »	2
3941	Menispermum canadense . . . . à Port.	5
3942	Mespilus Amelanchier à Pfd. 1½ Sgr. à Loth	3
3943	» **Pyracantha**, Feuerdorn à Pfd. 2 Sgr. »	3
3944	» » fl. luteo . »	6
3945	Morus alba, **weisse Maulbeere** à Pfd. 60 Sgr. »	2
3946	» Carolineana . à Loth 15 » à Port.	3
3947	» japonica . . » 15 » »	3
3948	» nigra, **schwarze Maulbeere** à Pfd. 2½ Sgr. à Loth	3
3949	» Morettiana . » 6 » »	8
3950	» multicaulis . » 8 » »	10
3951	» rosea . . . » 5 » »	6
3952	» sinensis . . . . . »	15
3953	» von den Philippinen à Loth 20 Sgr. à Port.	4
3954	Myrica cerifera . . . . . à Loth	20
3955	Myrtus angustifolia, kleinblättr. Myrthe »	8
3956	» communis, grossblättr. à Pfd. 1½ Sgr. »	2
3957	» latifolia, breitblättrige . . . »	12
3958	» tarentina, feinblättrige . . . »	12
3959	Olea sylvestris, Oelbaum à Pfd. 20 Sgr. »	2
3960	Paeonia arborea, verschiedene gefüllte Sorten . . . . . à Port.	10
3961	Paliurus aculeatus, Christusdorn à Pfd. 20 Sgr. à Loth	2
3962	**Paulownia imperialis** à Pfd. 2 Sgr. »	4
3963	Periploca graeca . . à Loth 15 Sgr. à Port.	4
3964	Philadelphus coronarius fl. pl. . . »	4
3965	» Gordonianus . . . »	4
3966	» grandiflorus . . . »	4
3967	» speciosus . . . . »	4
3968	**Phillyraea** alaternifolia à Pfd. 3 Sgr. à Loth	4
3969	» angustifolia » 1½ » »	2
3970	» latifolia . » 1½ » »	2
3971	» longifolia » 2½ » »	4
3972	» media . . » 1⅔ » »	2
3973	» rotundifolia » 3 » »	4
3974	Phlomis fruticosa . . à Lth. 12 Sgr. à Port.	3
3975	» virens . . . . . »	3
3976	Photinia serrulata (Crataegus glabra) à Pfd. 3 Sgr. à Loth	4
3977	Pistacia Lentiscus . . » 4 » »	6
3978	» Therebinthus . » 4 » »	6
3979	» vera . . . . . » 3 » »	3
3980	Platanus occidentalis . » 25 Sgr. »	2
3981	» orientalis . . » 25 » »	2
3982	Prinos verticillatus . à Lth. 15 » à Port.	4
3983	Prunus Avium, Schwarzkirsche 100 Pfd. 30 Sgr. à Pfd.	12
3984	» domestica, Zwetsche . . . . »	5
3985	» **glandulifera** . à Lth. 20 Sgr. à Port.	5
3986	» Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer à Pfd. 40 Sgr. à Loth	3
3987	» lusitanica, portigiesischer » 40 » »	3
3988	» Mahaleb, Mahaleb-Kirsche » 25 » »	2
3989	» » fructu albo, weissfrücht. » 60 » »	4
3990	» Padus, Ahlkirsche » 40 » »	2
3991	» serotina, späte . . à Loth 15 Sgr. à Port.	3
3992	» spinosa, Schlehe . à Pfd. 15 » à Loth	2
3993	» virginiana, virginische » 50 » »	4
3994	Ptelea trifoliata . . . » 25 » »	2
3995	Punica Granatum, Granatbaum à Pfd. 2 Sgr. »	4
3996	» » dulcis . . à Loth 15 Sgr. à Port.	3
3997	» » lutea . . » 25 » »	3
3998	» nana, Zwerg- . » 30 » »	5
3999	Pirus Aria, Mehlbeerbaum à Pfd. 40 » à Loth	2

No.		Sgr.
4000	Pirus baccata . . . à Loth 12 Sgr. à Port.	3
4001	» communis, **Birnkerne** . . . à Pfd.	25
4002	» Malus, **Apfelkerne** . . . »	25
4003	» melanocarpa . . à Loth 15 Sgr. à Port.	3
4004	» microcarpa . . . . . »	3
4005	» spectabilis . . . . . »	5
4006	» torminalis, Elzbeerbaum à Pfd. 20 Sgr. à Loth	2
4007	Quercus **Aegylops** . . . . . à Pfd.	60
4008	» coccifera, Kermes-Eiche . . . »	20
4009	» coccinea, Scharlach-Eiche . . . »	30
4010	» Ilex, Stechpalm-Eiche . . . . »	30
4011	» **pyramidalis** (fastigiata) 100 Eicheln	50
4012	» Robur, gemeine . 100 Pfd. — Rtl. à Pfd.	—
4013	» rubra, Blut-Eiche . . . . . »	30
4014	» Suber, Kork-Eiche . . . . . »	20
4015	» virens, immergrüne . . . . »	20
4016	Rhamnus Alaternus . à Pfd. 50 Sgr. à Loth	3
4017	» **californicus** . . . 100 Korn	30
4018	» catharticus . . . à Pfd. 45 Sgr. à Loth	3
4019	» Frangula . . . . » 45 » »	3
4020	» tinctorius . . . » 45 » »	3
4021	Rhododendron caucasicum . . . . à Port.	5
4022	» Catawbiense . . à Loth 40 Sgr. »	5
4023	» » viele Variet. gem. » 60 » »	5
4024	» ferrugineum . . » 75 » »	5
4025	» hirsutum . . . . » 75 » »	5
4026	» ponticum . . . . » 15 » »	3
4027	» » pelargoniaeflorum . . . . »	6
4028	» » semiplenum . . . . . »	6
4029	» » viele Variet. gem. à Loth 30 Sgr. »	5
4030	» maximum hybridum » 30 » »	5
4031	» 12 neue englische und belgische Pracht-Sorten, jede à Port. 8 Sgr., zusammen für 2 Rtl.	
4032	Rhodora canadensis . . à Loth 45 Sgr. »	4
4033	Rhus **Cotinus**, Perückenstrauch . . à Loth	8
4034	» Coriaria, Gerber- . . . . . »	4
4035	» elegans . . . . . »	8
4036	» glabra . . . . . à Pfd. 2 Rtl. »	4
4037	» typhina, Essigbaum » 20 Sgr. »	2
4038	» vernicifera . . . . . »	15
4039	Ribes aureum . . . . . »	10
4040	» sanguineum . . . . . »	15
4041	Robinia inermis . . . . . »	5
4042	» Pseudoacacia, gemeine **Acacie** à Pfd.	10
4043	» » speciosa . . . . . à Port.	4
4044	» sophoroides . . . . . à Loth	15
4045	» tortuosa . . . . . »	15
4046	» viscosa . . . . . »	15
4047	Rosa canina, zu Unterlagen . . . à Pfd.	6
4048	» bengalensis, schöne Sorten, gem. à Port.	8
4049	» **hybrida**, Remontant-Rosen in vielen Sorten gemischt . . »	10
4050	» Noisette, schöne Sorten gemischt »	8
4051	» semperflorens, schöne Sort. gem. »	8
4052	Ruscus aculeatus, Kreuzdorn à Pfd. 1½ Rtl. à Loth	3
4053	» Hypophyllum . . . . . 100 Korn	20
4054	» racemosus . . à Pfd. 8 Rtl. à Loth	10
4055	Sambucus canadensis, canadischer Holunder . . . . . »	10
4056	» nigra . . . . . à Pfd. 35 Sgr. »	2
4057	» » foliis variegatis . . . . »	8
4058	» » fructu albo . . . . . »	5
4059	» » laciniata . . . . . »	8
4060	» » rotundifolia . . . . . »	10
4061	» racemosa, rothfrücht à Pfd. 25 Sgr. »	2
4062	Schinus Molle . . . à Loth 15 » à Port.	4
4063	Smilax aspera . . . . . à Loth	8
4064	» mauritiana . . . . . »	8
4065	Sophora japonica . à Pfd. 1½ Rtl. »	2
4066	» » **pendula** . . . . »	8
4067	Sorbus americana . . . . . à Pfd.	25
4068	» Aucuparia . . . . . »	6
4069	» domestica . . . . . »	40
4070	» hybrida . . . à Pfd. 1½ Rtl. à Loth	3
4071	» latifolia . . . . . »	10
4072	Spartium junceum, gelber spanischer à Pfd. 40 Sgr. »	2
4073	» linifolium . . . . . »	10
4074	» scoparium, gemeiner Besenstrauch 100 Pfd. 16 Rtl. à Pfd.	5
4075	Spiraea ariaefolia . . . . . à Port.	5
4076	» Bella . . . . . »	5
4077	» Billardieri . . . . . »	5
4078	» **californica** . . . . . »	5

No.		Sgr.
4079	Spiraea **callosa** (Fortunei) . . . à Loth	12
4080	» Douglasi . . . . . »	25
4081	» **grandiflora** . . . . . à Port.	5
4082	» lancifolia . . . . . »	3
4083	» Lindleyana . . . . . à Loth	30
4084	» **Nobleana** . . . . . à Port.	5
4085	» opulifolia . . . . . à Loth	5
4086	» salicifolia . . . . . à Port.	3
4087	» sorbifolia . . . . . »	3
4088	Staehelina dubia, schöner Strauch . »	5
4089	Staphylea pinnata, Pimpernuss . . à Pfd.	25
4090	Sterculia pinnata . . . . . à Loth	15
4091	» plantanifolia . à Pfd. 40 Sgr. »	2
4092	Styrax officinalis . . . » 25 » »	2
4093	Symphoricarpus racemosus, Schneebeere à Pfd.	45
4094	» parviflorus . . . . . à Port.	3
4095	Syringa Josikaea, Josika's Flieder à Loth 25 Sgr. »	4
4096	» vulgaris, zu Hecken à Pfd. 2 Rtl. à Loth	3
4097	» » alba . . . . » 2 » »	3
4098	» » de Marly . à Loth 25 Sgr. à Port.	4
4099	» » Charles X. . . » 25 » »	4
4100	» » viele neue Varietäten gemischt à Loth 25 Sgr. »	4
4101	Teucrium speciosum . . . . . »	5
4102	Tilia americana . . à Pfd. 50 Sgr. à Loth	3
4103	» **argentea**, Silberlinde » 50 » »	3
4104	» floribunda . . . . . »	8
4105	» grandifolia, **Sommerlinde** 100 Pfd. 22 Rtl. à Pfd.	10
4106	» obliqua . . . . . à Loth	8
4107	» parvifolia, **Stein-** od. Winterlinde à Pfd.	15
4108	» rosea . . . . . à Loth	8
4109	**Ulex** europaeus, Stechginster 100 Pfd. 35 Rtl. à Pfd.	12
4110	» provincialis . . . . . à Port.	5
4111	**Ulmus** campestris, glatte Ulme 100 Pfd. 20 Rtl. à Pfd.	10
4112	» sativa, Rüster . 100 » 20 » »	10
4113	Vaccinium amoenum . . . . . à Port.	5
4114	Viburnum amethystinum . . . . »	5
4115	» cotonifolium . . . . . à Loth	5
4116	» cylindricum . . . . . à Port.	5
4117	» edule . . . . . »	5
4118	» Lantana, Schneeball . . . à Pfd.	30
4119	» odoratissimum verum . . . à Loth	20
4120	» Opulus, gemeiner . . . à Pfd.	25
4121	» Tinus, **Laurustinus** à Pfd. 25 Sgr. à Loth	2
4122	» » grandiflorum » 4 Rtl. »	5
4123	» » hirtum . » 4 » »	5
4124	» » **Veitchii** . . . . . »	15
4125	**Virgilia lutea** . à Loth 60 Sgr. à Port.	5
4126	Vitex agnus castus . à Pfd. 40 Sgr. à Loth	2
4127	» » fl. coeruleo . . . . . »	6
4128	» » fl. roseo . . . . . »	6
4129	» **arborea** zur Seidenraupen-Fütterung à Port.	6
4130	**Weigela** amabilis . . . . . »	5
4131	» lutea, gelbe . . . . . »	3
4132	» rosea, rosenrothe . . . . »	3
4133	Zizyphus vulgaris . à Pfd. 1½ Rtl. à Loth (Mehrere Gehölzsamen bei später Aussaat keimen erst im zweiten Jahre und ist es rathsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feinern Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)	3

Beerenfrüchte.

4134	Brombeere, **Lawton Blackberry** (Rubus spec.), neue sehr grossfrüchtige amerikan., sehr empfohlene . . à Loth 45 Sgr. à Port.	5
4135	Himbeere (Rubus Idaea), beste Sorten gemischt . . . . . à Loth 25 Sgr.	4
4136	Johannisbeere (Ribes rubrum), grosse süsse rothe . . . . à Pfd. 3 Rtl. à Loth	5
4137	» (R. rubrum fr. albo), grosse süsse weisse à Pfd. 4 Rtl. à Loth	5
4138	» (R. rubr. cerasiforme), Kirsch-, die grösste à Pfd. 4 Rtl. à Loth	5
4139	» (Ribes nigrum), schwarze, beste Sorten à Loth	10
4140	Stachelbeere (Ribes Grossularia), beste grossfrüchtige englische Sorten gemischt à Loth	20
4141	Weinkerne (Vitis vinifera), feinste Sorten gemischt . . . . . à Pfd. 2 Rtl. à Loth	4

PFLANZEN-CATALOG.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Achimenes.

	à Stück	Rb.	Sgr.
Amabilis (nicht Naegelia)			6
Ambr. Verschaffelt		—	3
Beatonii			3
Carl Wohlfarth			3
Caspar Schinz		—	3
Dr. Hopf			3
Edmond Boissier		—	3
Eduard Otto			3
Fimbriata violacea		—	3
Freund Schwabe			3
Georgiana			6
Gigantea		—	3
Jauregia			3
La Belle Cracovienne			4
Liebmanni		—	3
Longiflora			3
Marginata		—	3
Meteor			4
Monsieur Miellez		—	3
Multiflora			3
Napoleon Rossi		—	3
Ocellata formosa			3
Rendatleri		—	3
Reticulata			3
Rosea magnifica		—	4
Sir Frehern Thomas			3
Theodor Froebel		—	3
12 schöne Sorten nach meiner Wahl			24
25 » » » » »		2	—
12 belles variétés à mon choix		—	24
25 » » » » »		2	—

Alstroemerien.

argenteo-vittata				1	10
aurantiaca	12 Stück	1½	Rb.	—	4
brasiliensis	12 »	1⅕	»	—	4
chilensis in vielen Varietäten	100 »	7	»	—	3
Errembaultii	12 »	1⅔	»	—	6
haemantha				—	10
oculata (Bomarea)				—	10
pelegrina				—	15
» alba				1	—
psittacina	12 Stück	1¼	Rb.	—	4
pulchella	12 »	2	»	1	6
tricolor				—	6

Amaryllis.

atamasco		—	5
Belladonna, sehr starke Zwiebeln		—	15
Belladonna blanda		—	12
crispa		—	5
crocea grandiflora		—	25
formosissima (Sprekelia), starke	100 St. 9 Rb.	—	3
fulgida, prächtig		1	—
Johnsoni, purpur, weissgestreift, prachtvoll		1	10
kermesina		—	15
lutea		—	3
Prince d'Orange, prachtvoll		1	10
purpurea (Vallota) extra		—	25
reticulata, Blätter dunkelgrün mit silberweisser Mittelrippe u. grossen rothen carmin geaderten Blumen		2	—
revoluta, dunkelroth		—	15
robusta (Tettaui), äusserst dankbar und prachtvoll blühende Sorte	15 Sgr.	1	10
rutilans		—	25
vittata, roth, weissgestreift, prachtvoll		—	25
» hybrida, ein Sortiment v. 25 Prachtsorten	pro Stück 1 Rb. 15 Sgr.	2	—
» hybrida, im Rommel	12 St. 12 Rb. pro St.	1	10

Anemonen.

	100 Stück	Rb.	Sgr.
Gefüllte in sehr schönem Rommel		1	15
» in bestem Rommel		2	—
» neue scharlachrothe, in Rommel, extra		2	10
» in 50 Sorten mit Namen, von jeder 1 St.		2	—
» in 25 Sorten do.		1	—
Einfache chinesische in bestem Rommel		1	—
» » scharlachrothe in Rommel, extra		1	—

Georginen.

In ungetheilten Topfknöllchen.

12 Stück in	12 prachtvollen Sorten		2	Rb.
25 »	25 »	»	4	»
50 »	50 »	»	10	»
100 »	100 »	»	25	»
200 »	200 »	»	60	»
12 »	12 Liliput-Sorten		3	»
25 »	25 »	»	6	»

Gesnerien.

	à Stück	Rb.	Sgr.
amabilis (Naegelia), prachtvoll		—	10
barbata		—	15
Blassii (Dircaea), reizende Species		—	15
bulbosa		—	15
cardinalis		—	10
carnea (Dircaea)		1	15
» **superba**		1	15
cinnabarina, prachtvoll markirte Blätter, scharlachrothe Blumen	12 Stück 2 Rb.	—	6
» **ignea**, ganz neu		2	—
» **rosea**, ganz neu		1	—
Cliftoni		—	15
discolor		—	15
Donkelaarii, prachtvoll		1	10
elliptica lutea		—	15
elongata		—	15
lateritia splendens		1	—
Leichtlini, schön		—	10
Leopoldii, prachtvoll		—	20
magnifica		—	20
Miellezii		2	—
mollis		—	15
pyramidalis		—	15
rutilans		—	15
zebrina		—	5

Gladiolus. — Glayeuls.

Die Hybriden von Glad. Gandavensis verdienen die allgemeinste Verbreitung. Diese haben den Vorzug vor den Varietäten von Glad. blandus und ramosus nicht allein in Bezug auf leichte Cultur, indem sie in gewöhnlichem Gartenboden üppig wachsen, sondern übertreffen alle andern Gattungen auch in Grösse, Bau und Farbenpracht der Blumen.

	à Stück	Rb.	Sgr.
Cardinalis	12 Stück 20 Sgr.	—	2
Floribundus	12 » 20 »	—	2
» **Anna Paulowna**, extra		—	8
Gandavensis	12 Stück 18 Sgr.	—	2
Psittacinus	12 » 10 »	—	1
Ramosus	12 » 20 »	—	2
» formosissimus		—	3
» insignis		—	6
» La ville de Versailles		—	6
» magnificus		—	4
» Monsieur Charles de Belleyme		—	12
» Princesse Mathilde		—	6
» **Queen Victoria**		—	3
» 25 Pracht-Varietäten, von jeder 1 St.		4	—
» 12 » » » » 1 »		1	20
» viele Varietäten gemischt	12 »	1	—

Hybriden von Gladiolus gandavensis.

	à Stück Mk.	Sgr.
Adonis, hellkirschroth mit lebh. carmin Fleck	—	6
Aglaë, rosalachsfarbig	—	5
Archimède, hellroth, untere Petalen chamois mit carmin Streifen	—	6
Aristote, hellrosafleischfarbig mit roth gestreift	—	6
Berenice rosa, roth panaschirt, purpurgefleckt	—	10
Berthe Rabourdin, reinweiss mit carmin Fleck, extra	—	25
Calendulaceus, brillant nankinggelb	—	10
Canari, hellgelb, die untere Hälfte rosa gestreift	—	12
Chateaubriand, kirschrosa mit hell. Grund, zuweilen panaschirt	—	10
Comtesse de Bresson, roth, zuweilen gestreift	—	5
Couranti fulgens, leucht. carmoisinroth, extra	—	4
Daphne, hellkirschroth mit dunkel panaschirt und carmin Fleck	—	6
Diane, zart fleischfarbig, rosa panaschirt mit carmin Fleck	—	25
Don Juan, feurig orange d. unt. Theil gelb mark.	—	6
Dr. Audry, lebhaft orange von schöner Form	—	6
Duc de Malakoff, orangeroth, Grund weiss in blassschwefelgelb übergehend, sehr effectvoll	—	25
Edith, gross, rosa fleischf., m. dunkel panasch.	—	8
Egérie, hellorangerosa mit dunkelrosa	—	6
Emma, zwergartig hellcarmin schatt.	—	6
Endymion, sehr gross rosa mit violett Schein	—	10
Fulgens aurea picta, lebhaft roth mit goldgelb gestrichelt	—	4
Fürst von Hohenlohe-Oehringen	—	4
Galathée, weisslich fleischfarb. m. carm. Fleck	—	10
Gilblas, kirschroth panaschirt	—	10
Goliath, sehr gross, hellroth gestr.	—	6
Grétry	—	6
Hebe, zart fleischfarb. carmin gestrich.	—	10
Helene, weisslichlilla m. violett Streif. u. Fleck.	—	6
Janire, orangeroth	—	6
Jeanne d'Arc, weisslichrosa mit carmin-violett Fleck und Streifen	—	12
Impératice (S.), weisslich fleischfarbig mit lebhaft carminrosa Flecken	—	10
John Bull, weiss mit gelblichem Schimmer	—	12
Kaiser Ferdinand	—	5
Madame Binder (S.), reinweiss mit rosa Streifen	—	15
» Couder, hellcarmin mit dunkelcarmin	—	4
» de Vatry (S.), Blumen sehr gross, weiss mit blassgelb Anhauch und carminviol. Flecken	—	25
» Haquin, weissgelbl. m. lilla, rosa Streif.	—	18
» Herincq, weiss mit lilla Adern u. Streif.	—	8
» Poignant (V.), hellnanking in rosa übergehend m. purpurcarm. Fleck.	1	—
» Souchet, zartfleischfarb. m. dunkelrosa Fleck, Wuchs sehr kräftig, extra	—	20
Mademoiselle Fanny Rouget, lebhaft rosa mit violettem Fleck	—	3
Marie (S.), reinweiss m. dunkelcarmin Flecken, vorzüglich	—	25
Mars, schöne Bl. scharlachroth	—	8
Mathilde de Landevoisin, sehr gr. zart fleischfarbig, carmin gestrichelt	—	15
Mazeppa, orangerosa, m. gelb. Flecken u. rosa gestrichelt	—	10
Monsieur Blouet, lebh. rosa m. carmin	—	4
» Corbay, hellorange m. rothviol. Fleck	—	5
» Georgeon, rosalachsfarbig	—	4
» Vinchon, hell lachsr. m. weiss panasch.	—	8
Napoleon III., leuchtend scharlachroth mit weissem Streif auf der Mitte der Blumenblätter.	—	20
Nemesis, lebhaft rosa mit weiss gestrich., carmin Fleck auf gelbem Grund	—	10
Neptun, schön roth mit carmin panasch. u. gefl.	—	12
Ninon de l'Enclos, fleischfarbig, rosa panasch.	—	15
Oracle, brillant kirschroth, sehr schön	—	12
Osiris, purpurviolett mit hellerm Fleck	—	12
Othello, hellorange, niedrig u. von gross. Effect	—	10
Pallas, lebhaft rosa, violettcarmin Fleck	—	6
Pegasus, fleischfarb. m. purpur Fleck auf chamois Grund	—	10
Pellonia, schön rosa, gestreift	—	6
Penelope, weiss, in zartfleischfarbig gehend, mit gelb und carmin Fleck, sehr schön	—	8
Prémices de Montrouge, schön lebhaft roth, zwergartig	—	8
Rebecca, weiss m. zart lilla Panachirung	—	15

	à Stück Mk.	Sgr.
Solfatare, Blumen sehr gross, schön jonquillengelb, extra	1	10
Sulphureus, schwefelgelb	—	12
Triomphe d'Enghien, carminr. m. gelbl. Fleck.	—	4
Vesta, reinweiss mit carminviolettem Fleck	—	10
12 sehr schöne Sorten nach meiner Wahl à $1\frac{1}{2}$, 2, 3 und	4	—
25 sehr schöne Sorten nach meiner Wahl à 4, 6 und	8	—
50 Prachtsorten nach meiner Wahl	12	—
12 belles variétés à mon choix à $1\frac{1}{2}$, 2, 3, u.	4	
25 » » » » » » 4, 6 u.	8	—
50 » » » » »	12	—

Gloxinien. — Gloxinias.

Die mit einem * bezeichneten haben aufrechtstehende, alle andern hängende Blumen.
Ceux marqués d'un * sont à fleurs erigées.

	à Stück Mk.	Sgr.
* Alma (Schmidt)	—	6
* Atroviolacea (Low)	—	12
Attraction (Low)	—	12
* **Baron von Rüxleben** (Schm.), Schlund weiss, Rand der Röhre rosa, gross, sehr schön	—	20
* Borussorum Rex	—	8
* Brides maid (Low)	—	12
* Capitain Capanema (van Houtte)	—	8
Carminata splendens	—	6
Claude Lorrain (Henderson)	—	12
* **Commissionsrath Cronbiegel Collenbusch** (Schm.), grosse Bl., Schlund tief blau, Saum weiss, sehr schön	—	20
* Donizetti (Lemoine)	—	8
Dorothea (Schm.)	—	6
* Elisabeth (—)	—	6
Erfurts Pracht (—)	—	6
* Fürstin Dietrichstein (Joszt)	—	8
* Garteninspector Arlt (Schm.)	—	10
Gräfin Johanna Thun (Stiebel)	—	8
Grétry	—	8
* Guido Reni (Hend.)	—	12
Heliodorus (—)	—	12
Hendersoni	—	6
HofgärtnerBraun (Schm.), milchweiss, der untere Theil d. Schlundes zart blau, gr., schön	—	20
* Keteleeri (Thib & K.)	—	8
Madame Aglae Adanson	—	6
* » Desbordes-Valmore (Lem.)	—	8
» Jean Allwardt (v. H.)	—	8
* » Jules Margottin (v. H.)	—	10
* » Picouline (v. H.)	—	8
» Rougier (Lem.)	—	10
* » Thibaut (L.)	—	10
Madonna (Hend.)	—	10
M. G. Prochoroff (v. H.)	—	8
* Minerva (Lem.)	—	10
* Miranda (Hend.)	—	10
* Montaigne	—	8
Mozart (Lem.)	—	8
* Phoebus (Lem.)	—	10
Phydias	—	8
* Princesse Alice (v. H.)	—	10
* Raphael	—	10
* Reine Stephanie de Portugal (v. H.)	—	8
* Roi des Belges (Versch.)	—	8
* » Pourpres	—	6
* Sabeckiana (Haacke)	—	6
Schöne Erfurterin (Schm.)	—	6
Scholastice (Hend.)	—	10
Sir Henry Havelock (v. H.)	—	8
Spagnoletti (Hend.)	—	10
* Th. Lobb (v. H.)	—	8
* Wagnerii (Versch.)	—	8
* Waterwitch (Jäger)	—	8
Sortimente nach meiner Wahl:		
12 Sorten mit hängenden Blumen	2	—
12 » » aufrechten Blumen	2	15
30 Prachtsorten, hängende und aufrechte	5	—
12 schöne Gloxinien in Rommel	1	10
100 » » » »	8	—

Lilien.

Brownii, blühbar	2—3	—
Colchicum, prachtvoll	—	20
» stärkere	1	—
» stärkste	2—4	—

	à Stück	Rb.	Sgr.
Excelsum (peregrinum, isabellinum, testaceum), stark		—	15
Giganteum, kleine		2	—
» von 2 Zoll Durchmesser		3	10
» » 3—4 Zoll »			
stärkste Zwiebeln, blühbar	12—15	—	
Lancifolium album, blühbar	10 Sgr.	—1	—
» rubrum »	15 »	—1	15
» punctatum (echt), blühbar	1 Rb. 10 Sgr.	—3	—
Sinicum, leichtblühende dunkelscharlachrothe prachtvolle Species		4	—
Tigrinum (sinense)	12 Stück 1 Rb.	—	4

Die vollständige Aufführung des Lilien-Sortiments erscheint im Blumenzwiebel-Katalog.

Ranunkeln.

	Rb.	Sgr.
Gefüllte holländ. in bestem Rommel . 100 St.	—	25
» » 50 Sorten mit Namen . à 2 »	2	15
» » 25 » » » . à 4 »	2	—
Gefüllte türkische Romano, roth . . . 100 »	—	15
» » Merveilleuse, gelb . . 100 »	1	—
» » Hercules, weiss . . . 100 »	2	—
» » Prince de Galitzin, gelb mit braun . . . . . 100 St.	1	10
» » Soucis doré . . . . . 100 »	2	—
» » Turban d'or, geflammt 100 »	1	—
» » » carmin . . . 100 »	2	15
» » » noir, braun . . 100 »	—	15
» » Seraphique, gelb . . . 100 »	—	20

Die türkischen Ranunkeln können zum Treiben benutzt werden.

Tuberosen.

Gefüllte, starke Zwiebeln 12 St. 20 Sgr. 1 St. — 2

Diverse Knollen und Zwiebeln.

	à Stück	Rb.	Sgr.
Amorphophallus bulbifer, höchst interessante Aroidee mit prachtvoll gefleckten Blattstiel		1	—
Anomatheca cruenta . . 100 St. 4 Rb.,	12 St.	—	20
Arum **cornutum**		—	12
» **crinitum**		—	25
» Dracunculus		—	8
» Dracontium		—	8
» italicum		—	8
» maculatum		—	6
» orientale		—	6
» **pedatum**		1	10
» tenuifolium		—	8
» triphyllum		—	6
Asclepias tuberosa, stark		—	10
Begonia diversifolia	12 St. 1 Rb.	—	3
» discolor	12 » 1 »	—	3
» Henrici	12 » 1 »	—	3

Diese drei Species reizend für Gruppen ins Freie. Andere Sorten siehe Warmhaus-Pflanzen.

Bravoa gemminiflora, schön		—	8
Caladium, siehe Collectionen.			
Calla aethiopica		5	—10
Calystegia dahurica		—	4
» **oculata,** neu		—	12
» pubescens fl. roseo pleno		—	2
» Sepium fl. incarnato, dunkelrosa.		—	4
Canna **discolor**	12 Stück 2½ Rb.	—	8

	à Stück	Rb.	Sgr.
Canna Warscewiczi (sanguinea)	12 Stück 2 Rb.	—	6
» schöne Sorten in Rommel (Neue Sorten, s. Pflanzen.)	12 » 1 »	—	3
Chlidanthus fragrans, prachtvoll,	12 » 1 »	—	3
Colocasia (Caladium) **antiquorum,** prachtvoll für Gruppen ins freie Land	12 Stück 2 Rb.	—	6
Crocosmia (Tritonia) **aurea,** prächtige dankbar blühende Pflanze für Topf- und Landcultur	12 Stück 25 Sgr.	—	3
Curcuma **Roscoeana,** prachtvoll		1	—2
Cypella Herbertii, schön		—	5
Cypripedium Calceolus . . .	12 Stück 1 Rb.	—	4
Diclytra cucullaria, neue gelbe		—	15
» spectabilis	12 Stück 1 Rb.	—	5
Dioscorea alata		—	5
» discolor		—	10
Erythrina Bidwilli		—	10
» Cottyana		—	10
» **crista galli**		—	10
sehr starke		1	—3
» laurifolia		—	10
Eucharis amazonica, prachtvoll . .	15 Sgr.	—	1
» **grandiflora**	20 »	—1	—
Gloriosa (Methonica).			
» Plantii		—	8
» superba		—	25
Imantophyllum cyrtanthiflorum . . .	3	—20	—
» miniatum	3	—20	—
Iris **iberica,** seltene Spec. schön	12 St. 3 Rb. 1 St.	—	10
» Susiana, Dame in Trauer		—	10
» tuberosa, sehr schön		—	6
Ismene Amancaes		—	25
Ismene (Pancratium) **calathina**		—	10
Kaempheria Galanga		—	10
Locheria Haageana		—	6
» heterophylla		—	6
» hirsuta		—	6
» » magnifica		—	6
» pedunculata		—	6
Milla biflora, mit grossen weissen Blumen, sehr schön		—	20
Naegelia amabilis		—	10
Oxalis lasiandra	100 Stück	—	10
» lilacina	100 »	—	10
» tetraphylla	100 »	—	6
» umbrosa	100 »	—	10
Pancratium illyricum		—	12
» maritimum		—	10
» parviflorum		—	10
Sämmtlich stark.			
Pelargonium **Endlicherianum**		1	—
» **melananthum**		—	20
Pilogyne suavis, reizende zarte moschusduftende Schlingpflanze		—	8
Sauromatum guttatum, sehr interessante Aroidee	20 Sgr.	—2	—
Scheelia mexicana (Achimenes) . . .	3 Stück	—	4
Tigridia **coelestis** (Phalocallis)		—	8
» » **speciosa**		—	8
» **conchiflora grandiflora**		—	10
» **Pavonia** (Ferraria Tigridia)	100 Stück 2 Rb., 12 Stück	—	10
» » **aurea**	1 »	—	6
» » **conchiflora**		—	6
Tropaeolum pentaphyllum		—	10
» speciosum		—	10
Vallota speciosa		1	10
» **spectabilis bicolor.**		1	10
Veltheimia viridiflora		—	25

PFLANZEN.

I. Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE-CHAUDE.

S Schlingpflanzen. * Zwiebel- oder knollenartige Pflanzen. Die mit t bezeichneten können auch im temperirten Hause cultivirt werden. Ein § ist allen denen vorgesetzt, die als schöne Decorationsblattpflanzen bemerkenswerth sind.

S *plantes grimpantes;* * *plantes bulbeuses ou tuberculeuses; celles précédées d'un* t *peuvent être cultivées en serre tempérée et celles d'un* § *sont remarquables comme plantes ornementales.*

	à Stück	Mk.	Pfg.
t Abutilon A. v. Humboldt		—	6
» Alphonse Karr		—	5
» Bedfordianum		—	5
» Béranger		—	6
» Comte de Medicis Spada		—	5
» Duc de Malakoff		—	5
» floribundum		—	5
» hybridum		—	5
» marmoratum		—	10
» Souvenir de Couchy		—	5
» » d'Aragon		—	5
» van Houttei		—	5
» venosum		—	5
Achimenes, s. Zwiebeln u. Knollengewächse.			
§ S **Adelaster albo-venosus,** Blätter tief olivengrün mit weissen Nerven, sammtartig glänzend, vorzügliche Neuheit		1	10
S Adhatoda cydoniaefolia		—	5
Aechmea discolor		—	20
§ » fulgens		—	15
Aeschynanthus pulcher		—	10
» splendens		—	10
» zebrinus		—	5
§ **Aletris fragans** (Dracaena)		—	15
Allamanda nerifolia		—	10
S » Schotti		—	10
Alloplectus speciosus		—	10
Alocasia, siehe Collectionen.			
t Amaranthacea spec. Brasil.		—	5
Amaryllis, siehe Zwiebeln und Knollen.			
Anoectochilus argenteus (Physurus)		—	15
Angelonia grandiflora			15
§ Aphelandra **Leopoldi**		—	10
Aralia, siehe Collectionen.			
§ Artocarpus imperialis		1	—
§ » rigida		1	—
§ **Arundinaria glaucescens,** sehr schöne Decorationspflanze		—	20
§ Aspidistra elatior		—	5
§ » » fol. vittatis		—	10
§ Astelia Banksii		—	15
Bambusa Metake		5	—10
§ » **variegata,** neu aus Japan, vom 1. Mai ab		8	—
Barbacenia Rogieri		—	20
Barnadesia floribunda		—	15
§ Begonia **A. v. Humboldt**		—	5
§ » **Adolph Schulze** (Schm.)		—	10
§ » **Borsigii**		—	15
§ » **discolor**		—	3
t » **diversifolia**		—	3
t » **Dregei**		—	5
§ » **Helene Uhden**		—	8
t » Henrici		—	3
» hydrocotylefolia		—	5
» Ingrami		—	5
» Lapeyrousi		—	5
§ » **Leopoldi** (splendida Knerkii)		—	5
§ » macrophylla		—	10
§ » **Madame Engels** (Schm.)		—	15
§ » » Verschaffelt		—	5
§ » manicata		—	5
§ » nigrescens		—	5
§ » **Obergärtner Mildebrandt** (Schm.)		—	10
§ » opuliflora		—	5
» peltata, Blumen wohlriechend		—	8
§ » **Ph. Engels** (Schm.)		—	15
§ » **quadricolor** (Duchesse de Brabant)		—	5
§ » **Rex**		—	5
§ » » **magnifica**		—	5
§ » **ricinifolia**		—	8
» speciosa		—	5

	à Stück	Mk.	Pfg.
§ Begonia **Thwaitesi**		—	10
» tomentosa		—	5
§ » Verschaffelti		—	8
§ » **Wilh. Stark** (Schm.)		—	10
§ » zebrina sanguinea		—	5
Von den zahllosen in letzter Zeit erschienenen buntblättrigen Begonien habe ich nur die auffallendsten beibehalten; doch besorge ich Liebhabern dieser Gattung auch alle übrigen Neuheiten der letzten Jahre à Stück 5—10 *Pfg.*			
Beloperone violacea		—	6
S Bignonia mexicana	6 *Pfg.*	—	15
» Tweediana mit himmelblauen Blumen		—	15
§ Bilbergia thyrsoides	15 *Pfg.*	—1	—
§ Boehmeria argentea		—	10
S t **Bougainvillea spectabilis** (B. speciosa), prächtige Kletterpflanze für's temperirte Haus		—	20
§ Brexia chrysophylla	20 *Pfg.*	—4	—
Brugmansia floribunda		—	10
§ **Campylobotris argyroneura**		—	15
§ » discolor		—	10
§ » **Ghiesbrechti,** prachtvolle Neuheit, auf den dunkelgrün sammtglänzenden Blättern ein weisser Mittelstreif		3	—
§ » **pyrophylla,** ebenfalls eine herrliche Blattpflanze		3	—
§ » **regalis**		3	—
Canna, siehe Decorationspflanzen zum Auspflanzen ins Freie u. s. w.			
Centradenia floribunda		—	10
§ » **grandifolia**		—	20
Chamaerops humilis, klein		—	20
§ Chistocarpus albus		—	6
Chloranthus inconspicuus, blüht fast fortwährend und durchduftet ein ganzes Zimmer oder Gewächshaus mit einem angenehmen Theegeruch		—	10
§ S Cissus **discolor**		—	6
§ S » **porphyrophyllus,** neue Sorte, mit nicht weniger schönen Blättern wie der bekannte C. discolor		1	10
Clerodendron fallax		—	15
» fragrans fl. pl.		—	6
» **Kaempferi**		—	20
» **squamatum**		—	10
S » volubile		—	10
* Clivia **cyrthantiflorum**		3	—
* » nobilis		—	15
§ Coleus aromaticus		—	5
§ » Blumei		—	5
» pectinatus (Plectranthus concolor pictus)		—	5
§§ » **Verschaffelii,** ausserordentliche Neuheit! die ganze Pflanze von prachtvoller purpursammt Färbung, durchaus verschieden von C. Blumei und jedenfalls eine der effectvollsten Decorations-Pflanzen fürs Warmhaus und Zimmer		—	15
Conoclinium **grandiflorum,** weiss blühend		—	15
» janthinum		—	10
Copernicia Miraguana, Palme		4	—
Cordyline vivipara, Ampelpflanze		—	5
§ Cosmophyllum cacalioides		—	8
t (Ferdinanda eminens, Polymnia grandis.)			
§ Crescentia macrophylla		2	
Crinum amabile		8 à	12 —
* » americanum		1 *Mk.* 15 *Pfg.*	—3 —
» amoenum		—	15
» erubescens		1	—
» giganteum		3 à	5 —
» Knyffii		1 *Mk.* 15 *Pfg.*	—6 —

	à Stück	Mk.	Pfg.
Crinum longifolium		1	—
» virginianum		—	15
§ Curculigo recurvata		—	8
§ * **Curcuma Roescoeana**, prachtvoll		1	—
§ **Cyanophyllum assamicum**		2	—
» **magnificum**		2	—
§ **Cycas revoluta**, Palme		1—5	—
§ Cyperus alternifolius	5 Pfg.	—	10
§ » » **foliis variegatis**, der gewöhnliche C. alternif. mit theils glänzend silberweissen, theils grün mit weiss bandirten Blättern! ausnehmend zierlich		5	—
§ » Papyrus		1	—
Cypripedium insigne		—	20
Cyrthanthera magnifica		—	5
Datura arborea		—	5
» flava fl. pl.		—	5
» Knighti fl. pl.		—	8
» quercifolia		—	5
Dichorisandra pumila cuprea		—	10
§ » picta		—	10
§ **Dieffenbachia Seguina picta** (maculata)		—	15
S * Dioscorea alata		—	5
S * § » discolor vera		—	10
Disa grandiflora, die prachtvolle Erdorchidee vom Cap		5	—
§ Dracaena arborea		—	10
» » vera		2	—
» **australis**	20 Pfg.	—	2
» **Banksii**		5	—
» Boerhavi, stark		10	—
» brasiliensis (Eschscholtziana, Calodracon heliconiaefolia)		—	10
» cannaefolia		—	20
» congesta (Cord. stricta)	6 Pfg.	—	15
» Draco		5	—
» ferrea (terminalis)		—	10
» » rosea		—	15
» fragrans		—	15
» indivisa (Cordyline indivisa Kth.)		28	—
» » (Dracaenopsis)		3—6	—
» longifolia	20 Pfg.	—	3
» marginata		—	15
» » latifolia		—	15
» nigra (Fontanesiana elliptica)		—	10
» nobilis (Sieboldi)		—	20
» odora		3	—
» pumila		—	10
» rubra		—	10
» umbraculifera		2	—
Sämmtliche Dracaenen sind herrliche Blattpflanzen.			
§ S **Echites nutans**		—	10
Epiphyllum bicolor		—	10
» Harrissoni		—	10
» Rueckermanni		—	15
» Russellianum		—	10
» truncatum multiflorum	5 Pfg.	—	30
» violaceum		—	10
Diese Sorten sind ihres dankbaren Blühens wegen sehr zu empfehlen.			
Eranthemum semperflorens		—	20
* † Erythrina Humei		2	—
Die übrigen Sorten siehe Zwiebeln und Knollen, sowie Decorations-Pflanzen fürs Freie.			
* † **Eucharis amazonica**, blühbar		1	—
» » kleinere		—	15
» **grandiflora**		1	—
Euphorbia fulgens		—	10
» jaquiniflora		—	10
» pulcherrima (Poinsettia)		—	15
» splendens		—	10
§ **Fagraea auriculata**, Prachtpflanze		6	—
§ » obovata, Blätter mit zahlreichen silberweissen Punkten		1	10
§ Ficus amazonica (Urostigma)		1	—
» australis		—	10
S » **barbata robusta**, sehr schön		—	15
» bengalensis (Urostigma)		—	10
» bibracteata		1	—
» Campanero (Linden)		1	10
» **elastica**	10 Pfg.	—	1 —
12 Stück, 15—18″ hohe		5	—
» holosericea		1	10
» Leonensis (Schotti)		1	—
Ficus macrophylla vera		1	—
» pergaminea		—	20
S » stipularis (scandens)		—	5
» subpanduraeformis		1	—
Sämmtliche Ficus sind schöne Blattpflanzen.			
Fourcroya tuberosa		2	—
Franciscea uniflora		—	10
§ Galipea odoratissima		2	15
Gardenia **Fortunei**, schön		1	2
» radicans	7½ Pfg.	—	15
* Gesneria, siehe Zwiebeln und Knollen.			
Gloxinia pyramidalis (v. H.), neuer Bastard, im Habitus der Gesneria Donkelaari nahe stehend, jedenfalls eine prachtvolle Neuheit. Uebrige Sorten siehe Zwiebeln und Knollen.		4	—
§ Goodyera discolor, Orchidee		—	20
§ Graptophyllum pictum		—	15
» **versicolor**, ganz neu		2	—
§ Gynura haematophylla		—	5
Hedychium Gardnerianum		—	10
§ * Heliconia bicolor		—	10
§ * » **leucogramma**		—	15
Heliotropium **Berénice**		—	6
» **Duc de la Vertura**		—	6
» Elisabeth Davilson		—	4
» **Etoile de Marseille** (Ferrand), prachtvoll		—	6
» Gloire des Massifs		—	4
» Impératrice Eugénie		—	4
» **Indiana**		—	6
» Madame Cassenave		—	4
» Marie Pajot		—	4
» **Mignonne**, glänzend lilla, gefüllt, reichblühend und niedrig, extra		—	8
» **Mulâtre**		—	4
» Roi des Heliotropes		—	4
» **Stella la Bohémienne**		—	6
» Surprise		—	4
» Triomphe de Liége		—	4
» Voltaireanum		—	4
» 12 Stück in 12 Sorten		1	10
Hibiscus hybridus		—	6
» liliiflorus		—	8
» ochroleucus		—	8
» phoeniceus		—	8
» Reginae		—	6
» sinensis fl. albo pleno		—	10
» » » luteo pleno (sulphureo pl.)		—	10
» » » roseo grandiflorus		—	8
» » » rubro pleno		—	10
§ Hippobromus alatus		1	10
S Hoya bella		—	10
» carnosa (Asclepias)	5 Pfg.	—	1
» fraterna		—	15
» imperialis		1	—
» lutea picta		—	10
§ » variegata		—	10
Jaquinia smaragdina		3	—
Jasminum Sambac fl. pl.		—	10
§ Jatropha multifida		1	10
Isolepis pygmaea (gracilis), schönes Gras für Ampeln		—	5
» tenella glauca		—	10
* Isoloma Decaisneana, schön		—	5

Isoloma pyramidalis multiflora. Neue Bastardgattung, beschrieben in Regel's Gartenflora, Juni 1861 in folgenden Varietäten:

Brillant.	Laura.	Präsident v. Benningsen.
Formosa.	Louise.	Prinz Hugo v. Schwarzburg.
Garibaldi.	macrantha.	Prinzregent von Preussen.
König Max.	Philippine	Prof. Dr. Koch.
v. Baiern.	Welser.	

Jede der vorstehenden Sorten einzeln 10 Pfg., das ganze Sortiment 3 Mk.

* Kämpferia Galanga	—	10

Lantana.

alba magna Boule de neige	weiss mit gelbem Auge.
nivea, reinweiss, spät- aber reichblühend.	
lutea superba, gelb mit wenig weiss.	
L'Abbé Touvre speciosa	gelb mit hochroth.

Lantana.

Eclatant
Empereor
Mad. Léon Bernian
Ruhm von Erfurt
Surpasse l'Abbé Touvre
} gelb mit hochroth, beim Verblühen carminkirschroth.

Dr. Demange
Mad. Ortgies
Mad. Thibaut
M. Butiné de la Rive
Mad. Schmidt
Multiflora erecta
Camille Briolet
} rosa mit gelb, beim Verblühen rosaviolett.

l'Abbé Bourgeois
Modesta
Pascaline Henault
} lilla und chamoislilla, nach der Mitte zu gelb.

Rhodemiana — à Stück Mk. Pfg.

lilacina, rein lilla . . . — 4
Liliputensis, hochroth . . . — 5
Neueste Sorten:
semiplena Rend. . . . — 6
Alba violacea, schönere Abart von L. delicatissima . . . — 8
Impératrice, nette Zwergvar., Blumen frisch rosa mit weiss . . . — 8
Tom Pouce, ebenfalls eine Zwergsorte . . . — 8
1 Dutzend nach meiner Wahl 1 10
Lasiandra Fontanesi, neu, mit grossen violetten Blumen . . . — 15
§ Latania borbonica, stark . . . — 8
§ **Laportea crenulata** (Urticeae), majestätische Blattpflanze, Blätter gezähnt, glänzend grün, werden 3 Fuss lang und gegen 15 Zoll breit . . . — 15
Livistona rotundifola, Palme . . . 2 —
S Manettia bicolor . . . — 15
§ Maranta bicolor . . . — 10
§ » fasciata . . . 3 —
» micans . . . — 10
§ » **Porteana** . . . 2 —
§ » roseo-lineata . . . 1 10
§ » sanguinea . . . — 10
» vittata . . . 1 10
§ » Warscewiczi . . . 1 10
§ » zebrina . . . — 10
Medinilla magnifica . . . — 25
Melastoma purpurea, blüht dankbar im October und November . . . — 5
§S Mikania speciosa . . . — 10
» violacea . . . — 5
Mimosa pudica . . . — 5
§ Mitscherlichia spectabilis . . . — 15
§ Musa Cavendishi . . . 2 Mk. —2 —
§ » Dacca . . . 2 —
§ » rosacea . . . 2 —
§ » speciosa . . . 2 —
§ » zebrina . . . 1 Mk. 15 Pfg. 5 —
* Naegelia amabilis . . . — 10
§ Nidularium fulgens (Guzmannia picta) . . . 1 —
§ Pandanus graminifolius . . . 10 Mk.— — 20
§ » **javanicus fol. var.** . . . 1 —
§ » **utilis,** eine der schönsten und edelsten Decorationspflanzen, namentlich auch für Zimmer, starke Exempl. 2 Mk. 15 Pfg.—5 —
S Passiflora albo-nigra . . . — 7½
» **Baraquiniana,** neue, sehr zierliche Sorte, abgebildet in der Illustration 1 —
» **Büsingi,** neue sehr schöne Sorte, Blume rein lilla, sehr zart . . . — 10
» coerulea racemosa . . . — 8
» **Decaisneana,** sehr schön . . . — 10
» **Impératrice Eugénie** . . . — 10
» kermesina . . . — 10
» quadrangularis . . . — 10
» sanguinea . . . — 10
» **vitifolia** . . . 1 —
§ Pavetta borbonica . . . 6 —
» indica . . . — 15
Peirescia grandifolia . . . — 5

à Stück Mk. Pfg.

§ Philodendron crinipes . . . — 20
§ » fenestratum . . . — 20
§ » hastaefolium . . . — 15
§ » Imbe . . . — 10
§ » macrophyllum . . . 1—2 —
§ » pertusum (Monstera deliciosa) . 1—2 —
§ » pinnatifidum, stark . . . 2 —
§ » quercifolium . . . — 15
§ » tripartitum . . . — 10
Phoenix dactylifera, Palme . . . — 20
§ **Phyllagathis rotundifolia,** prachtvolle Melastomacea, an Schönheit mit dem Cyanophyllum wetteifernd, kräftige Exemplare . 10 —
Phyllanthus angustifolius . . . — 10
» erubescens . . . — 10
Pilocarpus pinnatifidus . . . — 15
§ Pincenecticia tuberculata . . . 2 —
§ » » glauca . . . 2 —
Pitcairnia odorata . . . — 8
» **punicea,** dankbar blühend . . . — 10
» splendens . . . — 8
Pogostemon Patchouli, Patschulipflanze . . . — 10
§ **Pollia purpurea,** eine den Tradescantien nahestehende Pflanze, Blätter braunroth von starkem Metallglanz, sehr schön . . . — 20
§ Pothos **argyraea** . . . 15 Mk. —1 —
§ » lucida . . . — 15
§ **Pourretia spec. Mexico** . . . 2 —
Puya Altensteini . . . — 10
» maidifolia . . . — 10
§ Putzeysia rosea . . . 5 —
Ravenala madagascariensis (Urania speciosa) 2 —
Rhapis flabelliformis, Palme . . . 15 Mk.—1 —
§ Roupala corcovadensis glabra . . . 6 —
» de Jonghei . . . 8 —
» glaucophylla . . . 10
Russellia juncea . . . — 10
» multiflora . . . — 10
* Sauromatum guttatum . . . 1 —
Scrophularia mellifera fol. var. . . . — 10
Sinningia guttata . . . — 10
» Lindleyana . . . — 10
» villosa . . . — 10
§ Spathodea Wallichi . . . 4 —
§ Stadmannia australis . . . 2 —
§ » **de Jonghei** . . . 3—10 —
S Stephanotis floribunda . . . — 15
§ **Stromanthe spec.,** Marantacea mit gestreiften Blättern . . . 2 —
§ Theophrasta longifolia . . . 3 —
S Thunbergia Harrisi . . . — 10
S » laurifolia . . . — 10
S » **natalensis,** neu . . . 1 —
Thyrsacanthus rutilans . . . — 10
Torenia asiatica . . . 5
» pulcherrima . . . 5
§ Tradescantia discolor lineata . . . — 10
» zebrina, zu Ampeln . . . — 3
§ **Triolena scorpioides,** äusserst zierliche kleine Melastomacea mit schönen rosenrothen Blumen . . . — 15
Tydaea Auber . . . — 5
» Boyeldieu . . . 5
* » Comte Theodore de Murat . . . — 5
» Dr. Picouline . . . 5
» Eeckhautei . . . — 5
» Jean Lefebre . . . — 5
» Meyerbeer . . . — 5
» Ortgiesi . . . — 5
» Philippe Miller . . . — 5
» Rossini . . . 5
» Perle der Tydaeen . . . — 5
§ Uhdea bipinnatifida . . . 8
§ Urtica macrophylla . . . — 8
§S Urvillea ferruginea . . . — 15
Vinca rosea . . . — 5
» » fl. albo . . . — 5
§ Witheringia pogonandra . . . — 5

ARALIACEEN.

Die mit * bezeichneten sind fürs Kalthaus; die mit ** bezeichneten fürs freie Land, alle übrigen Warmhaus.

*Ceux marqués d'un * sont de serre froide; ceux marqués de ** sont de pleine terre, tous les autres sont de serre chaude.*

	à Stück	Mk.	Pfg.
* Aralia arborea (Hort Hooybr.)		1	—
» Brownii		1	—
* » capitata (Oreopanax)		—	20
* » **Cookii**		6	20
* » crassifolia		1	—
* » **Cunninghamii**		6	20
» digitata		—	20
» **Duncani**			—
» **Ehrenbergii**		2	—
» guatemalensis vera (non Hedera catalpaef.)		1	10
* » **Hookerii**		6	20
* » **japonica** Thb. (A. Sieboldii Hort. belg.; Fatsia japonica), kleine Pfl.		—	20
kräftige 1' hohe		2	—
sehr starke	4 à	15	—
Diese prachtvolle Aralia eignet sich namentlich zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers.			
» jatrophaefolia		6	20
* » integrifolia		1	15
» **leptophylla**, sehr schön	2 à	4	—
» **longifolia**		8	—
** » macrophylla (non Oreopanax macroph.)		—	10
* » Meyenii		1	—
* » mexicana	15 Mk. à	1	—
* » nymphaefolia		—	15
* » **papyrifera**	20 Mk. à	2	—
* » quinquefolia		—	20

	à Stück	Mk.	Pfg.
** Aralia racemosa		—	10
» **reticulata**, kleine Pflanzen		1	—
starke Exemplare	4 à	15	—
Als kleine Pflanze mit sehr langen schmalen Blättern versehen, nimmt dieselbe beim Fortwachsen immer grossartigere Dimensionen an und wetteifert in Schönheit des Habitus mit der Theophrasta imperialis. Eine Pflanze, welche jetzt 5 Fuss hoch ist, hat bereits Blätter von 7" Breite bei 25" Länge, während in Kew ein Exemplar noch viel grössere Dimensionen erlangt hat.			
* Aralia Schefflera, Spr.		—	20
» spec. de Java (Groenew.)		16	—
** » spinosa, L.		—	15
* » trifoliata, (Mey.)		—	20
Brassaeopsis speciosa		2	—
Gastonia palmata		—	20
* Hedera catalpaefolia (Ar. guatemalensis)		—	20
* Oreopanax peltata, stark		—	20
Panax excelsa		1	—
Paratropia scandens		1	10
» Stelzneriana		2	—
» Teysmanniana		3	—
» umbraculifera		1	—
» venulosa		3	—
Sciodaphyllum fariniferum		3	—
» **pulchrum**		2	—

Caladium, Alocasia etc.

	à Stück	Mk.	Pfg.
Alocasia argyroneura, Koch (Cal. Schoellerii Chant.)		4	—
» **cuprea**, Koch (A. metallica, Hook), auffallend prachtvolle Neuheit		15	—
» **erythraea**, Koch (Cal. Schmitzii Hort., Cal. cordatum Versch.)		3	—
» **metallica**, Schott (Cal. metallicum Hort., Cal. spec. e Borneo)			
15 Mk. à		1	—
» odora, Koch (Cal. odosatissimum, Hort. belg.), stark		2	—
Amorphophallus bulbifer, mit prachtvoll geschecktem Blattstiel		1	—
Arisaema ringens (Sieb.)		1	10
Ataccia cristata		3	—
Caladium argyrites, Chant. (C. Humboldtii, Schott.)		1	—
» **Belleymei**, Chant., prachtvoll		2	15
» bicolor, Vent.		—	10
» » Brongniartii, Chant.		—	20
» » **Chantini**, prachtvoll		—	20
» » **Gaerdtii**, Koch (C. Rogieri Chant.), prachtvoll		1	10
» » **Haageanum**, Koch		3	—
» » pellucidum, D. C. (C. discolor Hort., C. rubricaule)		—	20
» haematostigmum, Kth.		—	15
» **hastatum**, Lem.		1	—
» marginatum		—	20
» Neumanni, Chant.		—	20
» pictum, D. C.		—	10
» » argyrospilum, Chant.		—	15

	à Stück	Mk.	Pfg.
Caladium **Enkeanum**, Koch		3	—
» Houlletii, Chant.		—	20
» **Laucheanum**, Koch		3	—
» **marmoratum**, L. Matth.		—	15
» **Verschaffeltii**, Chant.		—	20
» picturatum, Koch (bicolor picturatum)		—	10
» » **albinervium**, (Sagittaria albinervia)		3	—
» » **Troubetzkoyi**, Chant. (C. Morschianum)		1	10
» poecile, Schott		—	20
» **porphyroneurum**, Koch (C. cuprum Chant.), eins der allerprachtvollsten		2	15
Colocasia antiquorum, Schott		—	6
sehr schöne Blattpflanze für Gruppen ins freie Land	12 Stück	2	—
» **euchlora**, Koch, mit prachtvoll dunkelgrünen Blättern von enormen Dimensionen		1	—
» **macrorrhiza fol. var.** Prachtpflanze ersten Ranges, im Habitus und Grösse wie C. antiquorum. Die Blätter mit sehr grossen unregelmässigen weissen und hellgrünen Flecken ganz bedeckt, sodass das Weiss vorherrschend ist		10	—
Sauromatum guttatum		1	
Xanthosoma sagittifolium, Schott (Cal. Mafaffa Hort.), sehr schön		—	10
» versicolor, Moritz		—	10
» violaceum, Schott (Cal. violaceum Desf.)		—	5
	12 Stück	1	15

Farne und Lycopodiaceen.

Fougères.

	à Stück	Mk.	Pfg.
Acrostichum axillare		1	—
» brevipes		—	20
» crassinerve		—	20
» crinitum		2	—
» Lingua		4	—

	à Stück	Mk.	Pfg.
Adiantopsis elongata (Cheilanthes pedata)		—	25
Adiantum aethiopicum			6
» affine		—	10
» capillus		—	6
» cuneatum		—	6

	à Stück	Mk.	Pfg.
Adiantum curvatum		—	10
» denticulatum		—	6
» formosum		—	6
» macrophyllum		—	12
» tenerum		—	10
» trapeziforme		—	15
Alsophila radens		1	—
Angiopteris longifolia		5	—
Aspidium abortivum		—	10
» caripense		2	—
» concinnum		—	15
» coniifolium		1	—
» decompositum		—	20
» immersum		1	—
» macrophyllum		—	10
» uliginosum		—	10
» vestitum		1	—
Asplenium alternifolium		—	10
» Belangerii		—	15
» bulbiferum		—	10
» celtidifolium		—	20
» decussatum		1	—
» dimidiatum		1	—
» esculentum glabrum		1	—
» » pubescens		1	—
» flaccidum		1	15
» furcatum		—	15
» glaberrimum		—	15
» gymnogrammoides		1	—
» Klotzschii		1	—
» lasioptere		—	10
» lucidum		—	15
» otites		—	20
» polypodioides		—	25
» Shepherdi		1	—
Balantium antarcticum	20 Mk. à	2	—
» Karstenianum		2	—
Blechnum australe		—	20
» brasiliense	15 Mk. à	2	—
» fraxineum		—	20
» occidentale		—	6
» orientale		2	—
» Patersonii		—	6
» Pohlianum		2	—
Cheilanthes spectabilis		1	—
Chrysodium flagelliferum		—	15
» repandulum		1	15
Cibotium Schiedei	1 à	3	—
Davallia elegans		—	15
Dicksonia obtusifolia		1	—
» tenera		—	20
Gymnogramme chrysophylla		—	15
» Laucheana		—	20
» monstrosa		—	15
» peruviana		—	15
Hypoderris Brownii		—	25
Hypolepis amaurorhachis		—	15
» tenuifolia		—	20
Lastraea crinita		—	10
Lygodium tenue		—	20
Marattia cicutaefolia		3	—
Microlepia trichosticha		—	15
Nephrolepis davallioides		—	10
» exaltata		—	15

	à Stück	Mk.	Pfg.
Nephrolepis flavigera		—	15
» hirsutula		—	10
» tuberosa		—	15
Notochlaena lunulata		—	25
Oleandra hirtella		1	—
Phegopteris aurita		2	—
» divergens		—	20
» prolifera		—	20
» rudis		2	—
» rupestris		—	10
» subincisa		1	15
Platycerium alcicorne		1	—
» grande	3 à	5	—
Polybotrya Meyeriana		1	15
Polypodium aureum		—	10
» colpothrix		—	20
» decurrens		—	20
» Gardnerii (Niphobolus)		2	—
» grandidens		—	20
» latipes		—	10
» loriceum		—	10
» morbillosum		—	15
» paradisiae		—	10
» phyllitidis		—	10
» Preslianum		—	10
» pustulatum		—	10
» sphaerocephalum		1	—
» sporodocarpum		—	10
Pteris argyraea	12 Stück	5	—
» aurita		—	10
» cretica albo-lineata	12 Stück	8	—
» denticulata		—	10
» flabellata		1	—
» macroptera		1	—
» palmata		—	10
» repandula		—	15
» semipinnata		—	10
» serrulata		—	5
» tricolor	12 Stück	6	—
Selaginella apoda minor (S. apus)		—	5
» Breynii		—	10
» caesia (uncinata)		—	5
» » arborea (S. laevigata, Willd., S. altissima, Hort.)		—	10
» convoluta (paradoxa)		—	10
» cuspidata		—	10
» » elongata (S. cordifolia)		—	10
» denticulata (obtusa)		—	5
» erythropus (umbrosa)		—	10
» filicina		—	20
» Galeottii (Schottii)		—	10
» Lyalli, Hook.	12 Stück	2	—
» Martensis compacta (S. Hügeli)		—	5
» pubescens (Willdenowi)		—	10
» rubricaulis		—	10
» serpens (mutabilis, variabilis)		—	10
» stolonifera		—	5
» viticulosa		—	10

Um Liebhabern von Farnen, welche noch keine Sammlung besitzen, die Anschaffung einer solchen zu erleichtern, erlasse ich

1 Sortiment von 50 schönen Farnen u. Lycopodiaceen nach meiner Wahl für 10 Mk.
1 » » 25 » » » do. 4 »

Einige Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit * bezeichneten gedeihen auch in einem Bassin im Freien.
*Celles marquées d'un * prospèrent bien en plein air.*

	à Stück	Mk.	Pfg.
*Anacharis Alsinastrum		—	10
*Aponogeton distachyon		—	10
* » monostachyon		—	10
Ceratopteris thalictroides		—	10
Cyperus alopecuroides		—	10
» alternifolius		—	5
» Papyrus		1	—
» patulus		—	10
» procerus		—	10

	à Stück	Mk.	Pfg.
Cyperus spectabilis		—	10
*Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes)		—	15
*Limnocharis Humboldti		—	12
» Plumieri		—	12
*Nelumbium speciosum		1	10
*Nymphaea alba		—	10
» » gigantea		—	20
» amazonum		—	20
» coerulea		—	15
» dentata		—	20

	à Stück Mk. Pf.
Nymphaea hybrida Adele	— 20
» pygmaea	— 20
» stellata	— 20
» thermalis	— 20
Philydrum lanuginosum	— 15
* Pistia stratioites	— 5
* Pontederia cordata	— 10
* Thalia dealbata	— 15
* Vallisneria spiralis	— 5

Cacteen, Orchideen und Palmen.

Cactées, Orchidées et Palmiers.

Eine ausführliche Liste davon steht solchen Liebhabern, welche sich dafür interessiren, auf briefliche Anfrage zu Diensten.

Une liste détaillée est à la disposition de Mess. les Amateurs qui s'y intéressent, et qui en feront la demande.

II. Kalthaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE FROIDE ET D'ORANGERIE.

§ Schlingpflanzen. * Zwiebel oder knollenartige Pflanzen. § Decorative Blattpflanzen. Die mit † bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

§ *plantes grimpantes.* * *plantes bulbeuses ou tuberculeuses.* § *plantes ornementales.* † *plantes qui devraient être livrées à la pleine terre l'été.*

	à Stück Mk. Pf.
Abelia floribunda	— 5
» uniflora	— 5
Acacia argyrophylla	— 10
» armata	— 6
» dentifera	— 6
» Douglassii	— 6
» glaucescens	— 10
» heterophylla	— 6
» impressa	— 6
» lanata	— 10
» latifolia	— 6
» leprosa	— 8
» longifolia	— 6
» lophanta	— 4
» melanoxylon	— 10
» mucronata	— 8
» nigricans	— 8
» paradoxa	— 6
» pulchella	— 6
» » grandis	— 10
» spec. Austral.	— 6
» undulata	— 6
» verticillata	— 6
12 Sorten nach meiner Wahl	2 —
Aconium ciliatum	— 10
* Agapanthus umbellatus fol. var.	— 10
†**Agathaea coelestis fol. arg. var.**, mit scharf markirter Panaschirung der Blätter, reizende kleine halbharte Perenne für Einfassungen oder für Vasen, ganz neu	1 —
Alone coelestis	— 10
† Amphicome Emodi	10 Mk. — 20
Aralia, siehe Collectionen.	
Araucaria, siehe Coniferen.	
Aristea major, reizend	— 10
Arbutus Unedo	— 15
§ Aucuba japonica latimaculata	— 10
Azalea indica, siehe Collectionen.	
§ Berberis Beali	1 —
» Darwini	— 10
§ » Ehrenbergi (Mahonia)	1 —
§ » Fortunei	— 10
§ » nepalensis	2 —
§ » Neuberti	— 10
§ » pallida	1 —
§ Bonapartia juncea	20 Mk. — 1 10
» gracilis	4 —
† Bouvardia angustifolia	— 5
» Giesbrechti	1 —
» hybrida Brillant	— 10
» » delicata	15
» » Hogarth	6
» » Laura	6
» » Oriana	6
» » Rosalinde	— 6
» Humboldti	— 20
Bouvardia leyantha	— 6
» longiflora, reinweiss	— 15
» » **carnea**, neu	— 20
» Van Houttei	— 5
§ Brachyglottis repanda	— 10
Brachysema spec. nova	— 10
Bursaria Drummondii	— 15
† Calceolaria rugosa, sehr reichblühend und wenig empfindlich	12 Stück 1 15
» neuere Sorten in den verschiedensten Farben	12 Stück 2 —
Capraria lanceolata	— 10
Cassia Barclayana, ausgezeichnet schöne Pflanze, sowohl in Bezug auf ornementalen Habitus als auch auf ihre schönen gelben Blumen	2 —
Chironia Fischeri, schön	— 5
§† Chistocarpus albus	— 10
Chorizema speciosum	— 10
» varium	— 8
» ericoides	— 10
Cineraria amelloides, niedliche himmelblaue Blume im Winter	— 5
§ Cissus antarctica	— 5
Citrus chinensis, in verschied. Grössen	10 Mk. — 1 —
Citharexylon cyanocarpum	— 10
Clianthus Dampieri	1 —
» magnificus	— 8
» puniceus	— 6
Coleonema pulchra	— 10
§ Convolvulus canariense	— 10
» **mauritanicus**, himmelbl. Winde	— 8
Coronilla glauca	— 5
» » variegata	— 7½
Correa **cardinalis**	— 20
» picta superba	— 15
Crassula spathulata, Ampelpflanze	— 5
† Cuphea eminens	— 5
» **Galeottiana**, neu	— 10
» platycentra	— 5
» strigulosa	— 5
» Zimapani	— 5
Cyclamen aleppicum maculatum elegans, nur noch einige Exemplare	à 2 —
» Atkinsii	1 —
» » roseum	1 10
» autumnale fl. albo	— 10
» Coum	— 8
» europaeum, in Töpfen cultivirte	— 5
» » aus dem Lande	— 3
» ficariaefolium	1 —
» hederaefolium	— 10
» ibericum	— 20
» » album	— 20
» graecum, Link, stark	— 15
» » sehr starke	20 Mk. à 2 —

à Stück *Rk. Sgr.*

Cyclamen macrophyllum (africanum, algeriense), in Töpfen cultivirte . — 10
» » sehr starke . . 15 *Sgr.* à 1 —
» neapolitanum, Ten. . . . . — 12
» » stärkere . . . . . — 15
» » sehr starke . . . 15 *Sgr.* à 2 —
» persicum . . . . . 5 » à — 15
» » fl. albo . . . . . — 12
» » fl. rubro . . . . . — 15
» » fl. variegato . . . . . — 15
» » major *) . . . . . — 20
» » » amarantinum *) . . . — 20
» » » roseum *) . . . . — 20

*) Drei neue aus Belgien stammende sehr empfohlene Varietäten, welche ich noch nicht habe blühen sehen.

Cyclamen persicum **semperflorens** (Conrad), eine äusserst werthvolle Acquisition, von einem der eifrigsten Liebhaber dieser schönen Familie gewonnen und constant bleibend. Ich offerire solche jetzt zum ersten Male und bemerke, dass nur eine sehr kleine Anzahl davon in kräftigen blühbaren Knöllchen vorhanden und nur die zuerst eingehenden Aufträge darauf werden berücksichtigt werden können . . . . . 5 —

Cyclamen pyrenaicum odoratum . . . . . — 12
» repandum, blühbare . . . . . — 10
» » sehr starke . . . 15 u. — 20
» Roebbelianum, Bastard zwischen persicum und macrophyllum; Blume gross, purpurroth, wohlriechend, sehr schön, nur noch einige starke Knollen . . . . . à 2 —
Cytisus Attleanus . . . . . — 6
» ramosus . . . . . — 6
» spinosus . . . . . — 6
Daphne delphiniflora . . . . . — 10
» indica alba . . . . . — 15
§ Dasylirion glaucum . . . . . 3 —
§ » graminifolium . . . . . 4 —
Dichronema pubera, Ampelpflanze . . . . — 5
Diosma alba . . . . . — 5
» ambigua . . . . . — 10
Diplacus grandiflorus . . . . . — 5
» puniceus . . . . . — 5
Disandra prostrata, Ampelpflanze . . . . — 5
Dochnandra sericea, Ampelpflanze . . . . — 5
Doeringia Amherstia fol. var. . . . . — 5
S Eccremocarpus scaber . . . . . — 5
Echeveria secunda . . . . . — 5
Embothrium salignum . . . . . — 10
Epacris, div. Sorten . . . . . à — 10
Erica gracilis vernalis . . . . . — 5
Dutzd. 1—1 20
» » autumnalis . . . . . — 5
Dutzd. 1—1 20
» hyemalis . . . . . Dutzd. 3 *Rk.* — 10
» Willmoreana . . . . . —7½
Dutzd. 2 à 3 —
» andere Sorten . . . . . 10 *Sgr.* à — 20
Eriostemon buxifolium . . . . . — 25
» latifolium . . . . . — 25
» macrophyllum . . . . . — 25
» myoporioides . . . . . — 25
» nerifolium . . . . . — 25
» pulchellum . . . . . — 25
» scabrum . . . . . — 25
» » latifolium . . . . . — 25
Eugenia australis . . . . . — 5
» Ugni . . . . . — 10
Eupatorium guatemalense . . . . . — 5
Eurybia ilicifolia . . . . . — 10
» Gunnei . . . . . — 10
Eutaxia myrtifolia . . . . . — 6
Fabiana imbricata . . . . . — 5
S Fagelia bituminosa . . . . . — 10
† § Farfugium grande . . . . . — 10
Fragaria indica, Ampelpflanze . . . . — 5
Garrya Mac Fadiana . . . . . — 15
† **Gazania splendens** . . . . . — 6
Goodia lotifolia . . . . . — 10
Grewillea Beheri 1 10
» Drummondi . . . . . 1 —
» pubescens . . . . . 1 —
§ » robusta, stark . . . . . 3 —
» Thelemanni splendens . . . . — 10
Griselinia littoralis . . . . . — 10

à Stück *Rk. Sgr.*

§ † Gynerium argenteum . . . . . — 5
Habrothamnus elegans . . . . . — 5
Hermannia disticha . . . . . — 10
† Houstonia coccinea . . . . . — 5
† Indigofera speciosa . . . . . — 10
Jasminum odoratissimum . . . . . — 5
Kalosanthes (Crassula).
» Angeline . . . . . — 5
» Beauty of Charonne . . . . . — 5
» grandiflora . . . . . — 5
» Napoleon . . . . . — 5
» nitida . . . . . — 5
Alle 5 Sorten . . . . . — 20
» **neueste Sorten:**

Boyeldieu.
Cherubini.
Dr. E. Regel.
» **Goeppert.**
» **Naudin.**
Ed. Ortgies.
Fr. Desbois.
Mac Nary.
Mad. Céleste Winans.
Mad. Desbordes Valmore.
Mammouth.
marmorata.
Mozart.
Otto Deines.
Rosalba.
Spontini.
Sultan Achmed.
Thalberg.

à Stück 15 *Sgr.*
12 Stück nach meiner Wahl 5 *Rk.*

S Kennedya atropurpurea . . . . . — 10
S » bimaculata . . . . . — 10
S » eximia 10
S » glabrata tenuifolia . . . . . — 10
S » Hügelii . . . . . — 10
S » ovata (Hardenbergia) . . . . . — 10
S » » alba . . . . . — 15
S » » rosea . . . . . — 15
S » rotundifolia . . . . . — 10
Lagerstroemia indica . . . . . — 10
Dieser prachtvolle Zierstrauch, welcher schon in der Schweiz und im südl. Oestreich im Freien aushält, ist in unserm Clima ganz wie Punica zu cultiviren.
Laurus glauca . . . . . — 10
» nobilis . . . . . — 10
Lavatera maritima . . . . . —7½
Lechnaultia formosa . . . . . — 10
† Leptodactylon californicum . . . . . — 10
Linaria Cymbalaria fol. roseis var., eine der allerzierlichsten und dauerhaftesten Ampelpflanzen . . . . . — 5
Linum flavum . . . . . — 5
» trigynum . . . . . — 5
Liparia sphaerica . . . . . — 8
Lopezia miniata . . . . . — 8
Lysimachia Lechenaultii . . . . . — 10
Mahernia odorata . . . . . — 5
Mahonia, siehe Berberis.
Malva crenulata . . . . . à Dutzd. 1 *Rk.* — 5
Dankbar blühend und von leichter Cultur.
Malva spec. nov. de la Plata . . . . . — 10
* S Medeola asparagoides . . . . . — 5
Die graziösen Blätter dieser Schlingpflanze halten sich abgeschnitten sehr lange frisch und lassen sich deshalb vortrefflich in frischen Blumenarbeiten verwenden.
Melaleuca alba . . . . . — 5
» armillaris . . . . . — 5
» hypericifolia . . . . . — 5
» sprengeloides . . . . . — 5
Mesembrianthemum, 12 schöne Sorten, jede . — 5
Meterosideros florida . . . . . — 10
» semperflorens . . . . . — 5
Mitraria coccinea . . . . . — 5
Monochaetum ensiferum . . . . . — 10
Myrtus apiculatus . . . . . — 10
» communis . . . . . — 5
» » flore pleno . . . . . — 10
» » fol. var. . . . . — 10
» » latifolius . . . . . — 5
Neja gracilis . . . . . — 5
Nerium album plenum . . . . . — 20
» atropurpureum . . . . . — 5
» Fonscolombianum . . . . . — 5
» formosum . . . . . — 5
» Géant des batailles . . . . . — 20
» luteum plenum . . . . . — 20
» splendens . . . . . — 5
» Tanglae . . . . . — 5
Olea ilicifolia . . . . . — 20

	à Stück Mk. Pfg.
Passerine filiformis	— 10
* Pelargonium Endlicherianum	1 —
* » melananthum	— 20
Phlox Drummondi Radetzki	— 6
§ Phormium Collinsoni	— 20
Phylica capitata	— 6
» myrtifolia	— 6
Pimelia decussata	— 6
Pittosporum Mayi	— 10
» Tobirae	— 6
Polygala cordata	— 10
» Dalmaisiana	— 10
Portulaca fl. pl. Beauté de l'Europe, grosse leuchtend scharlachrothe gut gefüllte Blumen	— 10
Primula chinensis alba plena	— 10
» » **erecta superba**	— 10
» » rubra plena	— 15
Prionium Palmita	1 —
Prostranthera violacea	— 10
Punica Granatum fl. pl.	— 10
» » **alba plena**, weissgefüllte	— 20
» » **japonica albo-variegata**	— 15
» » lutea	— 15
» » **nana**, schöne Kronenbäumchen	1—4 —
» » » kleine . . . 7½ Sgr.	— 15
» » **Legrelliae** . . . 15 Sgr.	—1 u. 2 —
Prächtige Neuheit, granatroth mit weissen Streifen und Rändern.	
Raphiolepis indica	— 10
Rhododendron, siehe Collectionen.	
Rochea falcata	— 10
Rosmarinus officinalis	— 5
Salvia azurea splendens	— 5
» cacaliaefolia	— 5
» coccinea fol. var.	— 5
» colorans	— 5
» gesneriaefolia	— 5
» grandiflora	— 5
» Heeri	— 5
» Lilleana	— 5
» **officinalis fol. var.**	— 8
» patens	— 5
» tricolor	— 5
Scutellaria scarletina	— 5
Sedum **carneum fol. var.**, sehr zierliche Neuheit	— 10
» crispum	— 5
» **Fabaria** sehr schön rosenroth blühend von stattlichem Wuchs	— 10
» Sieboldi, Ampelpflanze	— 5
Serissa foetida fl. pl.	— 6
Skimmia japonica	1—2 —
Solanum capsicastrum	— 5
» pseudocapsicum	— 5
Die andern Sorten siehe Decorationspflanzen.	
S Sollya heterophylla	— 10
Swainsonia coronillaefolia fl. albo	— 5
» » fl. roseo	— 5
» Greyana	— 5
» lessertifolia	— 8
» Osborni	— 10
» » grandiflora	— 6
S Tacsonia ignea	— 10
Tecoma jasminoides	— 10

	à Stück Mk. Pfg.
S Tecoma Latrobei	— 10
Tremandra verticillata	— 10
Tristanea nerifolia	— 10
* **Tritonia aurea**	— 3
S * Tropaeolum azureum	20 Sgr.—1 —
* » speciosum	— 15
* » tricolor	— 15
* » » grandiflorum	. . 1 —

Tropaeolum hybridum.

Aureum maculatum, orangegelb, 5 braune Flecken.
Brillant, leuchtend dunkelscharlach.
Chaixianum.
Duc de Vicence, blassgelb, 5 scharlachrothe Flecken.
Flammulum grandiflorum, büffelgelb, 5 braunrothe Flecken.
Géant des batailles, dunkelscharlach mit schwarzbrauner Zeichnung, Schlund gelb, brillante Blume.
Glabrum variegatum.
Gracilis, blassgelb, 5 dunkelpurpur Flecken.
Honneur de Chartreuse, braunscharlach, mittelgross.
Lilli Smith, kleine leuchtend scharlachrothe Blume, sehr reichblühend, das allerdankbarste für den Winter.
Monsieur Turell.
Queen Victoria, hellscharlach, nach der Mitte gelblich, mit dunkelscharlach Flecken, sehr gross.
Roi des Noirs, schwärzlich braunroth, schön.
Souvenir d'un ami, blendend dottergelb mit 5 braunen Flecken, grosse Blume.
Triomphe de Gand.
» d'Hyères.
» du Prado, fahlgelb mit 5 braunen Flecken.
Variegatum, blassgelb, 5 hellziegelrothe Flecken.
Versicolor, blassgelb, mit 5 braunen Flecken.

Jede der vorstehenden Sorten . . 5 Sgr.
1 Dutzd. nach meiner Wahl . 1 Mk. 15 Sgr.

	à Stück Mk. Pfg.
Tropaeolum majus fl. pl.	— 8
† Veronica Andersoni	— 5
» decussata Devoniana	— 5
» elegans	— 5
» Imperial blue	— 5
» lilacina compacta	— 5
» **Madame Boucharlat**, extra, lebhaft carminroth	— 6
» Meldensis	— 5
» » **rosea**	— 6
» **Perthuzesii**	— 10
» **rubra**	— 6
» salicifolia	— 6
» speciosa fol. var.	— 5
» splendida	— 5
Viburnum macrocephalum	1 —
» suspensum	— 10
» Tinus	5 Sgr.—1 —
§ Yucca aloefolia	— 20
» » **fol. var.**	— 3 —
» californica	— 2 15
» **Draconis fol. var.**	1—6 —
» **filamentosa**	— 20
» flaccida	— 20
» **gloriosa**	— 15
» **recurva** (pendula)	20 Sgr.—2 —
» rubescens	1—2 —

Decorations- und Blattpflanzen

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

PLANTES ORNEMENTALES

pour la décoration des jardins en été.

	à Stück Mk. Pfg.
Ageratum coelestinum fol. var. Die buntblättrige Abart von dem schön himmelblau blühenden Ageratum	— 5
Amicia Zygomeris, eine lange vernachlässigte Pflanze mit gefiederten schönen Blättern und grossen gelben Blumen, welche die Beachtung aller Liebhaber von Blattpflanzen verdient.	— 10

	à Stück Mk. Pfg.
Andropogon formosum, dieses prächtige Ziergras ist für grössere Gruppen unentbehrlich.	— 10
» **Schoenanthus**, eine nicht so hoch wachsende, aber nicht weniger schöne Sorte, deren Blätter stark nach Melisse duften	— 25
Aralia japonica (Sieboldi), kleine . . .	— 20
starke 1 Fuss hohe	2 —

Wigandia caracasana.

Sicherlich eine der schönsten Blattpflanzen! von leichtester Cultur, welche einzig darin besteht, die Pflanze Mitte Mai in guten, nahrhaften, lockeren Boden, der Sonne ausgesetzt, ins freie Land zu pflanzen und während der heissen Tage stets Wasser im Ueberfluss zu geben. Erreicht in einem Sommer 6 à 8′ Höhe mit Blättern von 2 à 2½′ Länge und 1 à 1¼′ Breite und bedarf dabei keines stützenden Pfahles. Die Abbildung gibt ein sehr treues Bild der Pflanze. Kräftige Exemplare von Anfang Mai ab à 15 *Sgr.*

	à Stück Rthl. Sgr.
Aralia papyrifera	— 20
Diese beiden Aralien eignen sich vortrefflich zum Auspflanzen, indem sie im Herbst leicht wieder in Töpfe gepflanzt werden können; sie erreichen im freien Grunde viel grössere Dimensionen und gehören zu den imposantesten Blattpflanzen.	
Arctotis grandiflora, mit prächtigen grossen gelborange Blumen, am Grunde blutrothen Strahlenblümchen und dunkelgelber Scheibe; reizende Pflanze für Felspartien oder zu Einfassungen.	— 10
Artemisia argentea, mit silberweissen gefiederten, behaarten Blättern, schön . . .	— 10
Arundinaria falcata	— 10
» **glaucescens**	— 10
Zwei schöne im Habitus der Bambusa Metake nahestehende Gramineen, zur Anpflanzung an die Ränder von Bassins sehr geeignet.	
Arundo Donax, mit graugrünen Blättern und von raschem Wuchs, erreicht eine sehr beträchtliche Höhe . .	— 10
» » **fol. var.**, die schöne buntblättrige Abart, wird nicht so hoch, ist aber weit zierlicher	— 15

	à Stück Rthl. Sgr.
Bambusa Metake, vortrefflich im Freien während des Sommers gedeihend, namentlich in der Nähe von Wasser	— 5
Canna Achyras	— 5
» **Annei**, neu	— 12
» **Chatei**	— 10
Canna discolor	— 6
» **edulis**, ganz neu	— 20
» **flaccida vera**	— 8
» **gigantea**	— 8
» » **aurantiaca**, ganz neu .	— 15
» **glauca**	— 5
» **iridifolia**	— 10
» **nepalense**	— 5
» **suburalata**	— 10
» **Warscewiczi**	— 4
» **zebrina**	— 8
» noch 20 andere schöne ältere Sorten à	— 3
à Dtzd.	1 —

Die Cannas sind für grosse Blattpflanzengruppen im freien Lande unentbehrlich geworden und repräsentiren besser wie eine andere Gattung mit ihren majestätischen Blättern die Vegetation des Südens noch im hohen Norden. Die hier angeführten Sorten sind die neuesten und schönsten.

à Stück *Rb.* *Sgr.*

Centaurea candidissima. . . . . . — 10
» **gymnocarpa** . . . . . — 10
Beide mit silberartigen Blättern, einen schönen runden compacten Busch im Laude bildend und von grossem Effect als Einzelnpflanzen auf Rasen.

Chaenestes lanceolata, mit prachtvollen scharlachrothen Blumen wie bei Jochroma Warscewiczi geformt, als Gruppenpflanze sehr zu empfehlen . . . . . — 10

Chistocarpus albus, rasch wachsend, mit sehr grossen Blättern . . . . . — 5

Cineraria maritima, mit silberweissen Blättern, hübsch zu Einfassungen. . . . . — 5

Cleome speciosissima, reizende, den ganzen Sommer hindurch mit purpurrosa Blumen bedeckte Pflanze, welche verdient in keinem Garten zu fehlen . . . . . — 5

Colocasia antiquorum . . 12 St. 2 *Rb.* — 6
» **euchlora** . . . . . 1 —
Prachtvolle Gruppenpflanzen mit Blättern, welche bei richtiger Cultur 5 Fuss und darüber lang werden. Die letztere Sorte ist die schönere durch ihre tiefgrün gefärbten Blätter. Um diese Pflanze vollkommen zu haben, schachtet man das Beet, worauf man sie bringen will, auf 3 Fuss tief aus, füllt dann $2^1/_2$ Fuss Laub auf und bedeckt dieses mit nahrhafter Mistbeeterde. Die Laubunterlage unterhält während des Sommers eine sanfte Bodenwärme und befördert ungemein das rasche Wachsthum; an reichlicher Bewässerung darf man es nicht fehlen lassen. Dieselbe Bemerkung gilt auch für alle ähnlichen Blattpflanzen, namentlich Cannas, Ricinus etc. und sind die mit diesem Verfahren zu erzielenden Resultate ausserordentlich.

Cosmophyllum cacaliaefolium, in einem Sommer 6 u. 8 F. hoch werdend, mit grossen nach reifen Aepfeln duftenden Blättern . . — 8

Cyperus lucidus, schön und sehr gut im Freien gedeihend . . . . . — 10

Dahlia Kaiser Franz Joseph. . . . . . — 10
» **lilacina variegata** . . . . . — 10
Zwei buntblätterige Georginen als Einzelnpflanzen von schönem Effect; die letztere Sorte wird erst im Herbst buntblättrig.

Datura arborea . . . . . — 5
» **humilis flava fl. pl.** . . . . . — 5
» **Knighti** . . . . . — 10
Durch die grossen glockenförmigen weissen (bei der 2. Sorte gelben) Blumen eine wirkliche Zierde im Garten.

Dracaena australis, bekannte Prachtpflanze, welche das Auspflanzen ins freie Land sehr gut verträgt und daselbst zu grösserer Ueppigkeit wie im Topfe gelangt. Starke Pflanzen . . . . . 1 à 2 —

Elymus glaucophyllus, schilfartiges Gras mit blaugrauen Blättern, zur Anpflanzung an Bassins . . . . . — 10

Erianthus Ravennae, neues Ziergras zu beträchtlicher Höhe wachsend. . . . . — 10

Erythrina Bidwilli, Cottyana, cristagalli und **laurifolia,**
in jungen Pflanzen à — 6
in Knollen à — 10
» **Humei** . . . . . 2 —
» **floribunda** 1 10
» **Marie Bellanger.** 1 10
Die beiden letztgenannten Sorten sind ganz neu, floribunda zwergartig, sehr leicht und reichblühend, rosa in lebhaft roth übergehend, Marie Bellanger mit dichtgedrängten grossen Blumen in langen Rispen von zinnoberrother Farbe.

Farfugium grande, bekannte schöne Blattpflanze mit gelbgefleckten Blättern, hält im freien Lande aus . . . . . — 6

Gazania splendens, mit leuchtend gelborange grossen Blumen, den ganzen Sommer blühend . . . . . — 6

Girardinia spinosa, recht hübsche Blattpflanze mit dunkelgrünen, gezähnten und behaarten Blättern, welche aber beim Berühren empfindlich brennen . . . . . — 6

à Stück *Rb.* *Sgr.*

Gunnera scabra, für einen lockern fetten tiefen Sandboden am besten nahe am Wasser und schattig stehend, eine der grössten und schönsten Blattpflanzen . . . . . — 10

Gynerium argenteum, das Silbergras der Pampas . . . . . — 5
sehr starke Pflanzen von 10 *Sgr.* à 2 —

Habrothamnus elegans . . . . . — 5

Habrothamnus Hügelii . . . . . — 5
Diese beiden Habrothamnus verdienen als sehr dankbar und schönblühende Blüthensträucher die allgemeinste Verbreitung; namentlich ist die 2. Sorte vortrefflich zum Auspflanzen ins Freie geeignet.

Heracleum giganteum, laciniatum, sibiricum & Wilhelmsii . . . . . — 4
Schöne Stauden mit sehr grossen Blättern, als Einzelnpflanz. mit Vortheil zu verwenden.

Melianthus major . . . . . — 5
» **minor** . . . . . — 5
Beide mit blaugrünen, schön gefiederten Blättern und ins freie Land gepflanzt von schönem Effect.

Nicotiana wigandioides, stattliche Pflanze von edlem Habitus mit sehr grossen spitzovalen Blättern, erreicht in einem Sommer 6 à 8 Fuss Höhe . . . . . — 10

Panicum plicatum, ausgezeichnet schöne Graminee mit ganz regelmässig geriefelten langen und ziemlich breiten Blättern . . . — 10

Perilla nankinensis, in Töpfen, 12 St. 20 *Sgr.* — 2
Bekannte Einfassungspflanze mit schön braunrothem Laub.

Rheum Emodi . . . . . — 5
Diese sowie die übrigen unter den Stauden aufgeführten Sorten bilden sehr grosse und schöne Blattpflanzen, namentlich geeignet einzeln auf Rasenplätze.

Ricinus borboniensis . . . . . — 10
» **spectabilis** . . . . . — 10
Beide ganz neu und die schönsten der Gattung; der erstere ist der schönste und grösste von den grünblättrigen, der letztere der schönste der rothblättrigen Sorten.
» 10 andere Sorten . . . 12 Stück 1 *Rb.* — 3

Salvia argentea, mit silberweissen Blättern — 5

Senecio platanifolia, mit grossen festen eingebuchteten runden Blättern; eine Blattpflanze von grossem Effect. . . . . — 6

Sinclairea discolor, mit grossen graugrünen Blättern, unter dem Namen Montanoa mollissima verbreitet . . . . . — 15

Solanum aculeatissimum . . . . . — 5
» **atropurpureum** . . . . . — 5
» **auriculatum** . . . . . — 5
» **boetaceum** . . . . . — 5
» **calycarpum** . . . . . — 10
» **ciliare** . . . . . — 10
» **crenulatum** . . . . . — 5
» **crinitum,** sehr schön. . . . . — 10
» **decurrens.** . . . . . — 5
» **discolor,** sehr schön . . . . . — 10
» **fraudulentum** . . . . . — 10
» **giganteum** . . . . . — 5
» **Gilo** . . . . . — 10
» **glutinosum** . . . . . — 10
» **gracile** . . . . . — 5
» **heterogonum** . . . . . — 5
» **Hystrix** . . . . . — 5
» **indicum.** . . . . . — 5
» **japonicum.** . . . . . — 8
» **Jacquini** . . . . . — 8
» **laurifolium** . . . . . — 5
» **laciniatum,** sehr schön. . . . . — 5
6 Stück — 15
» **marginatum** . . . . . — 5
» **macrocarpum** . . . . . — 5
» **pentapetaloides** . . . . . — 5
» **pyracanthum** . . . . . — 8
» **quitense,** ausgezeichnet. . . . — 15
» **robustum,** ausgezeichnet . . . — 15
» **Sodomaeum** . . . . . — 5
» **spec. I. de San Pedro** . . — 10
» **spec II. de San Pedro** . . — 10
Beide sehr schön.

	à Stück	Mk.	Sgr.
Solanum spinosissimum		—	5
» **texanum**, mit schönen rothen Früchten		—	5
» **tomentosum**		—	5
» 1 Sortiment von 12 schönen Sorten		1	15
» 1 » » 24 » »		4	—

Die Gattung Solanum liefert ein reiches Contingent von schönen Blattpfl. mit den verschiedensten, zum Theil höchst bizarren Formen.

Sonchus laciniatus, siehe Abbildung . — 10

Spartina cynosuroides, sehr schöne ausdauernde Graminee — 5

Struthiopteris germanica, das bekannte prächtige Farrnkraut für schattige Plätze und Felspartien — 6

Tripsacum dactyloides, ausdauernde Graminee, einen grossen schönen Busch bildend mit 6 à 8 Fuss hohen Blüthenschaften — 5

Tritoma Burchelli — 10

» **Uvaria** — 10

Beide schön mit hoch orangerothen Blüthenschäften im Spätherbst.

	à Stück	Mk.	Sgr.
Tropaeolum Crystal Palace Gem.	12 Stück	1	15

Das schönste der nicht rankenden Zwerg-Tropaeolum; die schön gelben Blumen treten gut aus dem compacten Busch hervor.

Uhdea pinnatifida, eine rasch wachsende Decorationspflanze mit grossen, schön geschlitzten Blättern — 6

Verbesina alata — 10

» **gigantea** — 10

Beide schön und der vorigen im Habitus ähnlich.

Wigandia caracasana — 15

(Siehe Abbildung.)

Xanthosoma sagittifolium — 10

Sehr schön und ebenso wie die Colocasia zu behandeln.

Yucca aloefolia fol. var. 3 —

» **Draconis fol. var.** 2 —

» **filamentosa** — 20

» **pendula** (recurva) . . . 20 Sgr. à 2 —



Sonchus laciniatus.

Eine überaus zierliche Pflanze, welche mit den fein gefiederten Blättern auf Rasen einen schönen Effect hervorbringt. Da die gelben Blüthen nicht sehr sich auszeichnend, der sonstigen Schönheit der Pflanze Eintrag thun würden, so muss man solche, sobald sie sich zeigen, ausschneiden, wodurch sich die Pflanze verzweigt und den eleganten Habitus bewahrt. Kräftige Exemplare Anfang Mai à 10 Sgr.

Krautartige Schlingpflanzen

zur Sommerdecoration ins freie Land zu pflanzen.

PLANTES GRIMPANTES ANNUELLES.

(ou cultivées comme telles).

Eine Reihe dieser Pflanzen können zwar aus Samen gezogen werden; da indessen die Heranzucht aus Samen nicht jedem Liebhaber gelingt, auch Vielen zu viele Mühe machen wird, so glaube ich dem Wunsche Vieler zu entsprechen, indem ich die hier nachfolgenden Sorten zur Pflanzzeit in jungen Exemplaren in Töpfen bereit halte.

	à Stück Mk. Sgr.
Benincasa cerifera	— 5
» **sinensis**	— 5
Beide sehr schön.	
Boussingaultia baselloides, schön zu Guirlanden, an Fäden gezogen	— 5
Bryonia laciniosa	— 5
Cephalandra quinqueloba, ebenso schön als Pilogyne suavis und dieser nahe verwandt	— 5
Cobaea scandens	— 5
» » **fol. var.**	— 20
Cobaea stipularis	— 10
Convolvulvus canariense	— 8
» **mauritanicus,** reizend	— 8
Cucumis perennis	— 5
Cyclanthera explodens (Neu-Granada)	— 10
Ganz neue, höchst interessante Einführung, vollkommen robust und von raschem Wuchs mit unregelmässigen höckerigen Früchten, welche ihre Reife nicht durch eine Veränderung in der Farbe, sondern durch eine einer kleinen Bombe ähnlichen Explosion zu erkennen geben, wobei die Samen nach allen Richtungen hin geschleudert werden.	
» **pedata**	— 5
Dioscorea Batatas	— 10
Dolichos giganteus, ausgezeichnet schöne Schlingpflanze	— 5
Eccremocarpus scaber, schön	— 5
Echinocystis lobata, neue interessante Cucurbitacee	— 10
Ipomoea grandiflora, reinweiss	— 6
» » **mexicana**	— 6
» **violancea vera.**	— 6
» » **fl. albo**	— 6
Unter den zahlreichen Ipomoensorten sind diese die schönsten und gut geeignet fürs freie Land.	
Lagenaria leucantha	— 5
» **longissima,** sehr schöne neue	— 5

	à Stück Mk. Sgr.
Lophospermum Cliftoni	— 5
» **coccinea**	— 5
» **erubescens**	— 5
» **Hendersoni**	— 5
» **Jacksoni**	— 5
» **scandens**	— 5
Sämmtliche Lophospermum sind schöne Schlingpflanzen.	
Luffa acutangula	— 5
Maurandia albiflora	— 5
» **antirrhiniflora**	— 5
» **Barclayana**	— 5
» » **coccinea**	— 5
» **Emeryana rosea**	— 5
» » **violacea**	— 5
» **Laceyana**	— 5
» **purpurea grandiflora**	— 5
Mikania speciosa, sehr schön	— 10
Momordica Elaterium, Spritzgurke	— 5
Passiflora coerulea, gedeiht im Sommer sehr gut im Freien	— 8
Phaseolus coccineus	— 5
Pilogyne suavis, reizende Schlingpflanze, namentlich zu Guirlanden und Festons	— 5
	6 Stück — 15
Poppia Fabiana, mit schönen weinblattförmigen Blättern	— 5
Rhodochiton volubile, schön	— 5
Sycios angulata	— 5
Thunbergia alata, nanking mit schwarzem Auge	— 5
» » **alba,** reinweiss	— 5
» **aurantiaca,** goldgelb mit schwarzem Auge	— 5
Trichosanthes Anguina, schön	— 5
» **colubrina,** schön	— 5
Tropaeolum canariense	— 5
» Lobbianum hybridum, sämmtliche unter Kalthauspflanzen aufgeführte Sorten sind auch zum Auspflanzen sehr zu empfehlen.	

AZALEA INDICA.

	Mk. Sgr.
Donna Maria Anna (Liebig), brillantroth, Form von Herzog Adolph von Nassau, prachtvoll à Stück	3 —
Goethe, die schönste der weissen Azaleen	— 10
Herzog Adolph von Nassau, prachtvoll	— 20
Herzogin Adelaide von Nasssau, »	— 20
Tannhäuser (Liebig), zinnoberroth in carmin gehend, sehr gross, vollkommen	2 —
Die obern Bibl. mit markirter Carmoisin-Zeichnung; werden sämmtlich in kräftigen Exemplaren geliefert.	
12 St. in 12 neuesten Prachtsorten, in schönen buschigen Exemplaren	8 —
50 St. in 50 schönsten Sorten mit Namen	15 —

	Mk. Sgr.
100 St. in schönen Sorten mit Knospen im Herbst	25 —
100 St. in schönen Sorten mit Knospen, starke Bäumchen	40—50 —

12 nouvelles variétés, en beaux et forts exemplaires 8 —
50 belles variétés avec noms 15 —
100 Azalées bien variés forts avec boutons (en automne) 25 —
100 Azalées bien variés plus forts à tige 40 à 50 —

Camellien. — Camélias.

Allerneueste Prachtsorten. Dernieres Nouveautés.

Docteur Boisduval, Blume von ausserordentlicher Grösse, rosalilla, vollkommen regelmässig und von einer neuen, sehr hübschen Form, Petalen sehr zahlreich; erhielt bei einer der letztjährigen Ausstellungen in Paris eine Medaille; eine der schönsten Camelliensorten, die es gibt. Kräftige 1 à 1½' hohe Exemplare à St. 2 u. 3 Mk.

Imbricata tricolor, die prachtvollste bunte in schönster Form. 5 Mk.

Incomparable. Nichts übertrifft die Grazie dieser Blume, deren Petalen, von der Färbung der Saccoi vera, jedoch mit weissen Rändern, regelmässig dachziegelförmig übereinander liegen; einzig in diesem Genre.

Kräftige 1—1½' hohe Exemplare à 2 u. 3 Mk.

La Pacée (Santarelli), schön dachziegelförmig, zart rosa, nach aussen blasser, mehrere carminrothe Streifen und Bänder auf jedem Blumenblatt, welche ausserdem noch carmin punktirt und marbrirt sind; ungewöhnlich prachtvoll!
Junge Veredelungen 2 Rtl.
Einige starke Exemplare à 5 »

Madame Mieller (Pépin), die schönste Camellie, die es bis jetzt gibt; Blume sehr gross mit 3 distincten Farbenschattirungen; das Centrum lebhaft carmin, der äussere Rand der Blume hochrosa, der dazwischen befindliche breitere Theil ist schön weiss. Der Bau der Blume ist unvergleichlich und kaum zu beschreiben; die Petalen sind vollkommen symmetrisch in 5 Lagen geordnet, welche vom Centrum nach dem Rande spiralförmig gebogen ausgelegt sind; alles in allem ist es eine einzig schöne Camellie.
Kräftige Exemplare 1 à 2' hoch à 2, 3 u. 4 Rtl.

Reine des Beautés (Vervaene), grosse regelmässige Blume von vollendeter Schönheit, die Farbe ist ein ganz zartes seidenartiges Rosa, nach den Spitzen in weiss auslaufend.
Kräftige Exemplare à 6 Thlr.

Reticulata flore pleno. Abart der bekannten reticulata, von derselben leuchtenden Farbe und Grösse, nur schön gefüllt. Höchst werthvolle Neuheit; wurde von Fortune aus China eingeführt.
Originalpflanzen à Stück 10 Rtl.
Kleine » 5 »

Auswahl der neuesten Sorten sämmtlich I. Ranges.

Choix de Caméllias nouveaux de premier ordre.

Die Preise der ersten Colonne sind für einjährige Veredelungen von 1 à 2 Blättern, die der zweiten für 1 Fuss hohe Pflanzen.

Les prix de la première colonne sont pour des greffes d'1 an de 1 à 2 feuilles; ceux de la deuxième colonne pour des greffes de 2 ans d'un pied de hauteur.

No.		Rtl. Sgr.	Rtl. Sgr.
20	**Amadryas di Cusano,** dachziegelförmig, schön roth mit weissen Spitzen	— 15	— 25
23	**Annette Franchetti,** regelmässig, carminlilla mit weissen Streifen	— —	— 20
25	**Antonietta Lomellini,** dachziegelförmig, ponceau nach aussen, heller im Centrum	— —	— 25
28	**Arciduca Carlo,** gross, regelmäss., sehr dunkles Roth, alle Pet. regelmäss. weiss gestr.	— 15	— —
39	» **Giovanni,** Blume sehr gross, Bau vollkommen, die 3 ersten Reihen der Pet. dunkelscharl. mit weiss bandirt, der übrige Theil der Blume rosa mit breiten weissen Streifen	— —	— 25
36	**Auguste Delfosse,** carminschattirt von unvergleichlicher Form	— —	— 20
37	**Avvenire,** sternförmig, rosa gerandet und gestreift	— —	— 25
50	**Bella d'Ardiglione,** sehr gross, regelmässig, dunkelrosa, violett geadert, Spitzen der Petalen weiss	— —	— 25
51	» **d'Etruria,** sehr gross, regelm., lebh. rosacarmin, alle Pet. reinweiss gestr., extra	— —	— 20
59	» **dello Scoglietto,** rosa mit weiss gestreift, vollkommen regelmässig, prachtvoll	— —	1 10
55	» **Milanese,** zartrosa, nach aussen blasser, mit carmoinsinrothen Streifen, Bau vollkommen	— 15	— 25
60	» **Romana** (Delgrande), Grund weiss, zart mit rosacarmin gestreift, von grossem Effect, der Bau vollkommen	— —	1 10
56	» **Toscana,** lebhaft roth, Centrum lichter, zuweilen weiss gesäumt und gefleckt	— —	— 25
58	**Belle Jeanette,** sehr gross, dachziegelförmig, incarnatrosa, mit weiss gestr. u. gefl.	— 15	— —
67	**Bonomiana** (Sangalli), schönes Laub, schöner Wuchs, Blumen gross, Bau vollendet, mehr als 80 Petalen, weiss mit lebhaft carminrothen breiten Streifen und rosa Flecken geziert. Gilt in Italien für eine Camellie, die nicht ihres Gleichen hat	1 20	— —
90	**Caprice de la Reine,** rosa mit weissen Rändern, Bau vollkommen, schalenförmig, grosse prächtige Blume	1 —	— —
91	**Carlota Nencini,** dicht gefüllt, regelm., Pet. rund, umgebogen, sehr zartes hellrosa	— 15	— —
92	**Carolina Celesia,** Bl. gross, Bau vollkommen, reinw. mit hellrothen Flecken, prächtig	— 15	1 —
101	**Centifolia carnea,** Centifolienform, rosafleischfarbig, prächtig	— —	1 —
104	**Clementine Magnani,** hellrosa, alle Petalen weiss gerandet mit roth nüancirt und gestreift, von vollendetem Bau	— 20	— —
135	**Contessa Guicciardini**	— —	1 10
129	» **Lavinia Maggi,** Blume sehr gross, mit mehr als 100 Petalen, Farbe und Panaschirung der Tricolor von Siebold, Bau vollkommen	1 —	— —
134	» **Paolina Maggi** (C. On. Maggi), Bau musterhaft, alle Petalen wachsartig weiss, durchsichtig wie Glas, extra	— 15	— 25
131	» **Woronzoff,** hellrosa, dunkelrosa geadert, alle Pet. weiss gerandet, vollkommener Bau	— 15	— —
144	**Corradino,** lebhaft carmin mit zartem lilla Centrum, reichlich mit weiss gefleckt, vorzüglicher als La maëstosa	— 20	— —
143	**Cup of Beauty** (China), reinweiss mit lebhaft rosa Streifen, sehr schöne Form	1 —	2 —
175	**Dupont de l'Eure,** fleischfarbig mit carmin getigert, Centrum heller, Bau vollkommen	— —	1 —
214	**Francesco Sforza,** Bau vollkommen, dunkelrosa mit hellerm Centrum	— —	— 25
215	**Frederico Franchetti,** sehr gross, vollkommen, dachziegelförmig, in Form einer Spirale, prächtig rosa, die Petalen in der Mitte mit weissen Streifen	— —	— 25
226	**Gaspara Stampa,** prächtig rosa, regelm. reinweiss gestreift, von vollkommenem Bau	— 15	1 —
233	**Giardino Franchetti,** sehr gross, regelmässig dicht gebaut, lebhaft rosa mit weiss gefleckt und carmin gestreift	— 20	— —
244	» **Petraja,** sehr grosse Blume, dachziegelförmig, hellrosa mit weiss gestreift	— —	1 5
234	**Giovachino Rossini,** gross, regelmässig, lackrosa mit rosa gestreift und gefleckt	— —	1 —
245	**Giulia Manucci,** Umfang und Centrum lebhaft rosa, Petalen in der Mitte blasser, sehr gross, vollkommen	— —	— 25
286	**Isabella de Bardi,** sehr gross, regelmässig, dunkelcarmin, Centrum rosa mit weissen Streifen, prächtig	— 20	— —
299	**Laura Rondi,** Blume sehr gross, dachziegelförmig, vollkommen, dunkelcarmin, nach der Mitte etwas heller	— —	— 25
300	**Léon Leguay,** roth mit ponceau Schein, dachziegelförmig, stark gefüllt, äussere Petalen wellförmig und ausgezackt, aber von vollkommener Form; ausgezeichnet	— 20	1 5
317	**L'Inaspettata,** sehr gross, Bau vollkommen, fleischrosa mit weissen Streifen	— —	— 25
318	**Lucrezia Gazzarini,** sehr gross, vollkommener Bau, lebhaft rosa weiss gestreift	— —	— 25
320	**Madame Domage,** sehr gross, lebhaft rosa mit carmin Schattirung, schalenförmig, einer Centifolienrose ähnlich, bewundernswürdig	— 25	1 10
321	» **Hermann,** sehr gross, regelmässig, lebhaft hochroth, nach dem Centrum rosa, in der Mitte jeder Petale ein weisser Streifen	— 20	— —

No.		Fl.	Fr.	Fl.	Fr.
327	**Madame Lebois,** sehr gross, regelmässig, Blumen theils kirschroth, theils lilla mit dunkelkirschrothen Rändern, prächtig	—	15	—	25
328	» **Pépin,** Bau musterhaft spiralenförmig, fleischfarbig und hochcarmin	—	20	1	5
329	» **Picouline,** dunkelkirschroth von prachtvollem Bau	—	—	—	25
330	» **de Strekaloff,** regelmässig, zart rosa satinirt mit weissgelbl. Streifen, neue Färbung	—	15	—	25
344	**Margharita Coleoni,** lebhaft corallenroth, zuweilen mit grossen weissen Flecken, sehr grosse vollkommene Blume	—	—	1	—
342	**Marguttina** (Delgrande), sehr gross, regelmässig, dunkelkirschroth mit lilla Schein	—	—	2	—
353	**Marietta Massani,** regelmässig, rosenroth	—	20	1	—
356	**Mathotiana alba,** sehr gross, regelmässig, reinweiss, die schönste weisse Camellie, die bekannt ist	—	15	1	—
360	**Michel Ange,** gross, Bau vollkommen, Form der incarnata, roth, Centrum weiss gestreift	—	—	1	—
368	**Mina Schmitz,** prächtig	—	15	1	—
388	**Ninfa Egeria** (Grande), sehr grosse Bl., vollkommener Bau, weiss moiré m. rosa Färbung	—	20	—	—
389	**Niobe** (Santarelli), sehr gross, regelmässig, lebhaft rosa	—	25	—	—
406	**Paolo Casanova,** Bau vollendet, Blume mittelgross, weiss, fast durchsichtig, mit einzelnen blassrothen Strichen	—	20	—	—
407	**Parepa,** Blume sehr gross, von gutem Bau, übertrifft Queen Victoria, hochrosa mit weissen Strichen	—	20	1	—
405	**Pier Capponi,** sehr gross, Bau vollkommen, brillantroth, Pet. im Centr. weiss gestreift	—	15	—	—
426	**Pozzi vera,** sehr gross, Bau vollkommen, ranunkelförmig, brillantrosa	—	20	1	—
431	**Prince de Rohan,** lebhaft roth mit dunkleren Adern und reinweissen Streifen, vollkommener Bau	—	—	—	25
436	**Princess Frederic William** (China), Colorit von Prince Albert, aber von unvergleichlicher Form	1	—	—	—
572	**Prinzessin von Preussen,** weiss mit Metallschimmer, Petalen in 7 regelmässigen Spiralen, ausgezeichnet schön und sehr reichblühend	—	15	—	25
446	**Principessa Aldobrandini,** gross, regelmässig, Colorit zwischen Giardino Franchetti und Madame de Strekaloff	—	20	—	—
447	**Professor Rossi di Parma,** amaranthroth mit breiten weissen Streifen	—	20	—	—
473	**Regina dei Giganti,** Bau vollkommen, prächtige sehr grosse rothe Blume	—	15	1	—
468	**Reine des Belges,** gross, regelmässig, rosenfarbig, alle Petalen weiss gesäumt	—	—	—	25
485	**Rosamunda,** weiss mit gelbem Centrum, regelmässig	—	20	—	—
486	**Rose la Reine,** carminrosa mit dunklerm Schein, grosse prachtvoll gebaute Bl., extra	—	15	1	—
487	**Rubens** (Donkelaar), sehr gross, regelmässig, dunkelrosa mit breiten weissen Streifen	—	20	—	—
498	**Scipione l'Africano,** feurig, carmoisinroth mit violettem Schein und weissen Rändern auf allen Blumenblättern, prächtig	—	20	—	—
508	**Speranza, La,** carminroth, Ränder weiss gestreift, Bau vollkommen, prächtig	—	15	1	—
518	**Surpriza dei Botanici**	—	—	1	5
525	**Targioni rosea,** leuchtend rosa mit weissen Streifen	—	20	1	—
527	**Teresa Massini,** sehr gross, regelmässig, glänzend rosa, Centrum weiss gestreift	—	—	—	25
544	**Tricolor de Matho,** von der Art der alten tricolor, aber in allen Beziehungen schöner und grösser	—	20	1	10
560	**Van Dyck** (Donkelaar), brillantrosa mit matten weissen Streifen, sternförmig, sehr gross, eine Verbesserung von Rubens. Diese prächtige Varietät, der letzte Sämling des verstorbenen Donkelaar, ist eine der schönsten bis jetzt in den Handel gekommenen Sorten, 1½ à 2′ hohe 2 *Fl.*	—	25	1	10
574	**Virginia Franco,** weiss mit fleischf. punktirt u. rosa u. carmin Linien u. Streifen, kugelf.	—	20	—	—

Aeltere Sorten. — Variétés moins nouvelles.

1 Abbate Branzoni.
3 Abbé Mongein.
43 Adelina Benvenuti.
6 Admirabilis.
16 Adrien Lebrun.
5 Alba elegantissima.
11 » imbricata.
15 » Londoniensis.
12 » plena.
18 Altheaeflora.
32 » alba.
33 » punicea.
22 Angelica.
26 Appiani.
27 Archiduc Louis.
29 Arciduca Ferdinando di Toscana.
44 Arciduchessa Isabella di Toscana.
34 Asmodée.
35 Aspasia vera.
78 Beali rosea.
47 Beauty of Clapham.
48 » of Hornsey.
52 Bella di Firenze.
53 » di Giorno.
54 » di Pergo.
79 » di Pisa.
61 » Giuditta.
80 » Peschiere.
57 Belle Irène.
74 Belot-Defougères.
77 Bettegno.
65 Borgia.
72 Broggii.
71 Brozzoni nova.
95 Camilla Galli.
93 Carolina (Smith).
83 Carswelliana.
94 Caryophylloides (Low).
4 Casoretti (alba plena Casoretti).
402 Cavendishi, Palmer's.
98 Celine.
109 Clowesiana.
125 Comte Boutourlin.
118 Comte Crivelli.
122 » di Spaur.
117 » Luppi.
115 Conchaeflora.
124 Contessa Boutourlin.
119 » di Negro.
127 » di Rombaldo.
133 » di Spaur.
120 » Nencini.
132 » Samailoff.
154 Dansi.
149 Decus Lombardiae.
150 Delphini.
161 De Medicis.
148 Demetria Boutourlin.
162 Diamantina.
152 Dominiana novella.
171 Dorma Lechi.
168 Duc de Bretagne.
169 Duc de Guise.
174 Duca di Litta.
170 Duchesse de Berry.
177 » de Milan.
172 » d'Orleans.
173 Duchess of Buccleugh
181 Eclipse.
194 Elisa Centurioni.
184 Emilia Campione.
185 Emilia Gavazzi.
186 Emperor (Davies).
189 Esperanza di Lombardia.
200 Fanny Elsler.
207 Fimbriata.
205 Fleur de Marie.
210 Florida.
215 Francofurtensis.
209 Frederic alba.
211 Frederico Gonfaliere
219 fulgens plenissima.
227 Gardii.
225 Garibaldi.
231 General Coletta.
229 » Lafayette.
236 Gioja della Garza.
235 Giovanni Nencini.
240 Grandis (Low).
248 Grunelli.
290 Jacksoni.
272 Ignea.
273 Il Desinganno.
276 Il 22 Marzo.
279 imbricata rubra.
283 Insubria.
294 Joffredi.
296 King.
303 La Costituzione.
304 La Dea Flora.
305 Leana superba.
310 Leopoldo.
312 Lombarda.
442 Principessa Belgiojoso.
444 » Maria Pia.
450 » Rospigliosi.
451 Psyche.
333 Madoni.
334 Malvina.
336 Marchesa Mariscotti.
338 Marchioness of Exeter.
351 Maria Antoin. (vera).
345 Marianna Trivulzio.
348 Marie Morren.
354 Martha.
357 Mazuchelli.
361 Meda (Croff).
346 Mediolanensis nova.
363 Miniata (Low).
366 Mistriss Abby Wilder.
375 Musii.
379 Napoleon (Defresne).
381 Nathalia.
380 Nazionale.
390 Normanni.
391 Ochroleuca.
398 Paeoniflora Monstre.
408 Paretto.
410 Parvula.
417 Peregalli.
418 Perpenti.
415 Piccioli.
421 Pisaro.
423 Plutone.
437 Princesse Bacciochi.
440 » de Lamballe.
435 » Royale.

449 Pulaski.
461 Queen of Danemark.
460 » of England.
462 » Victoria (Priestley).
464 Re d'Italia.
472 Reine d'Espagne.
471 » des Roses.
478 Roi des Blancs.
483 Rosea perfecta nova.
481 Rosetta.
488 Rubra perfecta.
496 Saccoi nova.
499 Sericea striata.
503 Sgariglio.
506 Sherwoodi.
517 Souvenir de Francfort.
511 Stewardii.
515 Stratfordii.
516 Striatiflora perfecta.
514 Sweetii.
526 Targioni.
540 Temple de Venus.
531 Teresa Negri.
536 Triomphe de Liége.
537 » de Mayence.
547 » de New-York.
538 Triumphans.
541 Tuccari.
551 Uhland.
550 Urania.
556 Valtevarede.
562 » variegata.
557 Vantini.
558 Variegata.
566 Venturii.
571 Villageoise.
573 Virginalis lutescens.
578 Welbanckii alba.
580 Wilderi.
584 Youngii.

Die vorstehenden Sorten werden in starken 1—1½ Fuss hohen Exemplaren geliefert.
Einzelne Sorten . . . . . à Stück 20 *Sgr*
12 Sorten meiner Wahl . . . . . 6 *Rf.*
100 » » » . . . . . 40 »

Les variétés ci-dessus seront livrées en belles plantes d' 1 à 1½ pieds de hauteur.
Chaque variété indistinctement . . . . . 20 *Sgr*
12 très belles variétés à mon choix . . . 6 *Rf.*
100 » » » » » » . . . 40 »

RHODODENDRON.

Rf.
12 St. in 12 der schönsten neuen Hybriden für's freie Land 6
50 St. in 50 der schönsten neuen Hybriden für's freie Land 20
12 St. in 12 schönen Sorten für's Kalthaus . . . 8
12 » » 12 gelbblühenden Sorten 10
12 » » 12 Sorten vom Sikkim-Himalaya . . 12
6 » » 6 » » Assam und Bhootan . . 6

12 variétés nouvelles à grands bouquets de pleine terre 6
50 variétés nouvelles à grands bouquets de pleine terre 20

Rf.
12 variétés nouvelles à grands bouquets de serre froide . . . . . .
12 variétés à fleurs jaunâtres, jaunes ou orangées 10
12 espèces du Sikkim-Himalaya 12
6 » d'Assam et Bhootan 6

Rhododendron Sesterianum (Rinz), neuer Bastard zwischen den beiden schönen Sorten Gibbsoni und Edgeworthi, weit härter und kräftiger als jene; die Blumen sind fast ebenso gross wie bei letztgenannter Sorte, reinweiss mit gelblicher Zeichnung und sehr wohlriechend. Als leicht zu cultivirende und dankbar blühende Art von grossem Werth. Kräftige 2′ hohe à Stück 8

Chrysanthemum indicum.

** grossblumige; * mittelgrossblumige; die ohne Zeichen sind kleinblumig.

** *var. à grandes fleurs*; * *var. à fl. moy.*; *ceux non marqués sont à petites fleurs.*

Neueste Sorten. Var. nouvelles.
(Collection Pelé.)
Das Stück 6 *Sgr*; alle 15 Sorten 2 *Rf.*

a. Sehr frühe. — Var. très précoces.

Chromatella, lebhaft roth mit goldgelben Spitzen.
* **Madame A. Dufoy**, reinweiss, sehr schön.
** » **Bachoux**, rosalilla.
Mons. Domage, jonquillengelb.
* » **Jacques**, ockerroth.

b. Mittelfrühe Sorten. — Var. fleurissant en Septembre et Octobre.

* **Aurora**, roth mit gelben Spitzen.
* **De La Quintinie**, violettschattirt.
** **Madame A. Verschaffelt**, rosa mit carmin.
» **Fourcade**, rosa mit gelben und weissen Spitzen.
» **Leverrier**, weiss, Rückseiten rosa mit goldenen Spitzen.
* **Penelope**, rosa mit weissen Spitzen.

c. Spätblühende. — Var. fleurissant en Octobre et Novembre.

* **Coquetterie**, rosalilla, goldgelb gespitzt.
* **Le Lilas globuleux**, rein lilla.
Mme. E. de Girardin, carminlachsroth.
* » **Eug. Domage**, reinweiss, sehr dicht gefüllt.

Beste ältere Sorten. — Choix des meilleures variétés des années précédentes.

a) Frühe und mittelfrühe. — Var. précoces.

Ami Barat (Pertuzès), lilla.
Arc-en Ciel (—), lillarosa.
Eldorado (Lebois), gelb.
Estelle (Pert.), lillaviolett.
Fortunio (Leb.).
Frédéric Pèle (Pert.), carmin.
Hendersoni, gelborange.
La Neige (Pert.), reinweiss.
Leonora (L.), orange, rosa Rand.
Madame Lemaire, rosaweisslich.
» Loise (P.).
Porthos (Perth.), rosalilla, Grund weiss.
Precurseuse.
Scarlet Gem, dunkelroth.
Ste. Flore, weiss glacé.

b) Zur gewöhnlichen Herbstzeit blühende. Var. fleurissent en Octobre et Novembre.

Alba fimbriata, reinweiss, extra.
Andromeda (Salter), weiss mit braun Sp.
Ariel (—).
** Ascanio, gelb.
Athos, purpurrosa.
** Aurore Toulousaine, gelb.
* Bice Rosazza, purpur.
Bob, schwarzpurpur, extra.
** Demosthenes, carminviolett.
* Diamant, weiss mit rosa.
** Etoile filante, lilla.
Golden Cedo Nulli, goldgelb, braun getupft.
** » Queen of England, gelb.
** Grand Papa, zimmtroth.
Guillerette, rosa mit weiss.
Helene, lilla, extra.

** Ida, gelb.
** Julie Lagravère, brauncarmoisin, extra.
Laura, roth mit gelbem Grund.
** Le Trouvère, fleischfarbig.
** Louis Barthère, carmin mit gelb.
** Madame Barthère, carmin, Rückseite gelb.
» Bréti, lilla, Mitte gelb.
** » Lagarrigue, amaranthroth, Mitte gelb.
** Mademoiselle Irma Constantin.
» Léon Prat.
* » Mars (Barth), rosa mit weiss.
» Olympie de Cambières, strohgelb mit roth.
Maid of Saragossa (Salter).
** Maréchal Niel (Barth), carmin, Centrum gelb.
** » » (Per.), fleischfarbig rosa.
Marinette (Leb.), gelb, schön.
** Miss Auguste (Hend.), citrongelb.
» Talfourd (Salter).
Mistriss Dix (—), zartrosa.
» Shirley Hibbert (—), helllilla.
Mons. Lebois, carminrosa.
Nanon, goldgelb, schön.
Procida, zimmtroth, schön.
** Queen of England, weiss.
Reine des Panachées, weiss mit lilla Streifen.
** Risette (Pert.), schwefelgelb.
** Rosette (Bon.), rosa, carmin Saum.
* Schiller, zartrosa, Mitte weiss.
Signora Pepin, lebhaft carmin, centrum gelb.

Preise. — Prix.

	Rth.	Sgr.
Jede Sorte einzeln	—	4
12 Sorten eigener Wahl	1	10
12 » meiner Wahl	1	—
Chaque variété indistinctément	—	4
12 espèces au choix de l'amateur	1	10
12 » à mon choix	1	—

Fuchsien. — Fuchsias.

Neue Einführungen von 1861.
Nouveautés de 1861.

(Die Beschreibungen sind die der Züchter.)

Annie (Henders.), Röhre und Sepalen reinweiss, letztere zurückgebogen, grosse rosa Corolle.

Black Prince (—), Sep. schön zurückgebogen, dunkelscharlach Corolle, schwarzpurpur.

Comet (—), schöne grosse Blume mit breiten scharlachrothen zurückgebogenen Sepalen und sehr grosser purpurvioletter Corolle, die effectvollste unter den dunkeln Fuchsien. 20 Sgr.

Comte de Hainaut (Cornel.), Kelch lebhaft rosa mit breiten zurückgebogenen Sepalen, Corolle bläulich violett mit rosa verwaschen, sehr gefüllt, neue Färbung.

Comte de Preston (Corn.), Corolle violett mit carmin Schein, Sepalen sehr breit; eine der grössten Blumen.

General Borremann (—). Corolle indigoblau, stark und sehr regelmässig gefüllt, Sepalen schön umgebogen, herrlich.

Lord Elcho (Hend.), Sep. breit, carminscharlach, Corolle blauviolett von beträchtlichem Umfang in Form eines Fallschirms, sehr distinct.

Madame van Houtte (Lem.).

Marie Cornelissen (Corn.), Corolle reinweiss, stark gefüllt, Sepalen lang, horizontal, lebhaft scharlach; sehr elegante und ausgezeichnete Sorte.

Minnie Banks (Hend.), Sepalen weiss, breit und elegant in Form eines Halbkreises umgebogen; Corolle becherförmig von schöner rosa Färbung. In Bezug auf Habitus, Wuchs und Blüthe die vollkommenste Fuchsie. 20 Sgr.

Perseverance (Hend.), Sepalen breit, umgebogen, carminlachsroth, Corolle rosa lilla, becherförmig, schön.

Prémices de Grénoble (Plaisanson), Blumen roth, zeichnet sich namentlich durch eine eigenthümliche schön rothe u. gelbe Färbung der Blätter aus. 1 Rth.

Rigolboche (Lem.).

Star of the Night (Hend.), Sepalen sehr breit, aufrecht umgebogen, carmin, Corolle purpurviolett, regelmässig fallschirmartig v. 1½ Zoll Durchmesser.

Triomphe de Cornelissen (Corn.), Corolle weit und stark gefüllt, dunkelblau, Röhre und Sepalen carmoisin, letztere schön umgebogen, prächtig.

Victor Emanuel (Hend.). Sepalen breit, roth, umgebogen, Corolle blassröthlich schieferfarbig, distincte und schöne Sorte.

Wilh. Pfitzer (Lem.).

		Rth.	Sgr.
Einzelne Sorten	à	—	10
12 Sorten eigener Wahl		4 »	— »
12 » meiner Wahl		2 »	15 »
Chaque espèce non cotée		— »	10 »
12 espèces au choix de l'amateur		4 »	— »
12 » à mon choix		2 »	15 »

Schönste Sorten der früheren Jahre.
Choix des plus beaux Fuchsias des années précédentes.

Die mit einem * bezeichneten sind gefüllte.

*Les espèces marquées d'un * sont à fleurs doubles.*

* Adèle Olin (Cornelissen).
* Auguste Gevaert (Coene).
Beatrice (Rollisson).
* Cardinal Sterex (Corn.).
* Comte de Medicis-Spada (Lem.).
Comtesse de Morny (Dubus).
Count Cavour (Banks).
Countess (Rolliss.).
* Dianthiflora fl. fl. (Demouveaux).
* Don Quixote (L'Huillier).
* Duc de Brabant (Corn.).
Estella (Roll.).
Fascination (Smith).
Flower of France (Banks).
* General Damman (Corn.).
Guiding Star (Hend.).
Henri Olin (Corn.).
Lacordaire (Dubus).
La fée du Rhin (Schneeg.).
La Vestale (Miellez).
Leoline (Banks).
* Leopold I. (Corn.).
Lord Clyde (Youell).
» Macauley (Banks).
* **Mad. Cornelissen** (Corn.), gefüllt, weisscorollig.
Mad. Miellez (Miellez).
* Magenta (Lem.).
Magic Flute (Banks).
Pericles (Smith).
Prince Alfred (Banks).
* » Ghika (Corn.).
* » Murat (—).
» of Orange (Banks).
Princesse Alice (Banks).
* Pyrethriflora fl. pl. (Dem.)
Rose of Castille (Banks).
* Rogier (Corn.).
Schiller (Banks).
Schöne Mecklenburgerin (Maak), weisscorollig.
* Sire de Créqui (Corn.).
* **Sir Colin Campbell** (Wheeler).
* **Solferino** (Lem.). 10 Sgr.
Stradella (Banks).
Terpsichore (Lem.).
Tricolor (Miellez).
Venus de Medicis.
* Vercingetorix (Lem.)
Wiltshire Lass (Wheeler).

		Rth.	Sgr.
Einzelne Sorten	à		5
12 Sorten eigener Wahl		1	20 »
12 » meiner Wahl		1	10 »
Chaque variété non cotée		—	5 »
12 espèces au choix de l'amateur		1	20 »
12 » à mon choix		1	10 »

Fuchsien in Species.

	Sgr.		Sgr.
arborescens	10	latimaculata	6
» syringaeflora	6	microphylla	5
corymbiflora	6	» **cardinalis**	8
» fl. albo	6	Miellezi	5
» candidissima	8	serratifolia multiflora	6
Dominiana	6	» **Prince Jérome**	8
fulgens	6	**simplicicaule**	8
» dark	6	thymifolia	6

Pelargonien.

Grossblumige französ. und engl. Sorten. — *Variétés anglaises, diadematum et Odier.*

Das nachstehende Sortiment enthält nur die vorzüglichsten neueren und neuesten Sorten mit Entfernung aller älteren, welche den jetzigen Anforderungen nicht mehr entsprechen.

Die mit einem * bezeichneten sind fünffleckige (Odier'sche) und diadematige (Diadematum) Varietäten, die übrigen sind sogenannte grossblumige oder englische Sorten, bei denen nur die beiden oberen Petalen eine dunkle Zeichnung besitzen.

	à Stück	Mk.	Sgr.
*Adèle Odier (Od.)		—	5
Adelina (Hoyle)		—	10
Admiration (Hoyle)		—	5
*Admiration (Miellez)		—	15
*Adolphe Odier (Od.)		—	5
*A. Lelennier (Roug.)		—	15
*Albert de Coumont (Roug. Chauv.)		—	5
Alexander (Dobson)		—	15
*Alphonse Leroy (Malet)		—	5
*A. M. Droguet (Roug. Chauv.)		—	5
Ardens (Beck)		—	5
*Arthur Henderson (Miellez)		—	20
Aspasia (Miellez)		—	5
Astraea (Hoyle)		—	5
*Auguste Miellez (Od.)		—	5
*Aurélie Duval (Od.)		—	5
*Avenir, L' (Dubus)		—	10
*A. v. Humboldt (Hoffmann) *) Sämmtliche Petalen schwarzcarmin nach aussen in mattcarmin übergehend, sehr dunkle Färbung, extra.		1	10
*Baronne de Morelle (Rougier)		—	20
» de Rothschild (Roug.)		—	5
*Baronin von Kampen (Hoffmann) *) Alle Petalen carmoisin nach der Mitte mit weissen Rändern und 5 schwarzen Flecken; Genre wie Suffren, aber schöner, reichblühend.		1	10
*Beadsman (Turner)		—	20
*Belisaire (Lemoine)		—	20
*Béelzébuth (Miellez)		—	20
*Béranger (Weick)		—	10
Charles le Temeraire		—	5
*Charles Maenning (Weick)		—	8
*Charles Turner (Miellez)		—	10
*Cleopatra (Rougier)		—	20
Colonel Carvalho		—	5
*Comte de Gomer (Roug.)		—	15
*Comte de Morny (Miellez)		—	5
*Constance (Morott)		—	5
*Coquette de Bellevue (Duval)		—	10
Coquette du Plessis (Malet)		—	20
*Coriolan (Miellez)		—	15
Crécelle (Miellez)		—	10
*Criterion (Miellez)		—	20
*Cygness (Foster)		—	10
*Dame de la Halle (Dreyer)		—	5
*Danaus (Goré)		—	15
*Diamant (Miellez)		—	8
Duc de Magenta (Miellez)		—	20
*Eclipse (Dobson)		—	8
*Edouard Miellez (Odier)		—	5
*Edward Henderson (Miellez)		—	15
Egerie (Lemoine)		—	5
*Égide Gavazri (Roug. Ch.)		—	5
*Elise Miellez (Od.)		—	5
*Ernest Benary (Roug.)		—	15
*Ernesto Rosazza (Miellez)		—	10
*Espartero (Lemoine)		—	5
*Esther (Miellez)		—	5
Etna (Turner)		—	5
*Etoile des Jardins		—	5
*Eugénie Duval (Od.)		—	5
Fabian (Hoyle)		—	10
*Ferdinand de Lasteyrie (Od.)		—	5
Florette (Hoyle)		—	5
*Franklin (Malet)		—	5
Friederike Schmidt (Schm.)		—	20
*Gloire de Bellevue (Od.)		—	5
» » Paris (Dufoy)		—	5
*Godefroy (Od.)		—	5
*Grande-Duchesse de Bade (Dreyer)		—	10
*Héraut (Chereau)		—	20
*Hortensia (—)		—	5
*Inkermann (Duval)		—	12
*Irma (Gradelle)		—	20
*Jacques Duval (Od.)		—	5
*Jason (H. Demay)		—	20
Lady Canning (Hoyle)		—	12
* » Franklin (Duval)		—	15
L'Albane (Miellez)		—	20
*L'ami Bonnard (—)		—	5
*Leonidas (Miellez)		—	8
*Le Tasse (Miellez)		—	8
*Le Nègre (Roug. Ch.)		—	5
*Le Titien (Miellez)		—	8
Leviathan (Hoyle)		—	15
*Louise Miellez (Miellez)		—	5
*Luther (Malet)		—	15
Lydia (Beck)		—	5
*Madame Ad. Koch (Weick)		—	5
* » Ad. Weick (Lemoine)		—	10
* » Armet de Lisle (Roug.)		—	5
* » Chéreau (Roug. Ch.)		—	5
* » Crapelet (Gradelle)		—	20
* » Delatour		—	5
* » de Lamoricière		—	5
* » Deseine		—	5
* » de Sueur (Miellez)		—	5
* » Domage (—)		—	5
* » Furtado (—)		—	5
* » Hamel (Miellez)		—	25
* » Heine (—		—	5
* » Iwan Schlumberger (Wk.)		—	5
* » James Odier (Od.)		—	5
* » Léflô (Odier)		—	5
* » Lelandais (Miellez)		—	10
* » Lemoine (Miellez)		—	25
* » Munier (Belleperche)		—	15
* » Petrowich (Miellez)		—	15
* » Pêcheur (Lem.)		—	5
* » Pescatore (Od.)		—	5
* » Picouline (Miellez)		—	20
* » Place (Miellez)		—	5
* » Reiset (Malet)		—	20
* » Scribe (—)		—	5
* » Sonntag (Lemoine)		—	20
*Malakoff (Miellez)		—	8
Malvina (de Saveuse)		—	25
Marie, Königin von Hannover		—	6
*Masaniello (Malet)		—	10
*Médaille d'or (Od.)		—	5
*Mer polaire (Duval)		—	12
*Miniature (Miellez)		—	5
*Mirabeau (Malet)		—	20
*Modèle (—)		—	8
Monarch (Hoyle)		—	15
*Monsieur Février (Lesèble)		—	5
* » Marnock (Turner)		—	15
* » Paul Blaeque (Lem.)		—	5
* » R. de Cyancourt (Roug.-Ch.)		—	5
* » Varennes (—)		—	5
* » Victor Salandrin (—)		—	5
*Montaigne (Duval)		—	15
*Moricaut (Lemoine)		—	5
*M. Rodriguez (Malet)		—	10
*Napoléon III. (—)		—	6
*Nec plus ultra (Odier)		—	5
Novice (Chéreau)		—	20
*Octavie Demay (Miellez)		—	8
*Odette (Miellez)		—	20
Omer Pascha (Hoyle)		—	5
*Oscar Lesèble (Duval)		—	20
*Penelope (Henri Demay)		—	5
*Perfection (—)		—	5
*Pericles (de Saveuse)		—	20
*Perrugino (Miellez)		—	5
*Pescatore (Od.)		—	8
*Philomèle (Miellez)		—	10
Prince of Wales (Hoyle)		—	12
Princesse Clothilde (Duval)		—	20
*Profusion (Miellez)		—	10

	à Stück Mk.	Pf.
Purple Perfection (Foster)	—	5
* Racine	—	5
Reine des Vierges (Miellez)	—	25
* Reverend Trimmer (R. Ch.)	—	5
* **Rex** (H. Demay)	—	20
* Roi des feux (Miellez)	—	8
* **Roi des Cramoisis** (Gradelle)	—	20
* » » **Pourpres** (H. Demay)	—	20
* Salvator Rosa (Duval)	—	12
* Scaramouche (Odier)	—	5
Scarlet Brillant	—	5
* Suffren (Malet)	—	12
* Tamberlik (Miellez)	—	10
Topsy (Hoyle)	—	5
Trilby (Morott)	—	7½
* Triomphe d'Esquermes (Miellez)	—	10
* **Turenne** (H. Demay)	—	20
* **Vélasquez** (Lemoine)	—	20
* Vicomtesse d'Avesnes	—	5
* » de Belleval (Roug.-Ch.)	—	5
* **Victor Emanuel** (Duval)	—	20
* » Serru (Chauv.)	—	15
* Virginie Miellez (Miellez)	—	8
* » Merlin (Lem.)	—	5
* Wilhelm Schüle (Lemb.)	—	5
* **W. Milting** (Hoffmann),*) scharlachcarmin, die obern Petalen nach innen schwarzsammt, untere Petalen mit schwarzen Flecken, neue Färbung, reich- und in Büscheln blühend	1	10

*) Diese 3 Sorten sind in meinem alleinigen Besitz und werden vom 1. Mai ab zum ersten Male ausgegeben.

Nach meiner freien Wahl erlasse ich in kräftigen Pflanzen:

Ein Sortiment von 12 sehr schönen Sorten für	—	15	
» » » 25 » » » »	3	—	
» » » 50 » » » »	8	—	
» » » 12 neuern Prachtsorten »	3	—	
» » » 12 neuesten Prachtsort. »	6	—	

Curiose u. bizarre Varietäten u. Species.

Variétés à fleurs curieuses ou bizarres et espèces.

	Mk.	Pf.
Anemonaefolium (Species), sehr schön	—	10
Ardens major (Species), feurig dunkelscharlach mit schwarz	—	10
Avenir (Dubus)	—	10
Cardinal de Richelieu	—	10
Columbine	—	5
Don Quixote	—	5
Endlicherianum (Species)	1	—
Filicifolium (Species)	—	10
Hederaefolium (Species)	—	10
Melananthum (Species)	—	20
Oncidiiflorum (Miellez), rosa und weiss mit 5 schwarzen Flecken, ganz ausserge-wöhnliche Blume, gleicht einem Oncidium	—	20
Quinquevulnerum (Species)	—	10
Splenii	—	5
Rouge & Noir	—	5
Unique	—	5

Fantasie-Pelargonien.

Variétés de fantaisie.

Agnes (Sheppard)	—	5
Andromeda	—	5
Annette (Henderson)	—	8
Bride of Abydos (Ambrose)	—	5
Céline	—	5
Clara Novello (Turner)	—	15
Deutsches Mädchen (Kretzschmar)	—	5
Eglée	—	5
Electra (Ayres)	—	5
Evening Star (Henderson)	—	6
Formosum (Turner)	—	20
Fornarina (Henderson)	—	10
Jewess	—	10
Julie de Villars	—	5
Louis Burdin	—	5
Madame Turner (Boucharlat)	—	10
» Birchpfeiffer	—	5
» Miellez (Turner)	—	15
Marquise Guy della Rosa (Rong)	—	20
Milchmädchen	—	5
Musjid (Turner)	—	20
Oscar (Turner)	—	20

	à Stück Mk.	Pf.
Persinette	—	5
Purity (Turner)	—	10
Roi des Fantaisies (Miellez)	—	10
Rosabella (Turner)	—	15
Stanislas (Lemoine)	—	5
The President (Henderson)	—	8
Toussaint Louverture	—	5
Velutinum superbum	—	5
Warrior (Turner)	—	15
Zoë	—	5

Von vorstehenden Sorten erlasse ich:
1 Dutzend nach meiner Wahl in 12 Sorten . 2 —

Pelargonium zonale.

Scharlachrothe, rosenrothe und weisse Pelargonien.

Scarlet-Geraniums.

	Mk.	Pf.
Adele Sainville (Lebois), mattrosa mit dunkelchamois Centrum, schön	—	5
Alexander II., lebhaft kirschroth mit weissem Auge, sehr grossbl.	—	10
Antony Lamotte (Babouill.), fleischfarben, Bau ausgezeichnet	—	8
Auber (Henders.), weiss, schön gebaut	—	5
Baronne de Vrière, zinnoberroth	—	5
Beauty of the Parterre, hellscharlach	—	5
Candidissima (Liabaud), reinweiss grossbl. in starken Dolden	—	10
Countess of Bective, rosachamois	—	5
Criterion, rosa mit chamois Anflug, schön	—	5
Eclipse, dunkelscharlach mit weissem Auge, sehr schön	—	5
Empresse of the French, mattscharlach	—	5
Ernest l'Abbé, hellscharlach, schön	—	5
Etoile Polaire (Lemoine), lachsrosa mit leuchtend scharlach Auge, prachtvoll	—	8
Fatinitza (van Houtte), fleischrosa, grossbl., reichblühend von gutem Bau	—	10
Fr. Desbois (van Houtte), zartrosa, Mitte lachsroth, prächtig	—	10
Henriette Lebois (Lebois), rosafleischfarb. mit dkl. Auge, extra	—	8
Henry Beaudot (Babouillard), dunkelrosa, sehr schön	—	8
Impératrice Eugenie, lillarosa mit weiss	—	5
Lady Dorothy Neville, hellroth	—	5
» of Loretto, scharlachroth	—	5
» Smythe (Elphistone), scharlach in rosa übergehend	—	5
Le Zouave (Lemoine), sehr grosse Bl. in starken Dolden brillant scharlach, extra	—	12
M. Lucien Tisserand (Lemoine), dunkelorangescharlach, mit weissem Centrum, kräftig und zwergartig, reichblühend	—	12
Penelope (Henry Demay), lachsroth, von sehr schöner Form, extra	—	12
Princesse Clothilde, rosalachsroth, sehr grosse Bl., extra	—	12
Stella Nosegay (Beaton's), dunkelroth, von compactem Habitus, niedrig bleibend	—	12
Théodule Bernieau, hellscharlach	—	5
Tom Thumb, orangescharlach, das niedrigste	—	3
Triomphe de Paris, hellscharlachroth	—	5
Wellington Hero, hellscharlach mit weiss. Auge, extra	—	6
12 ältere Sorten nach meiner Wahl	1	—
6 neueste » » » »	1	—
12 espèces anciennes à mon choix	1	—
6 » nouvelles » » »	1	—

Silber- und Goldbuntblättrige Sorten.

Bleiben niedrig und sind vorzüglich zu Einfassungen von anderen Pelargoniengruppen anzuwenden.

	Mk.	Pf.
Alma (Turner), leuchtend scharlach, niedrig	—	5
Attraction (Gaines), hellscharlach, schön	—	5
Bridal Bouquet (Henderson), scharlach, zierl.	—	10
Brillant, scharlach, von ganz niedrigem und gedrungenem Habitus, vorzüglich zum Auspflanzen ganzer Gruppen geeignet, 100 St. 6 —		
1 Dtzd. 1 Mk., à Stück	—	3
Culford Beauty, leuchtend scharlach, grossdold.	—	8
Empéror, dunkelscharlach	—	8
Golden Chain, scharlachroth, Blätter schön goldgelb	—	10
» Circle, zinnoberrothe Blume.	—	10

	à Stück Mk.	Sgr.
Golden **Fleece** (Henderson), sehr compact u. niedrig, hellscharlach, soll eins der bestwachsendsten sein	—	20
Hendersoni, hellscharlach, prächtig	—	8
Lateripes variegata, rosalilla	—	5
Maid of Orleans, sehr schön	—	8
Mistriss Lennox, hellscharlach	—	6
Mountain of Light, scharlach	—	6
Silver Queen, rosalilla	—	4
Sulphurea marginata (Henderson), mit tief schwefelgelbem Blatt und grossen brillant scharlachrothen Blüthendolden	—	20
12 Sorten nach meiner Wahl	2	15
12 espèces à mon choix	2	15

PENTSTEMON.

	à Stück Mk.	Sgr.
Argutum, broncelilla	—	5
Baccharidifolium	—	10
Campanulatum triste, purpurviolett	—	5
Erectum (Pellier), bläulichviolett	—	8
Gloxiniaeflorum	—	10
Jaffrayanum, azurblau mit hellerm Centrum	—	10
Linearis	—	15
Lobbii, schön goldgelb, neu aus Californien	—	20
Murrayanum, schön hellscharlach	—	8
Nobile, hellcarmin mit weissem Schlund	—	5
Spectabile, prächtige Neuheit aus Californien	1	10
Species nova de San Bernardino	—	20
» » **de Sierra Nevada**	—	20
Tenuifolium, purpurlilla mit weissem Schlund	—	8
» **roseum**, rosenroth oder lackroth mit weissem Schlund	—	15
Verplanckii	—	10
Wrightii	—	10

Hybriden von gentianoides.

Album, reinweiss	—	6
Alfred Pellier, sehr gross, violett, Schlund weiss mit carmoisin geadert	—	6
Apollon, roth mit weissem Schlund	—	6
Arthur, violett mit rosa Schlund	—	5
Cardinal Richelieu, scharlach mit weissem Schlund	—	10
Carl Appelius, lillaroth mit weissem Schlund	—	10
Celestial, weiss mit lilla Rändern	—	10
Comte de Lambertye, gross, scharlach, Schlund purpur geadert	—	5
Cyrus, sehr gross, purpurviolett, Schlund rosa mit weissem Fleck	—	5
Ernst Benary, hellcarmin mit reinweissem Schlund	—	6
Guérin-Modeste, lachsrosa, Schlund weiss	—	6
Hebe, lebhaft kirschroth	—	5
Incarnatum, weiss, fleischartig mit rosa Lippe, Schlund reinweiss, prächtig	—	15
Intermedium	—	5
Liaband, lachsrothorange, Schlund weiss	—	6
Magnum bonum	—	10
Marmoratum, amaranthcarminroth, Schlund geadert und marmorirt	—	6
Marquise d'Hanville, lebhaft rosa	—	5
Monsieur Memminger, violettroth, Schlund weiss, carmingeadert	—	8
» **de Parpart**, dunkellilla mit weissem Schlund	—	5
» **Perret**	—	5
Multiflorum, zwergartig, lilla, Schlund weiss, purpurgeadert	—	8
Rose of England, dunkelrosa, Schlund weiss	—	8
Rubrum magnificum, sehr gross, dunkelroth	—	5
Surpasse-rubrum-grandiflorum, sehr gross, lebhaft roth	—	5
Victor Serru, purpurrosa, Schlund weiss	—	5
Zoë, zart rosa mit lilla	—	5
12 Sorten nach meiner Wahl 1½ à 3 Mk.		
12 variétés à mon choix de 1½ à 3 Mk.		

PETUNIEN. — PETUNIAS.

Die mit einem * bezeichneten sind gefüllte.

Les variétés marquées d'un * sont à fleurs doubles.

Bayard, carmoisinroth sammtartig.
* Constant Nivelet, roth mit weissem Rand.
* Dr. Barth, violettroth.
* Emanuel Gay, dunkelrosa mit grünen Spitzen.
Emilie Laivée, zartrosa mit gelbem Schlund.
Inimitabilis grandiflora, weiss mit violetten Streifen.
* » nova, dunkelroth.
* » perfecta, lilla, weissgeadert.
* » Rex, lilla mit carmoisinroth bandirt und getuscht.
* » rubra, dunkelroth mit weissen Spitzen.
La Meurthe, purpur mit schwärzlichen Adern.
Madame Bergeron, hellcarmin mit dunkel marmorirt.
* Marie Rendatler, violettroth und weiss.
* » von Hohenlohe-Oehringen, dunkelrosa.
Memnon, purpur, Schlund weiss, gross.
Nevius, graulilla, dunkel geadert.
* Oscar Cauchois, dunkelrosa mit grünen Spitzen.
* Paul Poirot, violettroth mit weissen Streifen.
Sylphide, blassviolett geadert.
* Victor de Pruines, blaulilla mit carmin nüancirt.
* Virgo Maria, weiss mit rosa.
* White Perfection, reinweiss.

Preise der Petunien:

Einzelne Sorten . à Stück 5 Sgr.
12 Stück nach eigener Wahl 1½ Mk.
12 Stück nach meiner Wahl 1 »
Prix: La pièce au choix . . . . 5 Sgr.
12 variétés au choix . . . 1½ Mk.
12 variétés à mon choix . 1 »

VERBENEN. — VERVEINES.

Auswahl der schönsten Sorten. — Choix des plus belles variétés.

Admiration, dunkelrosa.
Alba odorata, weiss mit lilla.
Auréole, hellblau.
Belle Gabriele, lilla roth.
Blushing Bride, weiss mit rosa Anflug.
Chateaubriand, dunkelblau.
Claudia, dunkelroth mit hellem Auge.
Comtesse de Lambertye, dunkelblutroth.
Coquette Anglaise, hellziegelroth.
Cupido, rosa carmin.
Duc de Grammont, dunkelviolett mit weissem Auge.
Fascination, rothviolett mit weissem Auge.
General Zarchowsky, blutroth, extra.
Graciosa, dunkelblutroth.
Ida, atlasrosa.
Invincible, dunkelblau.
Jupiter, dunkelcarmin, schattirt.
King of the Verbenas, lillacarmin.
Kingsburyana, dunkelroth.
La Concordia, rothbräunlich.
Léonie Desvial, schön dunkelblau.
Mary Ann, dunkelcarmin.
Mad. Basseville, rosa und dunkelcarmin.
» D. Collet, rosa violett.
» N. Barba, dunkelcarmin mit hellem Auge.
» Dorin, rosa carmin.
» Dufoy, hellblau.

Mad. Ebritsch, lillarosa.
» Gaillard Valentin, dunkelblau.
» Ingelrest, dunkelpurpur mit weissem Auge.
» Louise Machet, rosa mit dunkler Schattirung.
» Richalet, hellblau.
Mrs. Arnaud.
Petite Emma, weiss.
Proserpine, braunroth.
Reine des Verveines, rosa und dunkel Auge.
Saladin, violettroth.
Souvenir d'Hortense, purpurbraunroth.
Undine, dunkelrosa.
Virgo Marie, rosa und carmin Auge.

Varietäten von pulchella oder Maonetti.

Impératrice Eugénie.
L'Attendué, hellviolett.
Mad. Vilmorin, in weiss und carmin variirend.
Marquis de St. Innocent, hellblau.
Maonetti, lilla carmin, die ursprüngliche Form.
Prémices de Flore, lillarosa.
Splendida, carmoisin, prächtig.

Preise der Verbenen:

Einzelne Sorten . . .	à Stück	4 Sgr.
12 Sorten eigener Wahl		1½ Rtl.
12 Sorten meiner Wahl		1 »
Chaque variété prise separément .		4 Sgr.
12 variétés au choix de l'amateur		1½ Rtl.
12 variétés à mon choix . . .		1 »

Die allerneuesten erst im Laufe dieses Frühjahres in den Handel kommenden Sorten von den besten Züchtern, werden von 1. Mai ab zu folgenden Preisen geliefert:

12 Sorten für 3 Rtl.
24 » » 5 »

Toutes les nouvelles variétés des meilleurs semeurs, qui seront mis au commerce dans le courant du printemps, seront fournies dès le commencement de mai aux prix suivants:

12 variétés à mon choix 3 Rtl.
24 » » » 5 »

Georginen. — Dahlias.

1. Abtheilung. Neuheiten.

Ière Section. Nouveautés.

Höhe in Fuss.	No.		Topfknollen. Sgr.	Pflanzen. Sgr.
4	1	**Arago** (H.), dunkelroth, sammtartig	12	6
4	57	**Biribi** (Miellez), weiss mit braun-carmoisin und lebhaft orange gestreift, bizarre aussergewöhnliche Blume, oft prachtvoll	15	8
3	107	**Charles Rouillard** (Voisenon), lebhaft ponceau	12	6
3	109	**Compacta** (Rawlings), fleischfarbig rosa mit lilla Spitzen, Bau musterhaft	20	10
4	150	**Duc de Magenta** (van Renynghe), chromgelb mit carminrosa Spitzen	15	8
4	157	**Duke Roxburgh** (Dodd), chamoisrosa, ausgezeichnet schön	—	10
3	202	**Eclat** (Miquet), carmoisin mit weissen Spitzen, reichbl.	15	8
4	250	**Faribole** (v. R.), sehr gross, chamoislillalachsfarbig mit carmin Strichen	12	8
4	251	**Ferdinand de Lesseps** (Bauduin), brillant gelb, schöner Bau	10	6
3	275	**George Brown** (Dodd), lachsziegelroth mit gelborange Saum, leuchtende Blume von vollkommenem Bau, extra	—	12
4	276	**Golden Ball** (Perry), tiefgoldgelb m. weingelb. Anflug, enorme Blume von musterhaftem Bau, extra, extra	—	12
4	321	**Ivanhoe** (Miell.), lilla, mittelgross, sehr dicht gefüllt, Rosenbau, schön	15	10
4	324	**Jenny Austin** (Keynes), weiss mit zartlilla Spitzen, schön.	15	8
6	356	**Lady Douglas Pennant** (Keynes), schlüsselblumengelb, gross, dicht gefüllt, extra	—	10
3	354	**Lady Taunton** (Turner), weisslichrosa mit stark carmoisin Rand, ganz regelmässig, extra	25	12
3	358	**Lamartine** (Poulet), carminziegelroth, zuweilen mit gelben Spitzen, schön	12	6
3	359	**Lilacina variegata** (Dodd), schön lilla, Bau musterhaft, bildet einen schönen runden compacten Busch mit gelbpanaschirten Blättern	15	8
3	360	**Lilac Queen** (Granit), dunkellilla, gross, sehr dicht gefüllt, extra	25	10
3	361	**Lord Clyde** (Dodd), dunkelblutcarminroth, gewölbt, gross, prachtvoll	15	10
3	401	**Madame Savigny** (Belot), blassrosa mit zart carmoisin Spitzen, extra	20	10
4	402	**Michel Ange** (Millet), prachtvoll, dunkelscharlach	15	8
3	403	**Mistriss Bailhache** (Keynes), blassrosa Pfirsichblüthe, ziemlich gross, dicht gefüllt, extra	25	12
3	405	**Mistriss W. Pigott** (—), reinweiss, sehr gross, extra	25	12
4	406	**Mons. Barba** (Lehuid), hellgelb, stark geröhrt, gut	15	8
4	416	**Mons. Jolly** (Chauré), rothbraun mit orangeroth	10	6
4	461	**Neville Keynes** (K.), gelborange mit rosaviolett Spitzen, sehr schön	10	8
2½	474	**Orb of day** (Church), rein gelb, Bau vollkommen, sehr schön	15	8
3	479	**Osiris** (v. R.), lebhaft scharlach, gross	10	6
4	495	**Palladium** (Cailloux), glühend dunkelcarmin, vollkommner Bau, sehr schön	12	8
3	496	**Prémices de Serceaux** (Leguay), hell violettrosa	15	8
6	497	**Pretty Polly** (Keynes), hochrosa mit kastanienbraun gestreift und punktirt, schön	25	10
2	498	**Profusion** (Keynes), gelb mit weiss, reichblühende niedrige Sorte	—	10
5	553	**Reine du bal** (Cailloux), weissfleischfarbig, nach innen gelblich, sehr gross, schön	12	8
3	555	**Royal Lilac** (Dodd), reinlilla, etwas dunkler als Lilac Queen, ebenfalls prachtvoll	20	10
4	609	**Schamyl** (Millet), gelblich, nach aussen weisslichlilla mit lilla Rändern, stark mit dunkelcarmoisin gestrichelt und punktirt, Bau vollkommen, extra	—	10
3	650	**Talisman** (Cailloux), rosa mit carmoisin Streifen, gross und schön	20	12
4	651	**Thomas Nexon** (Brown), nussfarbig, sehr gross, schön	20	10
3	652	**Trakir** (Miq.), chamoislillaaschfarbig, ziemlich gross, gut gebogen, vollkommen	12	8
2	661	**Triomphe de Metz** (de Resseguier), chamois mit rosalilla Rändern, sehr schön	12	8

Höhe in Fuss.	No.		Topfknollen. Jgr.	Pflanzen. Jgr.
4	662	**Triomphe de Solferino** (Laloi), carmoisinviolett, aussergewöhnlich grosse Blume, von schönem Rosenbau, geröhrt	15	10
4	680	**Ville d'Alençon** (Leguay), dunkelcarmin mit lebhaft rosa Saum, gross	12	8
4	691	**Wacht am Rhein** (Sieckmann), dunkelpurpur braun mit glühendem Reflex, sehr schön . . .	12	8
4	696	**William Dodd** (Keynes), goldgelb, sehr schöner Bau . . .	20	10

Sämmtliche obige Sorten sind von mir im letzten Sommer genau geprüft worden und enthalten solche wohl das Beste, was in Georginen bis jetzt erzeugt ist. Nach meiner Wahl liefere

12	Sorten aus obigen	120	60
25	» » »	240	120

2. Abtheilung. — 2ème Section.

Auswahl der vorzüglichsten ältern Sorten.

Choix des meilleures variétés des années précédentes.

Höhe in Fuss.	No.	
4	6	Aglaë Dresch (Courcelle), lilla mit weiss, schöner Bau.
2	13	Alba floribunda nana (Dodd), zwergartig reichblühend, grosse weisse schön gebaute Blume, extra. 10 *Jgr.*
4	20	Alba grandiflora (Sieckmann), reinweiss, sehr gross, die grösste aller weissen Georginen.
4	19	Ali-Baba (Dalin), dunkelscharlach.
2½	15	Amulette (Grénier), dunkelviolett mit weissen Spitzen.
3	16	Arcturus (Demay), hellscharlach.
5	8	Asmodée, gross dunkelbraunsammetartig, schön.
3	18	Astraea (Tassart), chamoislilla, carmoisin gestreift.
3	10	Atala (Salter), scharlachroth, schön.
3	61	Baron Alderson (Perry), orange mit weiss getupft.
4	50	Barthold (Deegen), gelb m. chamois Rand.
3	55	Bombe von Sebastopol (Miquet), ziegelscharlach, gut.
4	58	Bossuet (Lescot), dunkelkirschroth, ins violett gehend.
3½	54	Brule-Maison (Leblanc), feurig dunkelorange, nach innen gelb.
3½	53	Bruno, dunkelroth mit weissen Spitzen.
4	65	Brutus (Tassart), feurig dunkelscharlach, 1. Rang.
4	120	Calypso (Lescot), weiss mit carmoisin Rand.
2	104	Camaeleon (Rawlings), citronengelb, schön.
3½	111	Canary (Turner), rein canariengelb.
	117	Cedo nulli (Cailloux), violett, schön.
3	108	Cherub (Hoyle), reichblumig, weiss mit lilla Spitzen, schön.
3	121	Chairman (Turner), prächtig, büffelfarbig
5	106	Charles Perry (Keynes), dunkellilla mit schwarzbr. gestreift, gute grosse Blume.
3½	102	Cheri Pouffin (Courcelle), lillaviolett mit weissen Spitzen.
3	112	Christoph Columbus (Mardner), bläulich carmin-violett.
3	118	Claus Harms (Deegen), lilla mit weissen Spitzen.
3	116	Col. Wyndham (Turner), rosacarmoisin.
	122	Comus (Keynes), carmoisin, punktirt und gestreift.
3½	105	Conqueror (Keynes), rosalilla mit schwarzbraun gestreift und punktirt, schön.
3½	110	Coquette de Pecq (Miquet), weiss mit scharlach Rand, schön.
3	119	Corneille (Grenier), gelb mit carmoisin gestreift.
4	114	Criterion (Miellez), hellscharlach, extra.
3	171	Daughter of the Morning (Rawlings), mattgelb mit lillalachsfarbigem Rand.

Höhe in Fuss.	No.	
3½	154	Défi (Miquet), chamoisrosa mit carmin Streifen, schön.
3½	147	Deutsche Modejungfrau (Sieckmann), lilla, Rückseiten blasser.
4	148	Deutsche Wunderrose (—), bläulichcarmin.
4	153	Deutsche Sonne (—), reinstes citronengelb, Rosenbau.
3½	162	Deutscher Künstler (—), purpurviolett.
3½	156	Dr. Crotus (Mende), schwefelgelb mit orangelilla Saum.
3	164	Dr. Rozies (Lecocq), scharlachcarmin, vorzüglich.
4	169	Dr. Livingstone (Rawlings), dunkelviolett, schön.
3	159	Duchess of Kent (Knight), gelb, weiss punktirt.
5	165	Duchesse de Bourgogne (Poulet), lilla, sehr grosse schön gebaute Blume.
3	170	Duke of Devonshire (Dodd), lilla und zart weiss schattirt.
3½	207	Eclipse (Gaines), dunkelscharlach, vorzüglich.
4	203	Emperor (Fellowes), carmoisinroth.
4	204	Ernest Fauveau, rosa mit carmin Rand.
4	209	Erebus (Pope), schwarzbraun, fast schwarz, extra.
3	213	Ersch (Deegen), lilla mit chamois Grund.
3	257	Fandango (Tassart), chamoisbüffelfarbig, schön.
4	270	Fanny (Dodd), reinweiss.
3½	255	Feurige von Köstritz (Sieckmann), kirschviolett mit hellerem Schein.
3½	258	Fiametta (Miquet), braunviolett, Rosenbau.
3	252	Florence Nightingale (Dodd), rosachamois mit weiss punktirt.
262	3	Fräulein Schneider (Deegen), ziegelroth mit gelben Spitzen.
4	268	Fräulein Eugenie Back, weiss mit lilla Anflug, schön.
5	265	Freund Heinemann (Deegen), rosaviolett, geröhrt.
3½	266	Freund Kircher (—), lachsrosachamois mit brauncarmin.
5	256	Fürst zu Puttbus (Sieckm.), scharlachroth.
2½	259	Fulgens picta (Voisenon), blutroth mit weissen Spitzen.
3½	292	Gaudeamus (Miquet), rosalilla mit weissen Spitzen.
4	290	General Mac-Mahon (—), goldgelb mit feurigroth.
5	286	Golden drop (Keynes), goldgelb, schwach lilla gesäumt.
3	300	Goldfinder (Turner), goldgelb.
3½	299	Graf von Arco-Vally (Sieckmann), carminviolett.
3	287	Griselda (Chauvière), lillabronzefarbig.
3½	282	Grossherzog Carl Alexander, ziegelroth grossblumig.
3½	293	Guilleri (Miquet), gelb mit carminroth gesäumt.
3½	301	Hamptonhouse Beauty, weiss mit rosaviolett, extra.
3—4	333	Impératrice Eugénie (Miquet), purpurviolett mit weissen Spitzen.
2½	336	Jaguarita (Dupuis), carminviolett.
4	320	Jeanne d'Arc (Salter), reinweiss, grossblumig, extra, eine der besten weissen.
4	323	Jessie (Dodd), lachsroth mit goldchamois gestreift.
3½	326	Kaiserin Elise von Russland, weiss mit lilla Rand.
3½	334	King (Rawlings), chamois mit carmin gestrichelt.
3	332	King of Autumn (Salt.), lilla reichblühend.
4	375	Lady Lacon (Edmonds), zartlilla mit weissem Saum.
4½	355	» Paxton (Dodd), scharlach mit weissen Spitzen, schön.
4	371	» Popham (Sainsbury), gelb mit weiss gerandet.
3½	356	Le Miroir (Miquet), orangefarbig, gelb gerandet.
3	357	L'Homme (Pilot), lachsfarbig mit weissem Rand.
2½	377	L'Emancipé (Bertin), gelb mit lachsrothen Spitzen, vorzüglich.

Höhe in Fuss.	No.	
3½	378	Lilas de Saintry, helllilla.
4	381	Lina Reinhardt, reinweiss, Blumen mittelgross.
5	374	Lord Fielding, schwarzbraun mit leuchtendem Reflex.
4	373	» Palmerston (Holmes), scharlach.
3	376	Lucien Tisserand (Chauv.), lachsrosa büffelfarbig mit carmin Punkten.
3	419	Madame de St. Laurent, kirschroth mit weissen Spitzen.
4	411	» Fr. Preuss (Sieckmann), lilla mit carmoisin Spitzen.
4	433	» Jacobé de Goncourt (Chauré), lachsziegelroth, gut.
3½	438	» Müschen (Sieckmann), gelb, nach aussen blasschamois.
4	400	» Termiselle, dunkelroth mit weissen Spitzen, schön.
3	436	Maja (Portland), rosa m. purpur gestreift.
3	424	Malakoff (Miellez), feurig roth mit weiss gerandet.
2½	429	Mathilde Jordan (Deegen), weisslich lilla, zart.
6	408	Melitta von Westernhagen, sehr gross, weiss mit lilla.
3	409	Mentor (Bridges), gross, purpurschattirt.
4	410	Mercure (Steve), brauncarmoisin.
3½	431	Merveille (Cailloux), dunkelroth, prächtig.
3	412	Midnight (Fellowes), fast schwarz, extra.
4	435	Minerva (Grenier), chamoisrosa, carmoisin gestreift.
3	413	Miss Frampton (Rawlings), weiss mit carmoisin Spitzen.
3½	425	Mister Crittchet (Rawlings), büffelchamois, vollkommen.
3½	439	Mistriss Trotter (Reid), reinweiss.
3	474	» Waters (Turner), chamoisrosa.
3½	455	Mohrenkönig (Mende), schwarzbr., schön.
3	415	Monsieur Primeur (Laloi), dunkellilla, heller schattirt.
4	404	Mulâtre (Haquin), fast schwarz.
4	475	Oberst Schmidt (Sieckmann), braunviolett, leuchtend, schön.
3½	471	Oeillet incomparable (Miellez), braunschwarz, schön.
5	477	Oliver Twist (Fellowes), purpur u. weiss gestreift.
3½	470	Olympia (Lisse), gross, rosa.
4—5	476	Optata (Voisenon), reichblühend, reinweiss, vorzüglich.
4	472	Oski (Mende), fleischfarbig, lilla mit chamois.
3½	473	Othello (Miellez), dunkelbraun, gross und schön.
3½	511	Pandora, chamois mit carmin gestrichelt, reichblumig.
3	501	Parpaillot (Miellez), violettröthlich, Bau extra.
3½	518	Pastor Berger (Sieckmann), dunkellilla, schön.
4	506	Paulidetto (Miellez), weiss mit dunkelrothen Spitzen.
6	492	Pensioner (Pope), dunkelbraun violett.
2½	489	Perle von Köstritz (Sieckmann), lillaweisslich, reichblühend.
2½	505	Perrugino (Tassart), dunkelviolett.
5	516	Phoenix (Millet), lillaviolett, schön.
2	515	Poidevin l'Alma, kirschviolett, reichblühend, Zwergart.
5	502	Prémices (Roinet), blassgelb, sehr schön.
3	500	President Duplau (Smith), lilla mit violett gestreift.
4½	494	Primrose Perfection (Keynes), gelb ins weiss gehend, schön.
3½	491	Prince impérial (Laloy), lillarosa, prachtv.
3¼	521	Professor Mattern (Mende), chamois mit lachsrothem Saum.
3	493	Pythagoras (Charles), rein lilla, gross, schön.
3	542	Quadricolor (Salter), weiss mit gelbem Rand, chamois u. dunkelroth gestreift, schön.
4	556	Rachel Rawlings (Keynes), Pfirsichblüthe.
3	559	Racine (Salter), kirschroth ins violett gehend, prächtig.

Höhe in Fuss.	No.	
4	552	Radiator (Poulet), dunkelviolett mit weissen Spitzen, sehr effectvoll, eine der besten bunten.
3½	551	Rival Affre (Krause), violett mit weissen Spitzen.
3½	557	Rossini (Mardner), dunkelscharlach.
3	554	Rosy Morn (Barnes), leuchtend ziegelroth mit zarten weisslichlilla Spitzen, extra.
5	603	Salmrose (Mende), lachsrosa, grosse volle schöne Blume.
3½	608	Scaramouche (Leblanc), gelb mit chamoislilla Saum.
4½	616	Schalk (Lettjau), reinweiss.
5	618	Schneeflocke (Sieckmann), weiss mit gelblicher Mitte.
3	619	Schneerose vom Elsterthal (—), weiss.
3½	602	Sieckmanns Ehre (—), gelblichchamois mit carmin Strichen.
3½	610	Sir Henry Havelock (Fellowes), hellscharlach, vorzüglich.
3½	611	Sir Joseph Paxton (Dodd), goldgelb, zuweilen mit rothen Spitzen.
3½	614	Stoeber (Deegen), purpurbraun.
4	617	Stolze Sachsin (Sieckmann), lillaviolett mit braunen Strichen.
4	613	Symmetry (Barnes), dunkellilla mit braunviolett, prächtige Farbe.
5	660	The Flirt (Holmes), orangebüschelfarbig mit carmoisin Strichen.
4½	656	The Tiger (Keynes), dunkelbraun, gut.
3½	655	Toinette (Morott), reinweiss, grosse prächtige Blume.
3½	654	Tricolor von Köstritz (Sieckmann), goldgelb mit orange, zuweilen mit weissen Spitzen.
4	658	Triomphe de Pecq (Miquet), brauncarmoisin, schön.
5	657	» d'Ypres (van Renynghe), roth mit weissen Spitzen.
4	670	Ulk (Mende), gelb mit roth.
3	671	Urania, feurig orange, extra.
4	681	Vanessa (—), chamois m. rosalilla Rändern.
4	686	Vaucanson (Varin), reinweiss.
4	682	Venus (Rawlings), weiss mit zart lilla.
5	684	Venus de Medicis (Leblanc), fleischfarbig mit lilla Saum.
4	687	Victoria Princess Frederick William, gelb mit chamois Rand.
3½	688	Weisse Marmorrose (Sieckmann), weiss mit lilla.
3	689	» Taube, weiss, gross.
3½	694	Yellow Beauty, reingelb, schön.
2	695	Zwergkönigin (Mardner), braunviolett, zuweilen weisse Spitzen.

Preise für Pflanzen.

	Rl.	Sgr.
Einzelne Sorten . . . . . a	—	6
12 vorzüglichste Sorten nach meiner Wahl .	2	—
12 Sorten zweiter Auswahl nach meiner Wahl	1	—

Prix pour boutures.

La pièce au choix	—	6
12 variétés de premier choix	2	—
12 » de second choix	1	—

Preise für Topfknöllchen.

Einzelne Sorten (wenn vorhanden) nach Selbstwahl . . . . . a	—	10
12 Sorten nach Selbstwahl	3	—
12 » nach meiner Wahl	2	—
25 » nach Selbstwahl	5	—
25 » nach meiner Wahl	3	15
50 » nach Selbstwahl	8	—
50 » nach meiner Wahl	5	10

Bei vorgeschriebenen Sorten bitte ich immer einige mehr zu notiren, die ich als Ersatz für etwa fehlende geben kann.

3. Abtheilung. 3ème Section.

Liliput-Georginen.

Dahlias à petites fleurs, dites Liliputes.

Höhe in Fuss.	No.	
4	124	Citronenkugel (S.), citronengelb, kugelrund.
2½	144	Damenschmuck, weiss m. carmoisin Spitzen.

Höhe in Fuss.	No.		
3	143	Deutsche Perle, reichblühend, zartlilla, geröhrt.	
3½	151	Deutscher Edelknabe, chamoislilla lachsfarbig, schön.	
4	145	» Fleiss, weiss mit lilla Spitzen.	
3	146	» Goldfunk, reichblühend, gelb mit orange Spitzen.	
2	158	Deutsches Goldhähnchen, gelb mit chamoislilla Spitzen.	
3	168	Dr. Schwebes (Sieckm.), dunkelscharlach.	
3	201	Exquisite (Mardner), chamois mit rosa carmoisin Spitzen, schön.	
3½	263	Fallmereyer (Deegen), lebh. roth m. weiss.	
2	253	Feenkind (S.), weiss mit lilla Spitzen.	
3	254	Franz Hoffmann (Mardner), schwefelgelb mit schwachlilla Saum.	
4	260	Friedensengel (S.), purpurcarmoisin auf hellem Grund.	
2	277	Glühwürmchen (S.), hellzinnoberroth.	
4	278	Gretchen vom Osterland (S.), orange, nach aussen carmin.	
4	279	» von Dieskau (S.), grünlichgelb mit weissen Spitzen.	
3	302	H. Brauns, orange mit carmoisin Rand.	
3	303	Humor (Mende), gelblich chamois.	
4	365	Kleine Braut, weiss mit carmoisin Spitzen.	
3	347	» Elisabeth, rosalilla, geröhrt.	
3	345	» Rosalie, isabellfarbig mit carmoisin Spitzen.	
3	343	» Rosenbraut, weisslich lilla, Mitte gelblich.	
4	348	Kleiner Citronenvogel, dunkelgelb.	
4	344	» David, lachsrosa mit weissen Spitzen, schön.	
3	351	» Goldkönig (S.), hellcitronengelb.	

Höhe in Fuss.	No.		
3½	342	Kleiner Gotthold, lillaviolett mit weissen Spitzen.	
4	346	» Herrmann, blasskirschroth mit weissen Spitzen, reichblühend. 20 *Sgr.*	
4	364	» Liebling, chamois mit lilla Saum.	
3½	341	» Meister, schwarzbraun, reichblüh.	
4	350	» Schalk (S.), purpur mit weiss.	
3	349	» Tausendblitz (S.), purpur mit rosa, chamois.	
3	368	Liebesblick, chamois mit rosaviolettem Rand, reichblühend.	
3	458	Nettchen, reichblühend, blasslilla mit violett zart gesäumt.	
3½	508	P. Buck, orangeziegelroth.	
3	562	Ranunculaeflora, Grundfarbe gelblich, mit carmoisin und weiss, eigenthümlich.	
4	558	Rosette (S.), rosa mit violetten Spitzen.	
3½	607	Schminke, F. L., chamois mit rosa Saum, schön.	
2½	601	Schön Hettchen, helllilla mit dunkellilla Rändern.	
4	606	Selinde (S.), blasslilla, reichblühend.	
3½	652	Treuröschen, lilla mit carmoisin Spitzen.	
2	693	White unique, weiss mit gelblichem Schimmer, Zwergart.	
4	690	Wunderliebchen, reichblühend, orange mit carmoisin Spitzen, sehr schön.	

Preise.

Einzelne Sorten . . . . . à Stück	—	*Sgr.* 6	*Sgr.*
12 schönste Sorten meiner Wahl . .	2	» —	»
12 Sorten zweiter Auswahl	1	» 10	»

Prix.

La pièce au choix	—	*Sgr.* 6	*Sgr.*
12 variétés de premier choix	2	» —	»
12 » » second choix	1	» 10	»

III. Stauden

oder perennirende Pflanzen.

Die mit † bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.
* Knollen- oder Zwiebelartige.

PLANTES VIVACES.

† *Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.*
* *Signifie que la plante est bulbeuse ou tuberculeuse.*

	à Stück	*Sgr.*	*Sgr.*
† Acanthus mollis	—		4
† » niger	—		6
† » spinosus	—		6
† » spinosissimus	—		6
Die Acanthus sind sehr hübsche Blattpflanzen.			
Achillea Millefolium fl. rubro	—		5
» nobilis	—		5
» Ptarmica fl. pl., die schönen weissgefüllten Blumen sind vortrefflich zu Bouquets . . 100 Stück 2 *Sgr.*	—		2
» rosea	—		4
« 10 andere Sorten	à —		4
Aconitum excellentissimum	—		5
» ochroleucum	—		5
» variegatum	—		5
» 20 andere Species	jede à —		5
Acorus graminifolius fol. var., schöne buntblättrige Grasart	—		5
Actaea brachypetala	—		5
» palmata	—		5
» pterosperma	—		6
» racemosa	—		6
» spicata	—		6
» » fruct. rubr.	—		8
Adenophora communis	—		6
» coronata	—		6
» denticulata	—		6
» elegans	—		6
» Gmelini	—		6
» Lamarckii	—		6
» liliifolia	—		6
» marsupiflora	—		6

	à Stück	*Sgr.*	*Sgr.*
Adenophora sarmatica	—		8
» stylosa	—		6
» suaveolens	—		6
» tricuspidata	—		8
Adlumia cirrhosa, schön	—		6
Adonis vernalis, schöne grosse gelbblühende	—		4
Agrostemma coronaria	—		3
» » flore pleno	—		10
» hybrida, neu	—		6
* Allium azureum	—		3
Althaea cannabina	—		4
» **rosea fl. pl.**, Samenpflanzen von den besten und gefülltesten Sorten in verschiedenen Farben assortirt, à Dtzd.	1	15	
» » » » 12 englische Prachtsorten mit Namen . à Dtzd.	4	—	
Alyssum edentulum	—		4
» saxatile	—		4
» Wierzbeckii	—		6
† Amphicome arguta	—		6
† » **Emodi**, prachtvoll	—		15
Anchusa italica, schön himmelblau	—		4
Andropogon, siehe Seite 50.			
Anemone hepatica, siehe Hepatica.			
» narcissiflora	—		8
» Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)	—		5
» 15 andere Sorten	jede —		5
Anthericum Liliago	—		5
» Liliastrum	—		5
» ramosum	—		5

à Stück Mk. Pf.

Antirrhinum majus, grossbl. Löwenmaul in vielen Sorten mit Namen.
12 schöne Sorten mit Namen 1 10
6 » » » » . . . . . — 20
Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger — 5
Aquilegia alpina . . . . . — 5
» arctica . . . . . — 5
» canadensis . . . . . — 5
» » elatior . . . . . — 5
» Durandi variegata . . . . . — 8
» elata . . . . . — 3
» formosa fl. pl. . . . . — 4
» fragrans. . . . . — 6
» glandulosa . . . . . — 5
» **pyrenaica,** sehr schön . . . . . — 5
» sibirica flore carneo pleno. . . . . — 5
» » » rubro pleno . . . . . — 5
» » » purpureo pleno. . . . . — 5
» **Skinneri,** prachtvoll . . . . . — 6
» vulgaris fl. pl., in vielen Farben . . . — 3
» Whitmanniana grandiflora. . . . . — 8
» 10 andere Sorten, ... jede à — 5
Aralia macrophylla . . . . . — 10
» racemosa. . . . . — 10
Armeria fasciculatis . . . . . — 4
» formosa . . . . . — 3
» » **alba,** neu . . . . . — 6
» » **carnea,** neu . . . . . — 6
» longiaristata . . . . . — 3
» scorzonerifolia. . . . . — 3
» Welwitschi . . . . . — 3
Arundo Donax . . . . . — 10
† » » **fol. var.** . . . . 10 Pf. — 20
Asclepias amoena . . . . . — 5
» consanguinea . . . . . — 6
» Cornuti, schön . . . . . — 4
» incarnata . . . . . — 4
» phytolaccoïdes . . . . . — 3
» princeps, schön . . . . . — 5
» tuberosa . . . . . — 10
Asperula odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt . . . . . — 2
Asphodelus albus . . . . . — 6
» luteus . . . . . — 6
Aster adulterinus . . . . . — 3
» alpinus . . . . . — 3
» fragilis . . . . . — 3
» **grandiflorus,** neu . . . . . — 15
» laevigatus . . . . . — 3
» macrophyllus . . . . . — 3
» Novae Angliae . . . . . — 5
» » » fl. rubro . . . . . — 5
» spectabilis . . . . . — 3
» 15 andere Sorten . . . . . jede à — 4
Athamantha Mathioli . . . . . — 6
Atragene alpina . . . . . — 6
Aubrietia Columnae, sehr niedlich . . . . . — 3
» deltoidea . . . . . — 5
» spathulata . . . . . — 5
Baptisia australis . . . . . — 5
» exaltata . . . . . — 6
» perfoliata . . . . . — 6
Barbarea vulgaris fol. var. . . . . — 6
Bellis perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gut variirt 100 Stück 2 Mk., 12 St. 8 Pf. — —

Neue prachtvolle Sorten:

a) Blumen von gewöhnlicher Grösse.

Bellis perennis alba plena, reinweiss, geröhrt.
» » Albine, reinweiss, geröhrt, etwas grösser.
» » Amanda, blassrosa mit carmin wechselnd.
» » Alexandra, blassrosa, sehr zart geröhrt.
» » Caecilie Schlegel, weissrosa geröhrt.
» » Frau Bergräthin Glenk, blassrosa, Mitte carmoisin.
» » Frau Majorin von Wagner, dunkelcarmoisin geröhrt.
» » Frau Räthin Thümmler, rosa.
» » Henriette Lüttich, reinweiss, beim Verblühen rosa, geröhrt.

à Stück Mk. Pf.

Bellis perennis, Hermine Schöller, feurig rosa, geröhrt.
» » Hero, ziegelrosa, mittelgross, geröhrt.
» » Madame Orloff, reinweiss mit rosa Anflug.
Jede der vorstehenden Sorten à — 3
Alle 12 Sorten zusammen — 20

b) Blumen gross und sehr gross.

Bellis perennis, Highlander, weisslich rosa mit carmoisin, 1½ Zoll Durchmesser . . . . . — 3
» » **Julie von Plemming,** fleischfarbig, Mitte carmoisin . . . — 3
» » **Kammerherrin von Arnim,** reinweiss mit zart rosa Spitzen, Mitte rosa, 1¼ Zoll Durchmesser, extra . . . . . — 3
» » **Nuptialis** (Döppleb), carmoisin mit weiss und rosa changirend, sehr gross . . . . . — 6
» » **Oculis veris** (—), carmoisin mit weiss, sehr gross . . . . — 6
» » **Prince of Wales,** weisslich m. carmoisin, 1¼ Z. Durchmesser — 3
» » **Prince of Wales maxima** (Döppleb), weisslichrosa mit mehr carmoisin und breitblättriger als Prince of Wales, 1¾ à 1½ Zoll Durchmesser . . . — 6
Betonica grandiflora . . . . . — 4
Biotia macrophylla . . . . . — 5
Caltha palustris flore pleno . . . . . — 5
» » grandiflora flore pleno . . . — 8
Calystegia, siehe Schlingpflanzen.
Campanula altaica . . . . . — 4
» carpathica . . . . . — 4
» » fl. albo . . . . . — 4
» eximia. . . . . — 5
» **grandiflora** (Wahlenbergia) . . — 6
» » **alba duplex** . . — 10
» » » **striata** . . 1 10
» lactiflora . . . . . — 5
» nitens, reizend. . . . . — 5
» nitida fl. pl. . . . . — 6
» nobilis . . . . . — 6
» » fl. albo. . . . . — 6
» persicifolia . . . . . — 4
» » fl. pl.. . . . . — 6
» » fl. albo . . . . . — 6
» » maxima. . . . . — 6
» pulla . . . . . — 4
» pusilla. . . . . 100 Stück 2 Mk. — 2
» » fl. albo. . 100 » 2 » — 2
» » pallida . . 100 » 2 » — 2
Alle 3 reizend zu zarten Einfassungen.
» pyramidalis . . . . . — 5
» » fl. albo . . . . . — 5
» rotundifolia fl. pl. . . . . — 4
» Trachelium fl. pl.. . . . . — 5
» » fl. albo pleno . . . . — 6
» » fl. lilacino pleno . . . — 6
» » maximum fl. pl.. . . — 6
† » Vidalii, sehr schön . . . . . — 5
Catananche coerulea . . . . . — 3
» » fl. albo . . . . . — 3
Centaurea atropurpurea . . . . . — 4
» macrocephala . . . . . — 6
» 10 andere Species . . . . jede à — 5
» candidissima et gymnocarpa, s. S. 52.
Cerastium grandiflorum . . . 12 Stück 1 Mk. — 4
» tomentosum . . . 12 » 1 » — 4
Beide reizend zu Einfassungen.
Chelone barbata. . . . . — 3
» » **coccinea,** sehr schön. . . . — 6
Cirsium ciliatum . . . . . — 3
Clematis erecta . . . . . — 4
» integrifolia. . . . . — 4
» lasiantha . . . . . — 6
» sibirica (Atragene) . . . . . — 6
» tubulosa (mongolica) . . . . . — 6
Die rankenden Sorten siehe unter Schlingpflanzen Seite 73.
* **Colchicum speciosum,** die seltene schwärzlichpurpur blühende Zeitlose aus Iberien . — 20

	à Stück	Mk.	Pf.
Convallaria japonica, m. schönen blauen Beeren		—	3
» majalis, Maiblume . .	100 Stück	1	—
» » fl. pl.		—	3
» » flore roseo		—	4
» Polygonatum fl. pl.		—	4
» **rosea,** vom Altai; mit vielblättrigem ½ à 1 Fuss hohem Stengel, schmalen Blättern von ungewöhnlich schönem Grün und rosenrothen Blumen.		1	—
†Convolvulvus althaeoides		—	8
† » Cantabrica		—	8
† » **mauritanicus**		—	8
† » oleifolius		—	6
Sämmtlich sehr schön.			
Coreopsis Atkinsoniana		—	4
» grandiflora		—	6
» lanceolata		—	4
» tenuifolia		—	4
» Tripteris		—	3
Coris monspeliensis		—	4
Corydalis lutea, prächtig gelb, den ganzen Sommer hindurch blühend, verdient dieselbe Beachtung wie Dicltyra spectabilis		—	4
» nobilis		—	6
Crucianella stylosa	100 Stück 3 Mk.	—	2
» » fl. purpureo		—	4
Reizend zu Einfassungen			
*Cyclamen europaeum . . .	12 Stück 20 Pf.	—	3
†* » graecum (Link).		—	10
†* » macrophyllum (algeriense, african.)		—	10
†* » neapolitanum (Ten.) . . .	10 Pf. à	—	20
Die 3 letzten Sorten hielten mit Laubbedeckung bei mir seit 2 Jahren im freien Lande aus und wachsen daselbst sehr üppig. Die übrigen Sorten siehe Kalthauspflanzen.			
*Cypripedium Calceolus, Frauenschuh . . .		—	4
Delphinium atroviolaceum fl. pl.		—	8
» Barlowii fl. pl., dunkelbl., niedrig		—	6
» bicolor, hellblau mit dunkelblau .		—	6
» chinense flore pl., niedrig, schön himmelblau		—	4
» Dagobert, einfach, dunkelblau . .		—	6
» elatum, hoch, schön stahlblau . .		—	4
» **formosum,** prächtig, tiefazurblau, ausgezeichnet zu Gruppen		—	4
	100 Stück	8	—
» Hendersoni, gross, himmelblau, 4 Fuss hoch		—	6
» hyacinthiflorum, porzellanblau . .		—	6
» La Belle Alliance, gross, hellblau mit weisser Mitte, sehr hoch .		—	6
» ornatum fl. pl, grossblumig, stahlblau, nach innen violett, 4 F. h.		—	6
» pulchrum, dunkelblau, 3 F. hoch		—	6
» Proserpine, schön violett, 4 à 5 F. hoch		—	10
» 1 Sortiment von 10 der schönsten Sorten.		1	15
Dianthus barbatus, Bartnelken in reichem Farbenspiel, 100 St. 2 Mk., 12 St.		—	8
» » fl. pl., gefüllte in den schönsten Nüancen, 100 St. 4 Mk., 12 St.		—	15
» » **Dunnetti** . .	12 Stück 20 Pf.	—	3
» **Caryophyllus fl. pl.,** schönste **Topfnelken** in Sorten, mit Namen und Charakteristik			
	12 Stück in 12 Sorten	2	—
	100 » » 25 »	12	—
	100 » » 100 »	15	—
» » » schöne **Landnelken,** 100 St.		3	—
	12 »	—	15
» » **arboreus, Baumnelken,** in 12 neuen sehr schönen Spielarten . . . . . à		—	20
	Alle 12 Sorten	5	—
» » **nanus, Zwergnelken,** frühblühende, in schönem Farbenspiel . . . . . 12 Stück		—	15
» » **semperflorens** fl. pl., **Remontirende** Nelken			
12 Stück in 12 Sorten		3	—
12 St. in 12 neuesten franz. Sorten		4	—
» guttatus		—	5

	à Stück	Mk.	Pf.
Dianthus **plumarius fl. pl., Schottische Federnelken** in 20 neuesten Sorten mit Randzeichnung, prachtvoll			
12 Stück in 12 Sorten		1	15
100 Stück in 15 à 20 Sorten		12	—
» » **Abbotsfordianus,** prachtvolle Bastardfedernelke, purpurrosa, reichblühend		—	5
*Dielytra cucullaris, sehr zierliche Miniaturpflanze, die Knöllchen sind von der Grösse einer Erbse . . .		—	15
» spectabilis, bekannte Prachtpflanze		—	4
	12 Stück	1	—
Dictamnus albus		—	4
» » var. ruber (D. ruber)		—	4
» angustifolius		—	10
» caucasicus		—	6
» davuricus		—	6
» » fl. albo		—	6
Sämmtlich sehr schön blühend.			
Digitalis purpurea		—	4
» 10 andere Sorten	jede à	—	4
Dodecatheon **integrifolium,** prachtvoll dunkelroth		—	20
» Meadia		—	5
» » **album**		—	8
» » **fimbriatum**		—	10
» » **splendens**		—	10
Dracocephalum grandiflorum		—	4
» peregrinum		—	4
Echinops Ritro		—	4
» 6 andere Species	jede à	—	4
Engelmannia pinnatifida, neu		—	6
Epilobium Dodonaei		—	6
Epimedium alpinum		—	4
» Colchicum		—	5
» diphyllum		—	5
» **Ikariso,** aus Japan		1	—
» macranthum		—	5
» Musschianum		—	5
» violaceum		—	5
Eremostachys laciniata, sehr schöne alte Staude mit gefiederten Blättern und grossen gelblich weissen Blumen		—	5
Eremurus spectabilis		—	6
Eryngium alpinum		—	5
» 6 andere Species	jede à	—	5
Erysimum Marschallianum, schön		—	5
» ochroleucum, schön		—	5
*Erythronium dens canis fl. albo major . .		—	2
* » » » fl. purpureo . . .		—	2
* » » » fl. roseo		—	2
* » » » fl. rubro		—	2
Im Herbst zu pflanzen.			
Eupatorium corymbosum		—	6
» Fraserii		—	4
Farfugium grande, schöne Blattpflanze . . .		—	8
Festuca glauca, sehr schönes, blaugrünes Ziergras, zu Einfassungen geeignet 100 St. 3 Mk.		—	3
Funkia alba (F. subcordata, Hemerocallis japonica)		—	3
» grandiflora		—	5
» marginata		—	3
» ovata (Hemeroc. coerulea)		—	3
» Sieboldtii		—	5
» undulata fol. eleg. var.		—	5
Gaillardia aristata		—	3
» bicolor		—	3
» pinnatifida		—	3
» pulchella		—	3
» Richardsonii		—	3
» rustica		—	3
» stellata		—	3
Galega officinalis lilacina, neu		—	6
» persica		—	4
Gentiana acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen, namentlich zu Felspartien und Einfassungen .	100 Stück	2	—
Geum astrosanguineum		—	4
» chiloense		—	6
» coccineum		—	6
» » grandiflorum		—	6
» japonicum		—	6
» macrophyllum		—	8
» **superbum grandiflorum,** neu, sehr schön		—	10
Glechoma hederacea fol. var.		—	6

	à Stück	ℳ.	Pf.
Glossocoma clematidea		—	5
† Gunnera scabra, prächt. Blattpflanze	6 Pf. à	—	10
† Gynerium argenteum	5 » »	1	—
» violaceum (?)		—	15
Gypsophila altissima		—	6
» glauca (Stevenii)		—	4
» Gmelini		—	6
» paniculata, unentbehrlich bei Anfertigung von Bouquets etc.		—	4
» perfoliata		—	4
» repens		—	4
» scorzonerifolia		—	4
Hedysarum coronarium		—	6
» » fl. albo		—	6
Helenium autumnale		—	3
» californicum		—	4
» mexicanum		—	4
» pumilum		—	3
Helianthus Maximiliani		—	5
» multiflorus fl. pl.		—	5
» salicifolius		—	5
Helleborus abchasicus		—	8
» colchicus		—	8
» niger		—	4
» purpurascens		—	8
» 12 andere Species	jede à	—	6
Hemerocallis fulva fl. pl.		—	3
» » fol. var.		—	5
Hepatica triloba, Leberblümchen		—	—
» » fl. albo		—	2
» » fl. coeruleo pleno		—	4
» » fl. rubro		—	2
» » fl. rubro pleno		—	4
Heracleum elegans		—	4
» Wilhelmsii		—	4
» 8 andere Species	jede	—	4
Die Heracleum sind sämmtlich grosse Blattpflanzen.			
Hesperis matronalis, Mutterviole		—	—
» » fl. albo pleno		—	4
» » fl. rubro pleno		—	5
» » fl. coeruleo pleno, ächt		—	6
Hyoscyamus orientalis, schöne seltene Staude mit purpurrothen Blumen in zierlichen Endbüscheln		—	8
Hypericum decussatum		—	4
* **Iris iberica**, prachtvolle seltene Species		—	10
» pumila fl. albo		—	3
» » glaucescens		—	3
» » gracilis		—	3
» » lutescens		—	3
» » pallida		—	3
» » violacea		—	3
» **ruthenica**, seltene sibirische Species		—	10
» **Susiana**, Dame in Trauer		—	10
» tuberosa, schön		—	8
» 50 andere Species	jede à	—	3
» **prachtv. Hybriden von germanica** 12 Stück in 12 Sorten mit Namen		1	15
36 » » 36 » » »		4	—
Jeffersonia diphylla		—	6
Kneiffia floribunda		—	6
Lathyrus cirrhosus		—	5
» grandiflorus		—	5
» latifolius		—	3
» » fl. roseo		—	4
» » fl. rubro		—	4
» rotundifolius		—	6
Ligularia cristata		—	12
» **Kämpferi**		—	12
Beides schöne Blattpflanzen.			
» macrophylla		—	5
Lilium, siehe Zwiebeln und Knollen.			
Linaria Cymbalaria		—	3
» » **fol. ros. var.**, sehr schöne zierliche Ampelpflanze		—	5
Linum alpinum		—	4
» flavum		—	4
» Lewisii		—	4
» » variegatum		—	6
» perenne		—	4
» » fl. albo		—	6
Lobelia fulgens multiflora, prächtige, leuchtend scharlachroth den ganzen Sommer hindurch blühende Gruppenpflanze. 100 Stück 10 ℳ., 12 Stück 1½ ℳ., à Stück		—	5

	à Stück	ℳ.	Pf.
Lotus corniculatus multiflorus, neu, reizend zum Ueberziehen von Felspartien		—	4
Lupinus arboreus		—	3
» macrophyllus		—	4
» » odoratus		—	5
» Marschallianus		—	4
» polyphyllus, in mehreren Varietäten à		—	3
» pulchellus		—	4
» speciosus		—	5
» spicatus		—	3
Lychnis chalcedonica		—	2
» » **fl. albo pl.**		—	8
» » fl. carneo		—	2
» » fl. pl. major		—	2
» » fl. pl. humilis		—	2
» flos cuculi fl. albo pl.		—	8
» fulgens		—	5
» **Haageana**		—	5
» » fl. pl. (?), hat bei mir noch nicht geblüht		—	15
» Sieboldii		—	5
» Viscaria splendens fl. pl., gefüllte Pechnelke	Dutzend 15 Pf.	—	2
Lythrum roseum superbum		—	4
Magidaris tomentosa, hübsche Blattpflanze		—	4
Matricaria capensis fl. pl.		—	3
» eximia fl. pl.		—	3
Melissa grandiflora		—	4
Melittis melissophyllum		—	4
Mentha piperita fol. var.		—	3
Merendera sobolifera		—	20
Michauxia campanuloides		—	8
Monarda albiflora		—	3
» aristata		—	4
» didyma		—	3
» fistulosa		—	3
» Kalmiana		—	3
» Russeliana		—	3
Sämmtliche sind schönblühende effectvolle Stauden.			
Morina elegans (longifolia), sehr schön		—	6
Myosotidium nobile		5	—
Myosotis alpestris		—	2
» » fl. albo		—	2
» » **fl. roseo**, ganz neu		—	6
» californica		—	6
» palustris		—	2
Obeliscaria **aurantiaca**, neu		—	8
Oenothera Fraserii		—	4
» **missourensis**, prachtvoll		—	8
» **pumila**, sehr schön		—	6
» 6 andere Species	jede à	—	5
Omphalodes verna, blaues Vergissmeinnicht 100 Stück 1 ℳ., 12 Stück		—	5
Ononis rotundifolia, alte, aber sehr schöne Staude		—	6
Orobus aureus		—	6
» vernus		—	3
» » fl. albo		—	8
» » fl. azureo		—	5
» 12 andere Species	jede à	—	4
Orontium japonicum		—	10
» » **fol. var.**		—	20
Paeonia, siehe Seite 70.			
Papaver bracteatum		—	3
» hispidum		—	3
» involucratum maximum		—	5
» orientale		—	4
» pilosum		—	4
† Peganum Harmala		—	—
Pentstemon, siehe Seite 61.			
Phalaris arundinacea fol. var., das schöne buntblättrige Bandgras, zu Bouquets etc. 100 Stück 3 ℳ.		—	2
Phlomis tuberosa		—	5
† Phlox pilosa		—	4
» procumbens		—	4
» setacea		—	4
» verna		—	4
» decussata et suffructicosa, siehe unter den Sortimenten.			
Pityrospermum acerifolium, neu		—	15
» **macrophyllum**, ganz neu		3	—
Polemonium coeruleum		—	4
» » fl. albo		—	4
» » **fol. var.**, sehr schön		—	10

	à Stück	Rl.	Sgr.
Polemonium dissectum		—	3
» lacteum		—	3
» mexicanum		—	3
» pulchellum		—	3
Polygonum Sieboldi		—	4
Potentilla hybrida, in folgenden schönen Varietäten:			
» **aurantiaca plena**		—	20
» aurea		—	5
» grandiflora		—	5
» lucida		—	5
» Mac Nabiana		—	5
» Menziesii		—	5
» **ranunculaeflora plena**		1	—
» **splendidissima**		—	15
» Triomphe		—	5
» 20 andere Varietäten	jede à	—	5
» 12 schöne Variet. nach meiner Wahl		1	20
» 24 » » » » »		4	—
Primula acaulis fl. pl., in 15—20 der besten Sorten. 12 Sort. nach meiner Wahl		4	—
» **Auricula**, Luiker-Aurikeln in schönem Rommel 100 Stück		2	15
12 »		—	10
» » Rangblumen . 12 »		1	—
» » englische Sorten 12 »		5	—
» » flore pleno		—	8
† » cortusoides		—	3
† » denticulata		—	8
† » erosa		—	10
† » integrifolia		—	8
† » latifolia		—	10
† » macrocalyx		—	8
» marginata		—	8
» **veris**, englische Primeln, in reichem Farbenspiel 100 St. 2 Rl., 12 St.		—	10
» » 12 Stück in 12 Prachtsorten		1	—
» » elatior fl. pl.		—	4
Prunella grandiflora		—	4
Pyrethrum carneum fl. purpur.		—	6
» roseum Delhayi		—	6
» » Duchesse de Brabant		—	6
» » **flore pleno**		—	12
» » Gloire de Nimy, prächtig		—	12
» » Mülleri		—	6
» » var. nanum		—	6
» Themisterii		—	6
» **neue prachtvolle Varietäten:**			
» Ambr. Verschaffelt		—	20
» Charles Baltet		—	20
» Edm. Boissier		—	20
» Rouillard		—	20
» rubrum grandiflorum		—	20
» Th. Massart		—	20
Ranunculus aconitifolius fl. pl.		—	4
» acris fl. pl.		—	4
» lanuginosus fl. pl.		—	4
Rehmannia sinensis, sehr hübsche Staude mit lilla glockenförmigen Blumen		—	5
Rhaponticum pulchrum		—	5
Rheum caspicum		—	5
» compactum		—	5
» crassinervium		—	5
» crispum		—	5
» Emodi		—	5
» giganteum		—	5
» macropterum		—	5
» macrorrhizon		—	5
» nepalense		—	5
» tartaricum		—	5
» tetragonopus		—	5
Sämmtliche Reum sind grosse und schöne Blattpflanzen.			
Rudbeckia fulgida		—	5
» **Neumanni**, neu		—	10
» purpurea		—	5
Salvia argentea, schöne Blattpflanze		—	5
» gigantea		—	5
» officinalis		—	3
» » fol. arg. var.		—	5
» » fol. aur. var.		—	5
» » tricolor		—	8
» **pendula**, schön und selten		—	10
Sanguisorba canadensis		—	6
* **Sarana camtschatica**, die seltene schwarze Lilie von Kamtschatka, blühbare		1	15

	à Stück	Rl.	Sgr.
Saxifraga excavata		—	3
» granulata fl. pl.		—	3
» pyramidalis		—	3
» Sternbergii		—	3
» 20 andere schöne Species für Felsenpartien	jede à	—	3
Scabiosa caucasica und 6 andere Species, jede à		—	4
Scutellaria macrantha, sehr schön		—	5
Sedum Aizoon		—	3
» album		—	3
» altaicum		—	3
» altissimum		—	3
» cristatum		—	6
» **cyaneum**, aus dem hohen Norden des russischen Asiens, 2—3″ hoch mit purpurrothen (nicht blauen) Blumen, dürfte mit die schönste Sorte sein		—	15
» dasyphyllum		—	3
» Fabaria		—	6
» galioides		—	3
» kamtschaticum		—	3
» lancifolium		—	3
» neglectum		—	3
» oppositifolium		—	3
» pallidum		—	3
» reflexum		—	3
» Sieboldi		—	3
» sparsum		—	3
» speciosum		—	3
» spurium		—	3
» Telephium purpurascens		—	6
» » album		—	3
» noch 20 andere Species, sämmtlich schön zu Felspartien und Wegeinfassungen, jede à		—	3
Sempervivum arachnoideum		—	6
» 10 andere Species	jede à	—	5
Silene compacta grandiflora		—	4
» maritima fl. pl., weissgefüllte sehr schön, auch zur Topfcultur		—	6
» purpurea		—	6
» Schafta		—	3
Sisyrinchium anceps		—	3
Solidago, 20 Species	jede à	—	4
Sonchus alpinus		—	5
Spartina cynosuroides, schöne decorative Graminee		—	6
Sphaerophysa caspica		—	15
† **Spigelia marylandica**, reizend, mit aufrechten schön kirschrothen Blumen mit goldgelbem Schlund		—	10
Spiraea Filipendula fl. pl.		—	5
» » nana fl. pl.		—	6
» Humboldtii		—	5
» » fol. var., reizend		—	6
» japonica (Hoteia)		—	5
» pedata		—	5
» Ulmaria fl. pl.		—	5
» » fol. var.		—	6
» venusta		—	5
Stachys coccinea, schön		—	6
» **corsica fol. var.**, reizend zu Einfassungen		—	8
Statice alba		—	8
» Besseriana		—	8
» densiflora		—	5
» Echinus		—	5
» Erinus		—	5
» Fortunei		—	5
» sareptina		—	5
» scoparia		—	8
» tartarica		—	5
» Tormentilla		—	5
Sämmtliche Staticen sind sehr schön, namentlich auch zu Bouquets und zum Trocknen vortrefflich zu gebrauchen.			
Stenactis speciosa		—	4
Stevia Eupatorium		—	5
» Lindleyana		—	5
Stipa gigantea		—	5
» pennata, Federgras		—	5
Stokesia cyanea, sehr schön		—	12
Tellima grandiflora		—	4
Thalictrum anemonaeflora fl. pl.		—	20
» anemonoides		—	3
» medium		—	3
» purpurascens		—	3
» rugosum		—	3

	à Stück	Rℳ.	Sgr.
Thalictrum, 12 andere Species	jede à	—	4
Thermopsis fabacea		—	4
Tiarella cordifolia, reizend	100 Stück	2 Rℳ.	— 2
Tradescantia virginica		—	3
» 6 andere Species	jede à	—	4
Trifolium repens var. nigrescens, schön		—	3
Trillium grandiflorum, sehr schön		—	10
Tripsacum dactyloides		—	5
† Tritoma Roeperi		—	10
† » Uvaria		—	10
†* Tritonia aurea, prächtig		—	3
Trollius aconitifolius		—	3
» americanus		—	4
» asiaticus		—	3
» atrobatensis		—	4
» aureus		—	3
» caucasicus		—	4
» europaeus		—	3
» » fl. albo		—	4
» giganteus		—	3
» orientalis		—	3
» Smouthii		—	4
» tauricus		—	3
Tuckermannia speciosa, neu		—	8
† Tussilago japonica (gigantea)		—	15
» **Farfara fol. var.**, reizend zu Einfassungen von Blattpflanzengruppen, 12 Stck. 1½ Rℳ. à Stck.		—	5
» fragrans, mit wohlriechenden Blumen, werthvoll zum Treiben im Winter, 100 Stck. 6 Rℳ. à Stck.		—	3
Uniola latifolia, hübsches Gras		—	5
Verbascum phoeniceum, in verschiedenen Varietäten	à	—	4
Veronica gentianoides		—	3
» 12 schönste Species	jede à	—	4
Vinca elegantissima fol. var.		—	5
» reticulata fol. var.		—	5

	à Stück	Rℳ.	Sgr.
Viola obliqua fl. albo pleno		—	6
» » fl. rubro pleno		—	6
» odorata fl. albo		—	4
» » fl. albo pleno		—	4
» » fl. coeruleo pleno		—	2
» » fl. rubro pleno		—	2
» » fl. tricolor pleno		—	4
» » arborescens fl. pl.		—	4
» » » fl. albo pl.		—	4
» » **semperflorens**, echtes italienisches Gartenveilchen, das beste für den Winterflor und zum Treiben, 1000 Stck. 10 Rℳ., 100 Stck. 1¼ Rℳ., 12 Stck. 6 Sgr.			
» tricolor maxima, englische Pensées, Sämlinge von den vorzüglichsten Blumen, 100 Stck. 1 Rℳ., 12 Stck. 6 Sgr.			
» **tricolor maxima nigra**, neue rein schwarze, 100 Stück 4 Rℳ.		—	3
Wahlenbergia siehe Campanula grandifl.			
Wulfenia carinthiaca		—	5
Zauschneria californica		—	5

Einige Farnkräuter fürs freie Land.

Blechnum boreale	—	10
Ceterach officinarum	—	10
Onoclea sensibilis	—	10
Scolopendrium officinarum	—	10
» » crispum	—	10
» » daedaleum	—	15
Struthiopteris germanica	—	5
20 verschiedene, aushaltende schöne Farnsorten für	4	—

Staudensortimente nach meiner Wahl.

25 schöne Sorten mit Namen für	1½	2 à 3	Rℳ.
50 » » » »	»	3, 4 à 6	»
100 » » » »	»	6, 8, 10 à 15	»

PÆONIEN. — PIVOINES.

	à Stück	Rℳ.	Sgr.
Albiflora		—	12
Baronne James de Rothschild, helllillarosa mit chamois, gut gefüllt		—	15
Beauté française, rosa mit chamois		—	15
Bicolor triumphans		—	10
Blanc red, reinweiss, Mitte röthlich, stark gefüllt		—	12
Caroline Allain, weisslichgelb		—	25
Charles Gosselin, fleischfarbiglilla		—	20
Chrysanthemiflora, gelblichfleischfarbig		—	10
Comte de Paris, rosa mit chamois Anhauch, schön		—	10
Curiosa, lebhaft rosenroth		1	—
De Jussieu, rosa, Centrum chamois		—	25
Dr. Bretonneau, dunkelrosalilla		—	25
Duchesse de Nemours (Guérin)		—	8
» d'Orleans, rosa mit chamois, schön		—	8
Edulis superba, dunkelrosa, gross, extra		—	15
Festiva, extra, reinweiss, zuweilen mit zarten carminrothen Spitzen		—	15
» maxima, grösser als die vorige, sehr dicht gefüllt, extra		—	25
Formosa, reinweiss mit gelbem Grund, stark gefüllt, extra		—	12
Globosa (Guérin), hellrosalilla		—	20
Grandiflora superba, lilla mit lachsroth		—	25
Insignis, lillarosa mit chamois, dicht gefüllt		—	15
Lilacina elegans, weiss mit lilla und gelblichem Anflug		—	15
Lowii variegata, Rand weiss, Mitte gelblich, sehr duftend		—	15
Lutea variegata (Guérin), weissgelblich mit einzelnen rothen Flecken, gefüllt, schön		—	8
Lutetiana, hellrosa, nach innen lachsroth		—	20
Madame Charpentier, carmoisinviolett, mit gelblich, schön		—	10
» Courant, lillafleischfarbig		—	15
» Vilmorin, lebhaft rosa, schön		1	—
Maxima (Guérin)		—	15
Monsieur Roussellon, rosalilla, nach innen chamoislachsroth		—	25
Mutabilis, dunkelrosa, im Verblühen weiss, dicht gefüllt, schön		—	15

	à Stück	Rℳ.	Sgr.
Napoléon, weisslichchamois mit rosa und einzelnen blutrothen Flecken, gross, dicht gefüllt, extra		—	15
Nec plus ultra, lebhaft rosa, kugelförmig, schön		—	10
Papaveriflora, weiss mit zart carmin Flecken		—	10
Potsii carnea, dunkelfleischfarbig		—	20
Prince de Salm Dyck, lilla mit chamois		—	20
Princesse Galitzin, fleischfarbiglilla, Centrum gelblich		—	20
Pulcherrima odorata, lillarosa mit chamois, gut gefüllt, wohlriechend		—	10
Purpurea superba, dunkelpurpurviolett		—	25
Reevesi, weisslichrosa mit rosa marmorirt		—	8
Rosea alba grandiflora, rosa mit weiss marmorirt		—	12
» elegans, blassrosa m. chamoislilla, schön		—	12
» Nec plus ultra, gross, rosenroth, dicht gefüllt, extra		—	20
Rubescens		—	10
Taglioni		—	20
Tricolor flavescens, rosa, Centrum gelblich mit weissem Schein		—	12
Triomphe du Nord		—	12
Variabilis grandiflora, hellrosa mit weissen Spitzen, halb gefüllt		—	10
Victoire Modeste, rosalilla, Centrum manchmal weiss, manchmal chamois-lilla		—	8
Tenuifolia flore pleno, dunkelcaminroth, stark gefüllt, sehr schön		—	10
Ein Dutzend in 12 Sorten nach meiner Wahl		2	—
Ein Sortiment von 12 sehr schönen Sorten nach meiner Wahl		4	—

Neueste krautartige Paeonien.

(Collection Parmentier.)

Ambroise Verschaffelt	1	—
Auguste van Geert	1	—
Carnea maxima	1	—
Charles van Geert, lillarosa, Rückseiten weisslich	—	25
Coralie Mathieu	—	20
Eclatante, dunkelrothviolett	—	20

	à Stück Mk. Pf.
Faubert, dunkelcarmoisin in violett gehend, sehr schön	1 —
François Ortégat, leuchtend dunkelcarmoisin, halb gefüllt	— 25
Fulgida, feurig purpurroth	1 —
Joséphine Parmentier, schön rosa, sehr dicht gefüllt, kugelrund, extra	1 10
Louis van Houtte, blass rosenroth	— 20
Madame Morren, zart fleischfarbig	— 25
» Paternoster	1 —
Pio nono, carmoisinroth	1 10
Prince Antoine d'Aremberg	— 25
» Charles d'Aremberg, carmoisinviolett, prächtige Farbe, nicht ganz gefüllt	1 —
» Prosper d'Aremberg, lebhaft carmoisin amaranthroth	1 —
Professor Morren, zartes rosenroth, von schönem Centifolienbau	1 10

1 Dutzend nach meiner Wahl 8 Mk.

PHLOX.

Die nachstehenden 8 Sorten, aus einer Aussaat von über 10000 Sämlingen mit Sorgfalt gewählt, entsprechen nicht nur den strengsten Anforderungen, welche man gegenwärtig an eine Rangblume zu stellen berechtigt ist, sondern sie unterscheiden sich auch theils durch neue Schattirungen, theils durch Grösse und Colorit des Auges von den bisher erschienenen Sorten und verdienen deshalb einen Platz in jeder gewählten Phloxsammlung.

Dieselben sind vom 1. April ab in guten Pflanzen vorräthig, jede einzelne Sorte à 20 Pf.
Die Collection 4 Mk.

Hofgärtner H. Fintelmann, weiss, mit regelmässigen feinen rosa Strichen, grosse Dolde, sehr schön.
Professor Dr. Koch, niedrig, reinweiss mit gelbem Auge und rothem Schlund, ganz neue Färbung, extra.
Hofgärtner F. Schmidt, reinweiss mit markirtem gelbem Auge, sehr gross und schön gebaut.
Dr. George Lawson, zartrosa mit weisser Mitte und lebhaft carminrosa Schattirung.
Ed. Büsing, lillarosa mit reinweissem Stern, extra.
Parkinspector Petzold, reinweiss mit lebhaft carminrothem Auge, grossblumig und sehr grosse Dolden bringend, sehr schön.
Gartendirector Thelemann, weiss m. röthlich viol. schattirt reinweissem Auge u. rothem Schlund, extra.
Hofgärtner Vetter, rosa mit reinweissem Auge und dunkelrosa Mittelstreifen, extra.

Neue Sorten von 1861.

Admiration (Laloy), lilla, rosa verwaschen mit weissem Auge.
Beethoven (—), rosa, Centrum carmin, gross.
Boule de neige (—), reinweiss.
Ebloussant (Fontaine), lachsroth kupferartig, sehr gross.
Flore (Lierval), rosa, Centrum lebhaft purpur.
Hebe (Fontaine), blassrosa, Centrum lebhafter.
La candeur (F.), weiss mit carmin Auge.
Louise Palluat (Hoste), elfenbeinweiss mit lebhaft carminrothem Auge.
Madame van Houtte (Lierval), weiss mit rothem Auge.
Madame van Houtte (Rodigas), carminrosa mit weiss regelmässig gestreift 15 Sgr.
M. F. Ferraud (Hoste), rosa, carmin Auge, grosse und schöne Dolde.
Nec plus ultra (Lierval), lachsartig rosa glänzend.
» » » (Laloy), purpurcarm. m. weiss. Saum.
Parmentier (Fontaine), lebhaft scharlachlachsroth.
Raphael (Lierval), rosa m. roth u. lachsroth schatt.
Venus (Fontaine), weisslich rosa mit dunkelrosa verwaschen.

		Mk.	Pf.
Einzelne Sorten à Stück		—	8 Sgr.
12 Sorten nach unumschränkter Wahl		2 »	15 »
12 » » meiner Wahl		2 »	— »
Chaque variété indistinctément		— »	8 »
12 var. au choix de l'amateur		2 »	15 »
12 » à mon choix		2 »	— »

Aeltere Sorten. Auswahl der vorzüglichsten.

Choix des meilleures. Variétés des années précédentes.

Abbé Marin (Rend.), lillalachsroth.
Anaïs Aubert (Fontaine), sehr gross, weiss mit grossem violetten Auge.
Antoine Müller (Rend.), dunkelrosa mit carmin Auge.
Augustine Friant (—), zart rosa mit weissem Auge.
Béranger (—), leuchtend rosa mit carmin Auge, sehr gross.
Comte de Verone, rosaviolett, Centrum dunkler.
Comtesse de Bresson (Lierval), weiss mit lebhaft carmin Centrum.
De Lardemelle (—), weiss mit rosa Auge.
Dilschneider (—), rosalilla, Auge dunkelrosa.
Docteur Hopf (—), rosa mit weissem Auge.
» Lacroix (Lierval), kupferrosa, extra.
» Vanacque (—), zartlilla, Auge violett.
Dugueselin (Rend.), ponceau, Auge mordoree.
Francoise Lalin (Rend.), weiss mit lilla verwaschen und purpur Auge.
Franklin (—), fleischfarbigrosa mit weissem Auge, sehr grosse zarte Blume, extra.
Gloire de Puteaux, rosalilla mit weissem Auge.
Henri Lierval, leuchtend carmin.
Impératrice Eugénie, blasslilla m. carm. Auge, schön.
La Croix de St. Louis, lilla mit weissen Rändern.
Louis Lierval (Lierval), prächtig lachsroth.
Madame Brechon, leuchtend rosaviolett.
» Furtado, reinweiss mit blasslilla Auge.
» Parisot (—), lillarosa mit weiss marmorirt.
» Plantamour, weiss mit lachsroth Auge.
Mademoiselle Emma Fabier, weiss mit lilla Auge.
» Fontaine, lachsfarbig.
» Irma Huet, reinweiss.
» Judith, weiss mit rosa Auge.
Marie Lacroix (Lierval), sehr niedrig, weiss mit violett Auge.
Marie Lepaigne (—), lachsroth mit rosaviolett marmorirt, Auge carminviolett, extra.
Marquis de St. Innocent.
Mazeppa.
Merana nana, sehr niedrig, lilla mit weissem Auge.
Monsieur Bris, weiss mit carmin Auge.
» Forget (Fontaine), rosaviolett, gross.
» Guldenschuch.
» Kamm (—), rosa carmin und dunkelcarmin Auge, extra.
» König.
» Leboucher (Fontaine), lillarosa, grosse vollkommene Blume.
» Moschkowitz, carminroth.
» Platz, rosa mit carmin Auge.
» Royer, dunkelrosa.
» Thelemann, rosa mit carmin Auge.
Osiris, weiss mit zart carmin Auge.
Paul de Vernéville (—), gross blassrosa mit dunkelrosa schattirt.
Princesse Alice (Lierval), reinweiss mit sehr schönem carmoisin Auge, extra.
» de Beauveau, reinweiss, carmin Auge.
Prince Troubetzkoy, (Fontaine), lebhaft rosa mit carmin Auge.
Pulcherrima, weisslichlilla mit carminlilla Auge.
Roi Leopold, rosa mit weiss gestreift.
Rose Rendatler (—), gross, weiss, mit lilla verwaschen, Auge carmin.
Schöne Schweizerin, sehr gross, weiss mit blasslilla verwaschen und rosa Auge.

Soeur Géromine (Font.), gross, schneeweiss, mit sehr grossem carmin Auge, extra.
Surpasse Madame Fontaine (—), Auge grösser, Colorit lebhafter als bei Madame Fontaine, extra.
Souvenir du 19 Octobre.
Teutonia, prachtvoll.
Triomphe de Twickel (Sandberg), carminrosa, regelmässig mit weiss gestreift, echt 10 *Sgr.*
Victor Emanuel (Denis), fleischfarbig mit rothem Auge.
Virginia, reinweiss mit zart lilla Auge.
Einzelne Sorten à Stück 5 *Sgr.*, 12 Sorten nach meiner Wahl 1⅓ *Rthl.*
Prix: la pièce au choix 5 *Sgr.*, 12 variétés à mon choix 1⅓ *Rthl.*

IV. Sträucher.

Decorations-Pflanzen

im freien Lande ausdauernd

und ihrer hervorragenden Schönheit wegen als Einzelexemplare zu empfehlen.

PLANTES ORNEMENTALES DE PLEINE TERRE,

qui par la beauté de leur port devraient être plantées isolément sur les pelouses.

	à Stück	*Rthl.*	*Sgr.*
Abies nobilis, 5jährige in Töpfen		5	—
» **Nordmanniana,** 9 à 12 Zoll hohe		1	—
» **Pinsapo,** 6 à 8 Zoll hohe		—	15
3 ausgezeichnet schöne Silbertannen von wundervollem symmetrischen Bau.			
Acer cultratum, prachtvoller Ahorn vom Himalaya mit zierlichen schönrothen Blättern		1	10
» **Negundo fol. var.**		—	20
Alnus imperialis aspleniifolia, farnblättrige Rotherle von höchst malerischem Effect, starke 3 à 4 F. hohe in Töpfen		2	—
2 F. hohe.		1	10
Aralia macrophylla		—	10
» **racemosa**		—	10
» **spinosa** (japonica)		—	10
Mit ihren grossen gefiederten Blättern gehören diese 3 Aralien zu den schönsten Blattpflanzen.			
Betula alba pendula fol. laciniatis, geschlitztblättrige Trauerbirke, herrlicher Zierbaum! starke 5 F. hohe in Töpfen gezogene		1	—
3 Fuss hohe		—	20
Cerasus serotina aspleniifolia, Traubenkirsche mit eingeschnittenen Blättern und prächtiger rother Herbstbelaubung, sehr schön		—	15
Cornus mas. fol. var., buntblättrige Cornelkirsche, mit regelmässiger constanter Panaschirung, von sehr schönem Effect		—	15
Corylus Avellana atropurpurea, Haselstrauch mit blutrothen Blättern, sehr schön		—	10
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche, ausgezeichneter Zierbaum, als Gegenstück zum buntblättrigen Virgin. Ahorn von grösstem Effect, starke 4 à 6 Fuss hohe Exemplare		—	20

	à Stück	*Rthl.*	*Sgr.*
Juglans Regia laciniata, 1 F. hoch		1	—
» » **monophylla,** kleine		1	—
2 sehr interessante Varietäten des Wallnussbaums; nicht allein durch ihre schöne Belaubung als Zierbäume, sondern auch durch ihre Früchte als Nutzbäume von grossem Werth.			
Quercus pedunculata aspleniifolia (laciniata)		—	20
» » **filicifolia,** kleine		—	20
Beides Varietäten der Sommereiche mit fein getheilten Blättern, die jed. Anlage eine grosse Zierde sind.			
» **rubra,** die amerikanische Scharlacheiche mit prachtvoller rother Belaubung, namentlich zu Ende des Sommers, je nach Stärke 10 *Sgr.*		—	1
Robinia Pseudo-Acacia inermis Rehderi, wurzelechte Kugel-Akazie, schön und eigenthümlich		—	10
Sophora japonica pendula, der schönste Trauerbaum, starke 8 à 10 F. hohe 1 *Rthl.* 10 *Sgr.*		—	2
Thuja aurea (Biota orient. aurea)		—	15
» **Lobbi**		—	20
Beide als Einzelpflanzen auf Rasen von schönstem Effect.			
Ulmus monumentalis, neue ausgezeichnet schöne Ulme von pyramidenartigem Bau, kräftige		—	24
Weigela rosea nana fol. var., diese ganz neue Weigele verdient wegen ihres niedrigen compacten Wuchses und ihrer schön panaschirten Blätter einen Platz als Einzelpflanze; die Panaschirung ist weit schöner als bei der alten W. amab. fol. var.		—	20
Wellingtonia gigantea, kalifornische Riesentanne, hält im Freien aus und ist eine der schönst. Coniferen, kräftige 6 à 8 Z. hohe		—	20
12 à 15 Z. hohe		2	—

Schling-Pflanzen

welche im freien Lande aushalten.

PLANTES GRIMPANTES DE PLEINE TERRE.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

	à Stück	*Rthl.*	*Sgr.*
Akebia quinata		—	15
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein, 12 St.		—	15
100 »		2	—
» » hirsuta, grossblättriger		—	5
Apios tuberosa (Glycine Apios)		—	3
Aristolochia Kämpferi		—	12
» **Sipho,** Heberblume, Osterluzei, bildet die dichtesten Lauben u. kann als eine der schönsten Schlingpflanz. angesehen werden, 3jährige 6 *Sgr.*, starke		—	12

	à Stück	*Rthl.*	*Sgr.*
Bignonia radicans, Trompetenblume		—	4
sehr starke in Töpfen		—	10
» » multiflora		—	5
An warmen Wänden nach Süden entwickeln die Bignonien eine unvergleichliche Blüthenpracht.			
Calystegia dahurica, schön rosa mit weiss bandirt		—	4
» **oculata,** zartrosa mit purpurcarmoisin Schlund, neu aus China		—	10

à Stück Rb. Sgr.

Calystegia pubescens fl. roseo pleno, 12 St. 15 Sgr. — 2
» Sepium fl. incarnato, schön dunkelrosa — 4
Caprifolium, Geisblatt, Längerjelieber.
» brachypodum . . . . . — 10
» Douglassii, grossbl. graugrün . . . — 10
» Fraseri, gelbblühend . . . . . — 6
» glaucum . . . . . — 6
» hortense . . . . . — 4
» odoratissimum . . . . . — 4
» pubescens . . . . . — 8
» quercifolium fol. var. . . . . — 10
» sempervirens, immergrünes, schön . — 5
» sinense . . . . . — 6
» splendidum, neu, sehr schön . . . — 15
» vernum . . . . . — 5
» villosum . . . . . — 10
Celastrus scandens, Baummörder . . . — 5
Clematis, Waldrebe.
» alpina (Atragene) . . . . . — 6
» angustifolia . . . . . — 5
» campanulata, mit schönen glockenförmigen Blumen . . . . . — 10
» coerulea (patens) . . . . . — 8
» » Amelia . . . . . — 10
» » **atropurpurea** (Illustration), neu 1 20
» » grandiflora (azurea grandifl.) . . — 10
» » Helene . . . . . — 12
» » Louise . . . . . — 12
» » monstrosa . . . . . — 20
» » odorata . . . . . — 20
» » Sophia . . . . . — 12
» » » **flore pleno**, neu . . . . — 20
» » **violacea** (Illustration), neu . . 1 20
» flammula, blüht weiss, wohlriechend . — 4
» florida, Blumen weissgelbl., gross, schön — 6
» » bicolor (Cl. bicolor), weiss, innen violett, sehr schön . . . . — 10
» » flore pleno . . . . . — 10
» **Francofurtensis**, neuer prachtvoller Bastard zwischen coerulea grandiflora und Viticella . . . . . — 20
» **fulva**, m. gelb. glockenförmig. Blumen — 20
» Guascoi . . . . . — 20
» **lanuginosa**, prachtvoll, Blumen lilla, 6—8 Zoll im Durchmesser, vom Juli bis in den Herbst blühend . — 20
» » **longipetala** . . . . . 1 —
» » pallida, von lanuginosa nicht verschieden . . . . . — —
» **montana** . . . . . — 10
Blumen sehr schön und zahlreich, weiss, wohlriechend, zeichnet sich namentlich durch den ausserordentlich kräftigen raschen Wuchs und grosse Härte aus, indem es unbedeckt nicht zurückfriert. In der Juli-Versammlung des Erfurter Gartenbauvereins wurde diese Sorte vom Generaldirector der königl. Gärten Herrn Lenné besonders hervorgehoben und zur Anpflanzung empfohlen.
» Viorna, purpurroth, glockenförmig, sehr schön . . . . . — 20
» virginiana, kleine weisse wohlriechende rispenständige Blumen . . . — 6
» Vitalba, Blumen weiss, zahlreich, schön, sehr rasch wachsend, ganz hart. . — 4
» Viticella, blaue Waldrebe . . . . — 4
» » flore pleno . . . . . — 15
» » flore rubro . . . . . — 6
» » grandiflora . . . . . — 8

à Stück Rb. Sgr.

Clematis Viticella **venosa**, Blumen violettpurpur, 3 à 4 Zoll im Durchmesser, vom Juli bis zum Herbst unaufhörlich blühend, rasch wachsend und ganz hart, prachtvoll . . . — 20
sehr starke Exemplare 1 —
Sämmtliche Clematissorten halten im freien Lande aus, doch ist es besser, die feinern Sorten niederzulegen und mit Erde zu decken.
Glycine frutescens . . . . . — 10
» **sinensis**, blaubl., eine der schönsten Schlingpflanzen . . . . — 10
» » alba . . . . . — 15
Hedera algeriensis (latifolia) . . . . — 5
» colchica (Roegneriana) . . . . . — 5
» elegans . . . . . — 8
» Helix, gemeiner Epheu. . . . . — 3
» » chrysocarpa . . . . . — 6
» » fol. var. . . . . — 6
» » hibernica . . . . . — 5
» » » fol. var. . . . . — 8
» » leucocarpa. . . . . — 6
» » taurica . . . . . — 4
Mit Ausnahme von H. Helix verlangen die Epheusorten einen beschützten schattigen Standort und Deckung im Winter.
Jasminum fruticans . . . . . — 5
» humile . . . . . — 8
» nudiflorum. . . . . — 5
» triumphans . . . . . — 8
Die Jasminum verlangen Bedeckung im Winter.
Lycium europaeum . . . . . — 3
Mandevillea suaveolens, an schattige geschützte Lagen, im Winter gut zu decken . . . — 6
Menispermum canadense . . . . . — 6
» virginianum . . . . . — 6
Periploca graeca, griechische Schlinge . . — 4
Rosa multiflora de la Grifferaie, sehr schön, wurzelecht . . . . . — 5
» rubifolia alba plena, wurzelecht. . . — 5
» » Beauty of the Prairies, rosa gefüllt, wurzelecht . . . . . — 5
» » Eclipse, dunkelroth gefüllt, wurzelecht . . . . . — 5
Rubus americanus . . . . . — 6
» bellidiflorus flore pleno . . . . . — 10
» fruticosus fl. albo pleno . . . . . — 8
» » fl. roseo pleno. . . . . — 8
» » fol. var. . . . . — 8
» » fol. laciniatis . . . . . — 6
Smilax sagittaefolia, mit Bedeckung . . . . — 10
Vitis aestivalis, amerikan. Sommerwein . . . — 6
» **amurensis**, neu aus Sibirien eingeführt, woselbst er noch geniessbare Trauben reifen lassen soll . . . . . — 15
» Labrusca Catawba . . . . . — 10
» » Isabella. . . . . — 5
» palmata . . . . . — 5
» riparia (odoratissima) . . . . . — 6
Ebenso schön und rasch wachsend wie der wilde Wein, übertrifft er diesen durch die früher erfolgende prachtvolle rothe Herbstfärbung.
» Sieboldi . . . . . — 8
» Thunbergi . . . . . — 8
Zwei neue sehr zierl. Sorten aus Sibirien.
» tiliaefolia . . . . . — 8
» tricolor (Cissus heterophylla fol. var.) . — 6
» vulpina . . . . . — 4
Tropaeolum pentaphyllum . . . . . — 10
» speciosum . . . . . — 10
Zwei prachtvolle Schlingpflanzen für schattige Wände; verlangen Heide- oder Moorerde.

Ziersträume und Sträucher.

ARBRES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT.

à Stück Rb. Sgr.

Acer colchicum rubrum, die Spitzen der Triebe schön roth . . . . . — 10
» **cultratum**, prächtiger Ahorn vom Himalaya, mit zierlichen, schön rothen Blättern 1 10
» **Negundo fol. var.**, je nach Stärke 20 Sgr.—1 10

à Stück Rb. Sgr.

Alnus imperialis aspleniifolia, Rotherle mit tief eingeschnittenen, wie gefiederten Blättern, prachtvoll, starke Exemplare in Töpfen . . . . . 2 —
schwächere 1 10
Amygdalus persica alba plena . . . . . — 15
» » caryophylloides pl., stark. . 1 10

	à Stück Mk.	Pf.
Amygdalus persica rosea plena	—	10
» pumila fl. roseo pleno	—	10
Aralia spinosa	—	15
Azalea pontica, gewöhnliche gelbe, starke Ex.	—	12
12 Stück	4	—
» » 12 neuere prachtvolle Sorten in kräftigen Exemplaren	8	—
Berberis vulgaris	—	3
» » **atropurpurea**, mit dunkelrothen Blättern, schön	—	10
Betula alba pendula fol. laciniatis, geschlitztblättrige Trauerbirke von überaus graziösem Habitus; sehr starke mit Topfballen	1	—
schwächere	—	20
Bignonia Catalpa, Trompetenbaum	—	5
Broussonetia papyrifera	—	8
Buxus arborescens	—	6
» balearicus 5 Pyr. à	—	10
» linearis 5 » à	—	10
» suffruticosa, zu Einfassungen 100 Stück 2 Mk.	—	1
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch, sehr schön, starke buschige 2 à 3 Fuss hohe Exemplare	—	15
» praecox	—	10
Caragana arborescens	—	5
» frutescens	—	5
» pygmaea	—	5
Cerasus Avium flore pleno, gef. Süsskirsche. hochstämmig	—	5
	—	10
» » asplenifolia, schön	—	10
» » pendula	—	15
» Chamaecerasus	—	10
» **persicifolia**, sehr schön	—	15
» **Rhexii**, prächtig gefüllt	—	25
» semperflorens	—	10
Clerodendron Bungei	—	6
Colutea arborescens	—	5
Cornus alba fol. var.	—	10
» **mas. fol. var.**, neu, sehr schön	—	15
» sanguinea	—	4
» sibirica	—	6
» » **fol. elegantissimus var.**, neu	1	10
Coronilla Emerus	—	6
Corylus Avellana **atropurpurea**, Haselnuss mit blutrothen Blättern	—	10
» » laciniata, mit geschlitzten Blätt.	—	15
» » tubulosa, Lambertsnuss	—	5
Crataegus mexicana, neu	—	10
» Oxyacantha fl. albo pleno	—	8
» » flore puniceo, dunkelrother	—	8
» » » rubro pleno, roth gefüllter	—	8
» » fol. var.	—	10
» » pendula	—	15
» Pyracantha	—	5
» **spinosissima**, neu	—	20
Cydonia japonica, rosenroth	—	6
» » alba	—	10
» » albo-cincta	—	20
» » atrosanguinea	—	8
» » **aurora**	1	10
» » cardinalis, scharlach	—	20
» » **Gaujardi**, lebhaft rosa	1	10
» » **Mallardii**	—	20
» » **Moerloosii**	—	20
» » **Papeleui**, blasscitrongelb mit rosa Rand	1	10
» » **Princesse Emilie Soutzo**, dunkelblutroth	1	10
» » **sulfurea perfecta**, neues Colorit, hellgelb	2	—
» vulgaris	—	3
Cytisus austriacus (capitatus)	—	5
» elongatus	—	5
» nigricans	—	5
» purpureus	—	10
» » albus	—	15
» » atropurpureus	—	15
» » pendulus	—	15
Die übrigen siehe unter Laburnum.		
Deutzia gracilis vera	—	4
» sanguinea	—	4
» scabra	—	4
Erica herbacea	—	5
Evonymus europaeus	—	4
» » fructu coccineo	—	10
» » » flavo	—	10

	à Stück Mk.	Pf.
Evonymus nanus	—	6
» » rosmarinifolius	—	8
» verrucosus	—	10
Fagus sylvatica asplenifolia	—	20
» » **atropurpurea**, Blutbuche, stark	—	20
» » pendula	—	15
Forsythia suspensa, mit langen rankenden Zweigen, schon i. März u. April blüh.	—	6
» viridissima	—	4
Fraxinus excelsior aurea pendula	—	15
» » crispa, sehr schön	—	10
» » pendula, Trauereesche	—	15
» Ornus	—	5
Gleditschia triacanthos	—	5
Gymnocladus canadensis	—	15
Halimodendron argenteum	—	10
» spinosissimum	—	10
Helwingia ruscifolia, neu	—	20
Hibiscus syriacus albus plenus	—	10
» » albus marginatus	—	10
» » anemonaeflorus	—	10
» » bicolor plenus	—	10
» » coeruleus plenus	—	10
» » coerulescens	—	10
» » coccineus plenus	—	10
» » elegantissimus plenus	—	10
» » paeoniflorus plenus	—	10
» » roseus plenus	—	10
» » rubrus »	—	10
» » speciosus variegatus plenus	—	10
» » striatus plenus	—	10
» » Totus albus	—	10
» » variegatus	—	10
Das ganze Sortiment für 4 Mk.		
Hydrangea arborescens	—	5
» **cyanea**, neu	1	—
» hortensis	—	5
» » fol. var.	—	10
Juglans Regia fertilis (praeparturiens), Zwergwallnuss	—	15
» » **monophylla**	1	—
» » **laciniata**	1	—
Ilex Aquifolium fol. aur. var.	—	10
Kalmia angustifolia	—	6
» glauca	—	6
» pumila	—	6
Kerria japonica flore pleno	—	5
Laburnum alpinum	—	5
» vulgare (Cyt. Laburnum)	—	5
» » Adami	—	10
» » Parksii	—	10
» » quercifolium	—	10
» » sessilifolium	—	10
Ligustrum japonicum	—	10
» multiflorum, neu	—	10
Liriodendron tulipifera 10 Pyr. à	—	20
Lonicera fragrantissima, sehr schön	—	8
» gibbosa, neue Einführung aus Davurien	1	—
» involucrata, neu	—	20
» Schmitziana, neu	—	20
Maclura aurantiaca, Osagenorange	—	6
Mahonia Aquifolium 100 Stück 3 Mk.	—	4
Morus alba, stark	—	6
» nigra	—	6
Paeonia arborea, siehe Sortimente.		
Paulownia imperialis	—	10
Philadelphus **cochleatus**, neu	—	20
» coronarius	—	4
» » flore pleno	—	5
» » nanus	—	5
» **globosus**, neu	—	20
» grandiflorus	—	6
» » **speciosissimus**, neu	1	10
» latifolius	—	6
» Salzmanni	—	8
Platanus orientalis 10 Pyr. à	1	—
Populus tremula pendula	—	12
» cerasifera (Pr. Myrobolana)	—	6
Prunus Cocumilia, schön	—	10
» domestica flore pleno	—	10
» » » fol. var.	—	10
» » pendula fol. var.	—	15
» » pyramidalis	—	15
» Lauro Cerasus	—	6
» Mahaleb	—	6
» Padus	—	6
» serotina (Cerasus)	—	6

à Stück Rb. Sgr.

Prunus serotina **aspleniifolia** . . . . — 15
» » **cartilaginea**, schön . . . . — 15
» **sinensis fl. albo pleno** . . . . — 6
» » **fl. roseo pleno** . . . . — 6
» **triloba**, neu, sehr grosse gefüllte rosenrothe Blumen, prächtig, stark — 24
» virginiana . . . . — 4
Pirus communis flore pleno . . . . — 8
» » fol. var. . . . . — 12
» japonica, siehe Cydonia.
» Malus coronaria . . . . — 10
» » **floribunda** . . . . — 15
» » **Ringo** . . . . — 15
» » **Toringo** . . . . — 15
3 neue Sorten aus Japan mit sehr zierlichen Miniaturfrüchten.
» Malus spectabilis flore roseo pleno, schön — 10
» » » flore albo pleno, schön — 10
Quercus pedunculata **aspleniifolia** . . . . — 20
» » **filicifolia**, klein . . . — 20
» **rubra**, amerikanische Scharlacheiche, je nach Stärke . . . 10 Sgr. à 1 —
Rhus Cotinus, Perrückenstrauch . . . . — 6
Ribes alpinum . . . . — 4
» aureum . . . . — 4
» **Beatoni**, sehr schön mit nach aussen purpurrothen, nach innen gelben Blumen — 6
» sanguineum atrosanguineum . . . . — 4
» » flore pleno . . . . — 4
» subvestitum . . . . — 4
Robinia hispida, rothblühende Acacie . . . — 6
» Pseudo-Acacia aurea . . . . — 10
» » **glaucescens** . . . . — 10
» » inermis, Kugelacacie, hochstämmig — 10
» » » Rehderi, wurzelechte Kugelacacie, sehr schön . . . . — 10
» » **linifolia**, eigenthümlich . . . — 20
» » **monophylla**, neue eigenthümliche Var. mit meist ungeth. sehr grossen Blättern . . . . 15 Sgr. à 1 —
» » **pyramidalis**, neue stachellose Pyramidenacacie . . . . — 10
» » **revoluta**, mit gekrümmten Blättern — 10
» » **tortuosa**, mit herabhängenden gebogenen Zweigen, hochstämmig . . — 15
» » volubilis, mit sehr zierlich gedrehten Zweigen, hochstämmig . . . — 15
» viscosa, hellrosa blühende Pechacacie . . — 10
Rosa centifolia, kräftige . . . . — 6
» pimpinellifolia . . . . — 6
» rubrifolia, sehr schön, m. dunkelr. Blatt. — 5
» villosa (pomifera), Hagebutte . . . . — 6
Rubus odoratus . . . . — 5
» purpureus . . . . — 5
Ruscus aculeatus . . . . — 5
» androgynus . . . . — 10
Salix americana pendula, 6 à 8′ hoch . . . — 10
» 1 Sortiment von 12 Sorten . . . . 2 —
Sambucus nigra fol. arg. var. . . . . — 6
Sophora japonica . . . . — 5
» » **pendula**, einer der schönsten Trauerbäume, 8 à 10′ hohe 1 Rb. 10 Sgr. à 2 —
Spiraea **amurensis**, neue vom Amur eingeführte Species mit grossen eingeschnittenen schönen Blättern . . . . 1 —
» **ariaefolia**, unbedingt eine der schönsten . . . . 10 Sgr. à — 15
» Billardieri . . . . — 4
» callosa . . . . — 4
» corymbosa . . . . — 4
» crenata . . . . — 4
» Douglasii . . . . — 4
» eximia . . . . — 4
» **grandiflora**, neu, prachtvoll . . . — 15
» Hookerii . . . . — 4
» **Nobleana**, neu, sehr schöner Bastard zwischen callosa und Douglasii — 8
» opulifolia . . . . — 5
» pachystachys, neu . . . . — 8
» prunifolia fl. pleno, schön . . . . — 5
» Reevesii fl. pleno, sehr schön . . . — 8
» **Regeliana**, wenig oder nicht verschieden von Nobleana . . . . — 8
» ruberrima . . . . — 4
» salicifolia . . . . — 4
» sorbifolia . . . . — 4

à Stück Rb. Sgr.

Spiraea **Thunbergi**, neue aus Sibirien eingeführte Sorte, ausnehmend zierlich — 15
» triloba . . . . — 4
» ulmifolia, schön . . . . — 5
Sämmtliche Spiraeen sind sehr schöne Ziersträucher und nehmen die meisten Sorten mit jedem Boden vorlieb.
Staphylea pinnata . . . . — 5
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere . . — 4
» » fol. var. . . . . — 6
» vulgaris . . . . — 4
Syringa persica, rothblühend, 2 à 3′ hohe Kronenbäumchen . . . . — 8
» Rothomagensis, grossblumig silbergrau — 4
» sinensis alba, Silberblüthe . . . . — 4
Kronenbäumchen — 8
» vulgaris alba, weisser Flieder . . . — 5
» » azurea plena . . . . — 5
Kronenbäumchen — 10
» » Charles X., starke . . . . — 10
Syringa vulgaris **Dr. Lindley** (v. Houtte), grosse dichte Blüthentrauben von brillant purpurvioletter Farbe. Der Beschreibung nach ist diese die kräftigste und majestätischste aller Fliedersorten, junge Veredelung 1 10
Originalpflanzen 4 —
Syringa vulgaris Ekenholm fl. pl., Kronenbäumchen . . . . — 10
» » Josikaea . . . . — 6
» » Marlyensis . . . . — 6
Tamarix africana . . . . — 5
» **dahurica**, neu . . . . — 20
» gallica . . . . — 5
» germanica . . . . — 5
» indica . . . . — 8
» **japonica**, neu . . . . — 25
» tetrandra . . . . — 5
Die Tamarix sind ausnehmend zierliche Sträucher oder Halbbäume und stets in Gruppen oder einzeln von schönem Effect.
Tilia argentea pendula . . . . 1 —
Ulmus monumentalis, neu, Ulme von pyramidenförmigem Wuchs, sehr schön, starke Ex. — 24
Viburnum Awafuki, von Dr. Siebold aus Japan eingeführt, mit immergrünen grossen glänzenden lederartigen Blättern, verlangt Bedeckung . . . — 20
» asiaticum, neu . . . . — 24
» **macrocephalum**, echt, mit ausserordentlich grossen schneeweissen Blüthendolden, extra . . . . 1 —
» nepalense, neu . . . . — 24
» Opulus sterile, gefüllter Schneeball, hochstämmig . . . . — 8
» Oxycoccus, mit schönen rothen Beeren — 10
» suspensum, mit immergrünen glänzenden Blättern, verlangt Bedeckung . — 10
Vinca major fol. var. . . . . — 6
» » reticulata . . . . — 6
Beide sehr schön als Einfassungen von Wegen, die auslaufenden Ranken werden mit dem Spaten scharf abgestochen.
Weigela amabilis . . . . — 4
» » alba, neu . . . . — 6
» » fol. var. . . . . — 6
» » Groenewegenii . . . . — 6
» » **Isoline** . . . . — 20
» » **Stelzneri** . . . . — 20
» » **striata** . . . . — 20
» » **van Houttei** . . . . — 20
» hortensis rubra . . . . — 8
» rosea . . . . — 4
» » Desboisii . . . . — 6
» » **nana fol. var.** . . . . — 20
Yucca filamentosa, 1′ hohe kräftige . . . — 20

Zur Anpflanzung in grössern Gärten oder Parkanlagen liefere ich nach meiner Auswahl:
100 Ziersträucher in wenigstens 30 schönen Sorten gut assortirt für 10 Rb.
100 Zierbäume in wenigstens 30 Sorten für 30 Rb.

Je possède en outre un grand nombre d'arbres et d'arbustes propres pour l'ornement des parcs et jardins, et je livre à mon choix exclusif, en fortes plantes:
100 arbustes en 30 espèces bien variés pour 10 Rb.
100 arbres en 30 espèces bien variés pour 30 Rb.

CONIFERÆ. — CONIFÈRES.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

	à Stück	Mk.	Sgr.
Abies **amabilis**, Samenpflanzen			8 —
» **Douglasii**, 9 à 12″ hoch			— 20
» **nobilis** (Picea)		3—	8 —
» **Nordmanniana**		1—	8 —
» » 1jährige Samenpflanzen			— 10
	12 Stück		3 —
» **Pinsapo**, 6″ à 9″ hoch in Töpfen			— 15
» » 2jährige in Töpfen			— 5
	12 Stück	1	15
» » 1jährige Sämlinge	100 »		2 —
	1000 »		15 —
Araucaria, Schmucktanne.			
» Bidwilli, veredelte Kopfpfl.			4 —
» » 1½ Fuss hoch			15 —
» brasiliensis, 15 à 18 Z. hoch			1 —
» Cooki, Samenpflanzen		4—	6 —
» Cunninghami		4—	12 —
» » glauca			— —
» excelsa, kleine, Steckl. oder veredelte			4 —
» » starke Exempl., Preise auf Verlang.			— —
» imbricata, Samenpflanzen	20 Sgr.		— 2 —
Biota Meldensis			— 10
» orientalis aurea, sehr schön, à Dtzd. 3 Mk.			— 10
» » schöne buschige Pflanzen		½—	1 —
» » glauca			— 10
» » nepalensis			— 10
Callitris quadrivalvis			— 10
Cedrus atlantica, 1jährige Sämlinge			— 5
	12 Stück	1	20
» Deodora, » »			— 5
	12 Stück	1	20
Cephalotaxus Fortunei masc.			— 15
» » femin.			— 15
» pedunculata			— 15
Chamaecyparis glauca			— 10
» sphaeroïdea variegata (Cupressus thujoides fol. var.)			— 10
Cryptomeria japonica			— 10
» Lobbi, 1½ F. hohe Pfl.			1 —
Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)			— 15
» » glauca			— 20
Cupressus excelsa			— 10
» funebris, chines. Trauercypresse, starke 20 Sgr. à 3 Mk.			— 10
» glaucescens pendula, starke 2 à 5 F. hoch 1—3 Mk.			— 10
» Goveniana, starke, 4 à 5 F. hoch 1 à 2 Mk.			— 10
» Knightiana (elegans), starke buschige 3 bis 5 F. hohe 1 à 2 Mk.			— 10
» **Lawsoniana.** Diese neue Species aus Californien ist eine der zierlichsten und schönsten Coniferen und wird nach dem Vorkommen im Vaterlande zu urtheilen, auch für unser Klima vollkommen hart sein			— 15
» macrocarpa			— 8
» **Mc. Nabiana**, sehr zierlich			— 15
» sempervirens (fastigiata) starke 15 Sgr. à 2 Mk.			— 8 —
» torulosa			— 10
» Uhdeana			— 8
Dacrydium Colense			— 20
» cupressinum			2 —
» elatum			— —
» Franklini			— 20
» Mayii			— 20
Ephedra distachya, sehr hart, von eigenthümlichem Habitus, (diese Gattung bildet den Uebergang zu den Equisetaceen), kräftige Exemplare			— 20
Fitzroya patagonica			1 —
Juniperus argentea			— 12
» aromatica, stark			1 —
» Chamberleynii			— 10
» echinoformis (Oxycedrus)			— 15
» excelsa			— 10

	à Stück	Mk.	Sgr.
Juniperus glauco-argentea			— 20
» Gossaintheana			— 10
» Lycia			— 10
» pendula			— 10
» » viridis			— 10
» recurva densa			— 10
» Reevesiana			— 10
» Sabina, 1 F. hoch buschig, aus dem Land			— 8
» » fol. var.			— 10
» sinensis			— 10
» squamata			— 10
» squamosa (dumosa)			— 10
» sphaerica (hemisphaerica)			— 15
tripartita	10 Sgr.		à — 20
» virginiana, 2jährige in Töpfen			— 5
	12 Stück	1	15
12 à 15 Zoll hohe in Töpfen			— 10
	12 Stück	3	—
2½ à 3 F. hohe aus d. Lande	10 Sgr.		à — 15
» » argentea			— 10
Libocedrus (Thuja) **chilensis**, eine der schönsten Coniferen, mit silberartigen Blättern, starke busch. Pflanzen 1—2 Mk.			— 10
» **Doniana** (Thuja), gleichfalls prachtv.			— 10
Pinus, Kiefer, Föhre.			
» Benthamiana			— 15
» insignis		½—	2 —
» palustris			1 —
» pumila (Cembra sibirica), 3jährige			1 10
Podocarpus Maki			— 10
» nubigena, stark			2 —
» sciadopitis			— 10
Retinospora ericoides (Frenela)			— 10
» juniperoides			— 15
Salisburia adianthifolia (Gingko biloba), 1 F. hohe, à Dtzd. 75 Sgr.			— 8
Saxe-Gothaea conspicua			— 15
Taxodium distichum, sehr stark			— 20
» mucronatum			— 20
Taxus adpressa (Cephalotaxus tardiva)			— 10
Thuja **filiformis**			— 15
» **gigantea** (Libocedrus decurrens), s. schön			— 15
» » **glauca**			— 20
» hybrida			— 6
» intermedia			— 10
» **Lobbi**, diese neue Species ist höchst distinct und zierlich, dabei sehr hart, kräftige 10—12 Zoll hohe Exemplare			— 20
» occidentalis			— 5
» orientalis			— 5
» plicata Warreana			— 8
» tartarica			— 8
» **Vervaeneana**, schöne Neuheit mit silberbunten Blättern			1 15
Uebrige siehe Biota.			
Thujopsis borealis (Chamaecyparis Nutkaensis), eine der schönsten neueren Coniferen, vollständig hart und aushaltend			— 10
stärkere			— 15
starke buschige, 1 F. hoch	1 Mk.		à 1 15
» **dolabrata**			8 —
Torreya grandis		4—	8 —
» nucifera		1—	3 —
Wellingtonia gigantea, 6 à 8 Z. h.		à Dtzd.	6 —
		à Stück	— 20
» » starke 1 Fuss hohe buschige Exemplare			2 —
Widdringtonia juniperoides (Juniperus capensis, Frenela capensis)			— 10
Sortimente nach meiner Wahl.			
12 Sorten in schönen Exemplaren	2 Mk.		à 4 —
25 » » »	6 »		à 10 —
Assortiments à mon choix.			
12 espèces en beaux exemplaires	2 Mk.		à 4 —
25 » » »	6 »		à 10 —

Paeonia arborea, strauchartige Paeonien.

PIVOINES EN ARBRE.

	à Stück Mk.	Sgr.
Albida latipetala	1	—
Beauty of Canton (China)	3	10
Berenice (China)	4	—
Blanche de Noisette	1	—
Cobianchii (Ital.)	1	10
Colonel Malcolm (China)	4	—
Dr. Bowring (China)	3	—
Elisabetta (Casoretti)	2	20
Emilia (Ital.)	2	20
Friederike Appelius (Appel.)	3	—
Germania (Siebold)	1	10
Ida (China)	2	20
Impératrice Joséphine	—	20
Köchlini	—	20
Laciniata	—	20
Leodiense	—	20
Lilacina major plenissima, prachtvoll	—	20
Lord Macartney (China)	4	—
Louise Mouchelet	1	20
Madame Laffay	—	25
Moutan	—	15
Osiris (China)	4	—
Othonis (Regia)	1	—
Papaveracea alba plena	—	20
Phoenicea odorata plena	1	10
Prince Troubetzkoy	3	—
Purpurea (China)	4	—
Ranieri	2	15
Reevesiana (China)	2	15
Rococco	1	20
Robert Fortune (China)	3	—
Rubra odorata plenissima	1	15
Salmonia (China)	2	20
Samarang (China)	2	15
Schultesi laciniata plena	—	25
Sir George Staunton (China)	3	—
Splendens	—	25
Stellata flore pleno	—	25
The Jewel of Chusan (China)	4	—
Triumphans (Belgien)	—	25
Triumph von Mainz	2	—
Van Halli	1	—
Van Houttei	1	10
Vivid (China)	2	15
Zenobia (China)	4	—

1 Dutzend nach meiner Wahl und Vermehrung 6—15 Mk.
6 neueste Sorten aus den chinesischen nach meiner Wahl 10 Mk.

12 belles variétés à mon choix 6—15 Mk.
6 variétés nouvelles de la Chine à mon choix 10 Mk.

ROSEN. — ROSIERS.

Rosa bengalensis. — Monatsrosen. — Rosiers bengales.

No.

2 Abbé Mioland, purpur, oft weisse Striche.
4 A bois strié, blassrosa.
5 Antoinette d'Orgot, carmin, voll, mittelgross.
7 Baronne Delaage, feurig carmoisin.
10 Beau Carmin du Luxembourg, leuchtend carmoisinpurpur.
26 à Cinq Couleurs (de la Chine). 10 Sgr.
22 Cramosi superieur, lebhaft carmoisin.
21 » triomphant, carmoisin.
36 Elise Flory (Guillot). 8 Sgr.
43 Fabvier, leuchtend carmoisin.
46 General Lowoestine, lebhaft dunkelroth.
50 Hannéloup.
55 Joseph Deschiens.
60 La Fraîcheur (Robert), zart fleischfarbig, dicht gefüllt, wohlriechend. 10 Sgr.
61 La Regulière, hellcarmoisin.
65 Louis Philippe, carmoisin.
64 Lucullus, feurigcarmin. 10 Sgr.
70 Madame Bréon, rosa. 8 Sgr.
72 Marjolin, dunkelroth. 8 Sgr.
73 Menès.
75 Nemesis, dunkelpurpursammt, dicht gef. 8 Sgr.
80 Pajol, roth in purpur übergehend.
81 Pépin, mittelgross, voll, lebhaft roth.
79 Petite Nini, roth schattirt.
78 Philippe I., lachsrosa m. carmin, mittelgr., voll.
83 Prince Charles, lebhaft kirschroth.
82 » Eugène, purpurcarmoisin.
86 Romeo, dunkelroth.
90 Sanguin, mittelgross, lebhaft purpur.
93 Semperflorens pallida, blassrosa.
92 St. Priest de Breuze, dunkelroth.
91 Superba purpurea.
96 Triomphe de Gand.
98 Unique.
99 Victoire d'Aumy, carminroth.

à Stück 6 Sgr.
1 Dutzend meiner Wahl 2 Mk.

Rosa thea. — Theerosen. — Rosiers Thés.

101 Adam, hellrosa.
105 Amabilis, rosa, Rückseite fleischfarbig.
106 Amour des Dames, lichtrosa.
103 Archiduchesse Therese Isabelle, gelblich mit gelbem Centrum, gross, dicht gefüllt.
110 Auguste Oger, rosa mit Kupferschein.
109 » Vacher, gelbl. aurora m. Kupferschein.
114 Belle de Monlins (Flory), fleischfarbig, dicht gefüllt, wohlriechend.
1116 Bésnier, purpurroth.
117 Blanche de Solleville.
111 Bougère, hortensienrosa.
119 Buret, purpurroth, stark duftend.
120 Canari, canariengelb.
122 Caroline, lebhaft fleischfarbig.
121 Cels multiflore, fleischfarbig, reichblumig.
126 Cérise pourpre, kirschpurpur.
1122 Charles Reybaud, zartrosa.
127 Chevalier d'amour, weisslichrosa.
125 Clara Sylvain, reinweiss.
1121 Clarisse Desarbres, rosaweiss.
1123 Cocarde, weiss mit rosa verwaschen.
123 Comte de Paris, lichtrosa.
129 David Pradel, hochrosa mit purpur.
130 Devoniensis, weisslichgelb, stark duftend.
134 Duc de Magenta, gross, voll, gut gebaut, rosa lachsfarbig in lebhaft fleischfarbig übergehend. 20 Sgr.
132 Duchesse de Kent, weiss.
133 » d'Orleans, weissfleischfarbig.
137 Enfant de Lyon, gross voll, schön gelb. 12 Sgr.
135 Eugenie Desgâches, zartrosa.
136 » Jovain, fleischfarbig.
141 Favart, rosa mit gelbem Schein.
140 Flavescens, zart blassgelb.
1145 General Bugeaud.
145 » Tartas, dunkelrosa.
148 Georges de France, gelbverwaschen.
146 Gigantesque, fleischfarbig.
149 Gloire de Dijon, sehr gross, sehr voll, gelb mit einzelnen carmin Nüancen.
144 Goubault, hellrosa, stark duftend.
1147 **Homère**, pfirsichrosa, Centrum lachsfarbig fleischroth. 12 Sgr.
1146 Jean Hardy, canariengelb. 20 Sgr.
1149 Jules Félice, zartrosa.
1119 **La Boule d'or**, gross, sehr voll, schön gelb. 25 Sgr.
154 Lady Warrender, blassfleischfarbig in chamois gehend, gross, voll.

No.
152 Laurette (Robert), mittelgross, voll, lachsfleischroth.
150 Léontine Laporte, gelbchamois.
1150 Lévéson Gower, rosaviolett.
1151 Louise Clément, gelblich weiss, nach innen kupferfarbig.
151 » de Savoie, schwefelgelb.
1154 Lucile Dubourg, rosa, nach innen dunkler, voll.
1157 Lutescens, mittelgross, fast voll, gelb.
1152 Lyonnaise, zartrosa mit lachsroth, schön.
159 Mad. Barillet-Deschamps, zartrosa mit gelblichem Schein, gross, voll.
1153 » Bernède.
166 » Bravy.
153 » de Vatry, dunkelrosa.
1160 » Damaizin. 12 *Sgr.*
1161 » Darru. 12 *Sgr.*
162 » Lartay, gross, voll, gelb mit lachsfarbig.
164 » Maurin, weisslich lachsroth.
157 » Melanie Willermoz, weiss, Mitte gelblich.
163 » William, gelblich.
1163 Mademoiselle Lucile Lafitte, weiss in blasschamois, mittelgross, schön. 12 *Sgr.*
167 Maréchal Bugeaud, rosa mit lachsroth, gross, voll.
1167 » Vallée, mittelgross, rosa, voll.
170 Nid d'amour, weissfleischfarbig.
173 Niphetos, reinweiss.
171 Nisida, aurorafarbig, stark wohlriechend.
1172 Ophelia, mittelgross, voll, zartgelb, nach der Mitte zu dunkler. 20 *Sgr.*
1175 Pharaon, blassrosa, dunklere Mitte, voll, schön.
1174 **Président,** sehr gross, voll, lebhaft gelblich, rosa mit lachsroth, sehr kräftig. 25 *Sgr.*
1173 Princesse Helene, reinweiss.
1176 » Marie, fleischrosa, Centrum gelblich.
175 Prince d'Esterhazy, rosa schattirt.
177 Reine des Belges, weiss.
1177 » de Golkonda, zartrosa mit gelblichem Schein, voll.
1178 » de Paestum, reinweiss mit gelblichem Schein, mittelgross, halb gefüllt.
180 Robert Bruce, fleischfarbig mit lachsrothem Anflug, voll, stark wohlriechend.
179 Rubis, blassfleischfarbig, dicht gefüllt.
186 Safrano, weisslichgelb.
181 Smithi, schwefelgelb.
187 Socrate. 12 *Sgr.*
188 Sombreuil, weiss mit zartrosa.
184 Souvenir de David.
182 » d'un ami, schön rosa.
193 Triomphe du Luxembourg, roth aurorafarbig.
192 Turgot, lichtrosa in purpur.
1195 Van Dyck.
200 Venusta, weissgelblich.
199 Vicomtesse Descazes, kupfergelblich.
196 Vierge de Samos, weiss mit chamois.
195 Virginie Lebon, gross, fast voll, reinweiss.
1196 Walter Scott, lebhaft rosa.
Einzelne Sorten à 10 *Sgr.*
1 Dtzd. nach meiner Wahl 3 *Rth.*

Rosa Noisettiana. — Noisette-Rosen. Rosiers Noisettes.

h 201 Aimée Vibert, reinweiss.
203 **America** (Dr. Page), voll, gelb, mit lachsfarbigem Anflug, übergehend in lebhaft fleischfarbig lachsroth; neue, sehr empfohlene amerikanische Sorte von sehr kräftigem Wuchs und robustem Habitus. 15 *Sgr.*
h 208 Caroline Marniesse, weissfleischfarbig.
1208 **Celine Forestier,** mittelgross, voll, brillant gelb. 1 *Rth.*
h 205 Chromatella, gelb.
1209 **Cinderella** (Dr. Page), mittelgross, fleischfarbig lachsroth, von starkem Wohlgeruch, raschwüchsig und auch als Kletterrose zu benutzen, sehr empfohlene amerikan. Sorte. 12 *Sgr.*
210 **Claudia Augustin,** mittelgross, sehr gefüllt, weiss mit gelbem Centrum. 15 *Sgr.*
209 **Cornelie,** mittelgross, voll, in Büscheln blühend, lebhaft rosa in lilla übergehend. 12 *Sgr.*
h 211 Desprez, rosa und gelblich.
h 214 Eutoxia, fleischfarbig mit chamois.
h 221 Isabella Gray, canariengelb.

No.
220 Isis (Robert), mittelgross, voll, weiss mit fleischfarbigem Schein.
217 Jules Deschiens, fleischfarbig, mittelgr., voll.
h 212 Madame Deslongchamps (Adelaide de Pavie), weissfleischfarbig mit gelblichem Schein.
h 229 Mad. Massot, weiss, Centrum fleischfarbig.
224 Mad. Schultz (Beluze), canariengelb, wohlriechend.
228 Mademoiselle Aristide (Lartay), strohgelb, im Centrum chamois. 12 *Sgr.*
h 227 Marie Chargé, chamoislachsfarbig, eine der schönsten Rosen.
h 225 Multiflore (Bougainville), klein, rosaviolett.
h 232 Ophirie, aurorakupferfarbig.
234 Pactole, Le, gelb.
242 Solfatare, schwefelgelb.
h 244 Triomphe de Rennes, canariengelb. 12 *Sgr.*
247 Vicomtesse d'Avesnes, mittelgross, voll, schön rosa. 10 *Sgr.*
248 Vitellina, weiss, Centrum rosa und gelblich.
Einzelne Sorten . . . . . à Stück 10 *Sgr.*
Hochstämmige (nur wo ein h vorsteht) » 15 »

Rosa borbonica. — Bourbon-Rosen. Rosiers Ile-Bourbon.

254 Adelaïde Bougère, schwärzlichpurpur, sehr schön.
h 1281 Agar (Robert), rosalillafleischfarbig.
251 **Amaranth,** klein, voll, dunkelpurpurcarmoisin. 20 *Sgr.*
250 Angeline, rosaviolett.
252 Apolline, zartrosa, schattirt.
260 **Baron Gonella,** gross, beinahe voll, rosalilla mit weisslicher Mitte. 12 *Sgr.*
261 **Baronne de Noirmont,** mittelgross, voll, lebhaft rosa, schön. 1 *Rth.*
270 Châtonnay.
276 Coupe d'Hebe.
279 Doct. Berthet, dunkelcarmoisinsammt. 10 *Sgr.*
h 289 Dr. Leprêtre, glänzend hochroth, sammtartig.
288 Duchesse de Thuringe, reinweiss. 10 *Sgr.*
287 Dupetit Thouars, lichtr. m. violettem Schein.
1282 Edwin Fuller.
290 Etoile du Nord, kirschroth mit purpur schattirt.
295 Gloire de la Guillotière, schön rosa.
302 Hermosa, rosenroth, reichblühend.
303 Hersilie, mittelgross voll, blassrosa reichblühend.
308 Joseph Gourdon, voll, incarnatroth, kugelförmig, schön.
313 Josephine Clermont, klein, lebhaft rosa, dicht gefüllt.
310 Julie de Fontenelle, mittelgross, voll, carmoisinviolett. 10 *Sgr.*
311 Jupiter, violettroth.
318 La Reine de l'Ile-Bourbon, fleischfarbig rosa.
h 317 Lady Montague.
h 322 Lartay, dunkelroth.
h 316 Le Grelot, amaranthroth.
315 Lévéson Gower, dunkelrosa.
h 321 Louise Odier, rosa, mittelgross, voll, sehr schön.
323 Madame Cousin, gross, voll, sehr zartes rosa.
328 » Schmidt, rosenroth mit weissen Rückseiten.
329 » Varangot.
332 **Mademoiselle Aline Pierron,** mittelgross, voll, weissgelblich. 15 *Sgr.*
333 » **Elise Raynaud,** mittelgross, zart fleischfarbig, dicht gefüllt, kugelformig. 12 *Sgr.*
h 343 Mandarin Chinois, sammtrubinroth in lillaviolett.
341 Marquise d'Ivry, mittelgross, voll, zart rosa, gewölbt.
h 342 **Marschall Wilder,** gross, voll, dunkelcarmoisinviolett. 12 *Sgr.*
335 Milton, weissfleischfarbig. 10 *Sgr.*
h 326 Mistriss Bosanquet, weisslichfleischfarbig, reichblühend.
336 Monsieur Jard.
h 346 Nouveau Deuil de l'Archevêque de Paris, dunkelcarmin.
350 **Octavie Fontaine,** mittelgross, voll, rosalachsroth, schön. 12 *Sgr.*
353 Paul Joseph, purpur mit violett.
362 » et Virginie, ziemlich gross, fleischrosa, voll.
h 365 Paxton, lebhaft rosa schattirt.
357 Phoenix, mittelgross, voll, purpurroth.

No.
363 Pierre de St. Cyr, gross, voll, zartrosa.
366 Pourpre parfait, mittelgross, purpur, voll, gewölbt.
h 381 Souvenir de la Malmaison, weissfleischfarbig, sehr gross, dicht gefüllt.
384 Souvenir du Comice de Seine et Marne.
392 Symphorosa, dunkelrosa.
h 410 Vicomte Fritz de Cussy, lebhaft kirschroth.
411 **Victor Emanuel**, gross, voll, veränderlich, purpurroth. 20 *Sgr.*
Jede der vorstehenden Sorten, denen kein Preis beigesetzt à Stück 8 *Sgr.*
Hochstämmige (nur von den mit h bezeichneten) à Stück 15 *Sgr.*

Rosa Lawrenceana.

420 Alba plena, dicht gefüllt, weiss, sehr klein. 10 *Sgr.*
427 Pompon bijou, sehr klein, voll rosa. 5 *Sgr.*

Rosa Banksiana.

430 à Fleurs blanches . . . . . à Stück 8 *Sgr.*
431 à Fleurs jaunes . . . . . » 8 »
429 Fortune's Yellow . . . . . » 8 »
432 Epineux de la Chine . . . . . » 8 »

Rosa arvensis (rubifolia).

Kletterrosen. — Rosiers Ayrshire.

h 441 à Fleurs pleines, weissfleischfarbig, stark wohlriechend.
h 442 Alba plena, weiss gefüllt.
h 440 Beauty of the Prairies, rosaviolett.
h 445 Belle de Baltimore, weissfleischfarbig.
h 443 Eclipse.
Wurzelechte . . . . . à Stück 6 *Sgr.*
Hochstämmige, schöne Bäumchen . . » 15 »
» sehr starke und sehr hohe, als Trauerrosen . à Stück 20 *Sgr.* — 1 *Rtl.*

Rosa hybrida bifera.

Remontirende Rosen. — Hybrides remontantes.

1451 **Abdel-Kader**, mittelgross, fast voll, dunkelpurpursammt, Mitte glühend roth. 1 *Rtl.*
1450 Adrien de Jussieu, gross, voll, roth in hellrosa gehend.
1454 Albert de Stella, mittelgross, voll, leuchtend kirschroth. 10 *Sgr.*
1452 **Alexandre Fontaine**, gross, sehr voll, kirschroth mit weiss schattirt, schön. 1 *Rtl.*
h 462 **Alexandrine Bachmeteff**, lebhaft roth.
452 Altesse Impériale, lebhaft carmoisin. 12 *Sgr.*
h 457 **Anna Alexieff**, rosalachsroth, schön. 12 *Sgr.*
454 Ardoisée de Lyon, lebhaft roth in schieferfarbig gehend. 10 *Sgr.*
458 **Armide**, schön rosa und lachsfarbig. 12 *Sgr.*
h 451 **Arthur de Sansal**, schwärzlich purpur mit feuriger Schattirung. 10 *Sgr.*
h 460 **Auguste Mie** (Laffay), lebhaft rosa.
466 Bacchus (Paul), lebhaft carmoisin schattirt. 12 *Sgr.*
470 Baronne Hallez de Claparède, lebhaft roth.
h 467 Blanche (Parmentier), mittelgross, voll, weiss.
1466 Bouquet de Marie, grünlich weiss in reinweiss übergehend. 12 *Sgr.*
h 1473 **Capitaine John Franklin**, gross, schwärzlich purpurroth.
h 488 **Cardinal Patrizzi**, blendend roth, mit braunpurpur schattirt. 10 *Sgr.*
483 Caroline de Sansal, lichte Fleischfarbe.
h 489 Charles Boissière, lebhaft feuerroth.
h 1474 Cicéron (Ducher), dunkelcarmoisin, Centrum weiss marmorirt.
h 1470 Colonel de Rougemont, gross, voll, lebhaft roth.
h 498 Coquette de Bordeaux, Centrum fleischfarbig, nach aussen rosa.
h 459 **D'Angers**, mittelgross, voll, reinweiss.
h 515 De la Motte, gross, voll, rosa schattirt. 12 *Sgr.*
h 1503 Destigny, mittelgross, sehr voll, flach, rosa.
1509 Docteur Bretonneau, rosenroth mit dunkelviolett schattirt. 12 *Sgr.*
h 500 » Hénon, weiss, Centrum gelblich. 10 *Sgr.*

No.
509 Docteur Marx oder Marquise d'Aïsa, dunkelröthlich violett.
h 503 » Ruschpler, rosalilla.
1506 **Duc de Cazes**, gross, voll, kugelförmig, schwärzlichpurpur sammtartig. 1 *Rtl.*
516 » d'Isly, mittelgross, purpurviolett, halb gefüllt.
h 502 **Duchesse de Cambaceres**, lebhaft rosa.
508 » d'Orleans, gross, voll, hortensienrosa.
521 Empereur de Maroc, purpursammtartig. 12 *Sgr.*
h 1520 » Napoleon, lebhaft carmoisin sammtartig. 12 *Sgr.*
520 **Eugénie Lebrun**, gross, sehr voll, amaranthroth, braun schattirt. 1 *Rtl.*
h 526 **Félix Péretti**, flach, weiss mit fleischfarbigem Anhauch.
h 1527 **François Arago**, amaranthrothsammt mit dunkler Schattirung. 12 *Sgr.*
h 539 Garibaldi, rosalilla, anemonenförmig gebaut. 15 *Sgr.*
h 533 **Géant des Batailles**, mittelgross, voll, leuchtend hochroth.
» » » à fleurs panachées, siehe Mdm. Lecureux.
535 Général Delaage, gross, dunkelrosalilla, platt.
h 549 » **Jaquéminot**, sehr gross, fast voll, kugelförmig, blendend feuerroth, prächtig.
h 544 » **Simson**, mittelgross, voll, gut gebaut, schön lebhaft rosa. 10 *Sgr.*
547 » **Washington**, sehr gross, sehr voll, lebhaft feuerroth. 1 *Rtl.*
531 Génie de Châteaubriand, sehr gross, dunkelroth.
542 Gerbe des Roses, mittelgross, rosalilla, halb gefüllt, sehr reichblühend.
h 550 **Gloire de France**, gross, sehr voll, gewölbt, brauncarmoisin mit carmin schattirt.
532 » des Rosomanes, gross, halb gefüllt, brillant purpur.
h 552 **Gustave Coraux** (Duval 1856), lebhaft purpurroth. 10 *Sgr.*
h 555 Henriette, rosenroth mit bläulichem Schein.
563 Impératrice Eugénie, weiss mit zart rosa Anhauch, in reinweiss übergehend, extra. 20 *Sgr.*
h 559 Jaques Lafitte, gross, voll, carminrosa, prächtige Blume.
556 **John Waterer**, gross, voll, lebhaft scharlach. 1 *Rtl.* 5 *Sgr.*
h 562 Joseph Vernet, gross, voll, flach, rosa, sehr kräftig. 12 *Sgr.*
h 1550 **Jules Margottin**, gross, voll, purpurcarmin.
h 573 La Comète.
h 590 **L'Enfant du Mont Carmel**, dunkelpurpur mit amaranthroth schattirt.
583 Le futur Empereur des Français, siehe Prince Albert.
h 587 **Le Lion des Combats**, gross, voll, dunkelcarmoisin.
572 Le Mont Vésuve, schwarzpurpur sammtartig. 12 *Sgr.*
h 576 **Lord Raglan**, gross, voll, feuerroth mit purpurviolett schattirt.
h 578 **L'Oriflamme de St. Louis**, blendend carminroth, gross. 12 *Sgr.*
h 584 Louis Chaix, feurig roth mit carmoisin schattirt. 12 *Sgr.*
566 » Gulino, roth mit purpur Mischung.
h 567 » XIV., leuchtend carmoisinroth, sammtartig.
577 Louise de Châteaubourg, rosa mit lebhaft carminroth.
h 619 **Madame Ardens**, carminroth, schön.
h 1600 » **Bruny**, weiss mit zart fleischfarbig, beim Verblühen reinweiss. 12 *Sgr.*
660 » Campbell d'Islay, siehe Rose de la Reine.
h 594 » **Désiré Gireaud**, weiss mit zartrosa gestreift und carminrothen Strichen.
609 » Ducher, sehr zarte und frische Fleischfarbe.
h 1607 » **Furtado**, Blumen sehr gross, sehr voll von vollkommen regelmässigem Bau, lebhaft glänzend carminrosa, ausgezeichnet. 20 *Sgr.*
h 1596 » Hénon (Lille), gross, voll, zartrosa.
h 595 » **Knorr**, zartrosa, Mitte dunkler.

No.
596 Madame de Lamoricière, mittelgross, voll, lebhaft rosa, Rückseiten weiss.
h 1598 » **Masson**, sehr gross, voll, carmoisinsammt mit leuchtend roth ins Violette gehend. 10 *Sgr.*
1609 » **Mélanie**, mittelgross, fast voll, schön purpurviolett. 1 *Rl.*
1592 » Récamier, weiss, sehr zart fleischfarbig, in reinweiss gehend. 10 *Sgr.*
1597 » **Vidot**, mittelgross, voll, mattfleischfarbig, aurora durchschimmernd, lebhaft rosa schattirt.
1618 Mademoiselle Betsy-Haiman, glänzend hochroth. 12 *Sgr.*
h 1605 » Bonnaire, mittelgross, voll, weiss. 12 *Sgr.*
1606 » Eugénie Verdier, weiss mit zartrosa Anflug. 12 *Sgr.*
616 » Helody (Lartay).
1614 » **Thérese Appert**, zartrosa schattirt. 10 *Sgr.*
h 1595 **Marguerite Lecureux-Fraipont** oder Géant des batailles à fleurs panachées, mit gestreiften Blumen, aber nicht beständig.
1610 Marie Aviat, rosalilla mit weisslichen Spitzen. 10 *Sgr.*
h 598 **Mathurin Régnier**, gross, voll, gut gebaut, zartrosa.
602 Mélanie Cornu, mittelgross, voll, violettroth.
h 627 **Miss Caroline Meymott**, mittelgross, voll, lebhaft rosa.
h 603 **Mistriss Standish** oder Froissard, mittelgross, fast voll, zartrosa.
h 620 **Monsieur Ravel**, mittelgross, voll, purpurroth, strahlend. 10 *Sgr.*
h 635 **Ordéric Vital**, zartrosa, silberartig. 12 *Sgr.*
h 633 **Ornement des Jardins**, feurig carmoisin, ein wenig sammtartig. 10 *Sgr.*
h 651 **Palais de Cristal**, lebhaft fleischroth schattirt.
h1620 **Panachée d'Orléans**, fleischfarbig mit rosa Strichen und Streifen.
654 Pâquerette, sehr klein und sehr dicht gefüllt, carminroth.
642 **Parmentier**, mittelgross voll, dunkelrosa mit weisser Rückseite, vollkommner Bau. 30 *Sgr.*
h655 Paul Dupuy, gross, sehr gefüllt, dunkelcarmoisin.
h638 **Pauline Bonaparte**, klein, voll, reinweiss.
h649 » **Lansezeur**, lebhaft carminviolett, extra.
648 Pio IX., gross, voll, lebhaft carmoisin.
643 **Praire de Ternoir**, gr. voll, schön kugelf., purpur m. lebh. pensée violett schattirt. 35 *Sgr.*
647 **Princesse Mathilde**, mittelgross, fast voll, purpursammt schattirt, Rückseiten carminviolett. 30 *Sgr.*
h645 **Prince Albert** (le Futur Empereur des Français), gross, sehr voll, purpur mit dunkelviolett schattirt.
1622 » Impérial, grösser und lebhafter als Rose de la Reine. 12 *Sgr.*
653 » Léon Kotschoubey, sehr gross und voll, prächtiges hochroth.
h1623 » **Noir**, mittelgross oder gross, fast voll, schwärzlichpurpur, extra. 12 *Sgr.*
h656 **Queen Victoria** oder Rose de la Reine à fleurs blanches, gross, voll, weiss mit rosa Anhauch. 10 *Sgr.*
661 Reine de la Cité, schön lebhaft rosa. 12 *Sgr.*
662 » de Danemark, sehr gross, fleischfarbig lilla. 10 *Sgr.*
659 **Reine des Violettes**, gross, sehr voll, purpurviolett, Mitte hellroth. 25 *Sgr.*
663 **Roi David**, gross, fast voll, kugelförmig, lebhaft purpurroth. 30 *Sgr.*
h660 **Rose de la Reine** oder Madame Campbell d'Islay, sehr gross, sehr voll, Form einer Centifolie, glänzend rosalilla.
h1652 **Société d'horticulture de Melun** (Noisette Hybride), mittelgross, voll, weissgelblich in's reinweiss gehend.
h686 **Souvenir de la Reine d'Angleterre**, hochrosa.
h681 » » **la Reine des Belges**, lebhaft carmin, leuchtend.
No.
h1651 **Souvenir de Levéson Gower**, sehr gross, voll, feurig carmoisinsammt.
h683 » » **Madame Lille**, purpurviolett m. schwärzlicher Schattirung.
h693 **Triomphe de l'Exposition**, gross, voll, lebhaft carmoisin, roth. 10 *Sgr.*
1686 » **de Paris**, gross, voll, sehr dunkelpurpur, sammtartig.
692 » **d'Amiens**, gross, voll, lackroth, gestreift und panaschirt. 30 *Sgr.*
1694 **Vainqueur de Solferino**, dunkelroth mit leuchtend roth. 12 *Sgr.*
696 **Victor Trouillard**, lebhaft dunkelpurpur und sammtartig, extra. 25 *Sgr.*
695 **Virginale**, reinweiss. 20 *Sgr.*
698 William Griffith, gross, voll, rosalilla, schön.

Die Sorten, denen kein Preis beigesetzt ist, kosten niedrig veredelt à Stück 8 *Sgr.*

Sämmliche Sorten, denen ein h vorsteht, sind in schönen 4 bis 5′ hohen Bäumchen vorhanden à Stück 15—20 *Sgr.*; à Dtzd. meiner Wahl 5—7 *Rl.*

Rosa portlandica.

(Rosiers Portlands dits. Perpétuels ou des 4 saisons.)

Portland- oder Immerblühende Rosen.

h703 Abbé de l'Epée, lebhaft dunkelroth mit bläulicher Schattirung. 10 *Sgr.*
701 Portland blanc, gross, voll, reinweiss. 10 *Sgr.*
702 Robert, mittelgross, voll, carmin rosa, weiss marmorirt.
706 Rose du Roi, mittelgross oder gross, voll, lebhaft roth. 10 *Sgr.*

Rosa hybrida chinensis, Noisettiana & borbonica.

Chinesische, Noisette- und Bourbon-Hybriden.

722 D'Andigné de la Blanchaie, mittelgross, voll, violett schattirt.
724 Fatime, mittelgross, voll, hellrosa in Büscheln blühend.
725 Gloire des Hellènes, carmoisinviolett, sehr schön.
h714 Great Western, gross, dunkelpurpur, schön.
h729 Madame Thierry, dunkelcarmoisinviolett, dicht gefüllt, schön.
h728 Malton, mittelgross, voll, feurig, carminroth.
h727 Miralba, mittelgross, voll, dunkelpurpur.

Jede der vorstehenden Sorten 10 *Sgr.*

Rosa muscosa. — Moosrosen. — Centfeuilles mousseuses.

h1796 Aristide, mittelgross, voll, purpurschattirt.
758 Béranger, gross, voll, zart rosa.
760 Blanche, mittelgross, voll, reinweiss.
764 Comtesse de Murinais, gross, fast voll, reinweiss.
h771 Etna (Vibert), mittelgross, voll, feurig purpurroth.
772 Gloire des Mousseuses, gross, voll, rosafleischfarbig, Mitte rosa.
1792 Jeanne de Montfort, rosafleischfarbig.
779 **John Grow**, gross, voll, carmoisinroth in violett gehend. 15 *Sgr.*
h784 Madame Clémence Beaugrand.
h1785 » Félicité Bohain, gross, voll, sehr zartes Rosa.
783 Mad^lle. Alboni, rosa mit weiss, voll, schön.
h1787 Multiflora (Vibert), reichblühend, blassrosa.
785 Nuits de Young, dunkelpurpurbraun, sammtartig.
h789 Pompon d'Angers, klein, fast voll, purpurroth.
1793 Robert Fortune, fleischfarbig Spitzen, lilla-violett gestreift.
h806 Unique (Vibert), mittelgross, voll, purpurcarmoisin.
h804 Unique de Provence, mittelgross, voll, reinweiss.
h808 William Lobb (Laffay), mittelgross, fast voll, carmin mit violett schattirt. 12 *Sgr.*

Von vorstehenden Sorten à Stück 10 *Sgr.*

Rosa muscosa bifera.

Remontirende Moosrosen.

à Stück *Sgr.*

1802 Abel Carrière, lebhaft roth 12
h1801 Céline Briant, hellrosa 10

No.		à Stück Sgr.
1809	Helmonde, mittelgross, voll, rosafleischfarbig	12
1805	Oscar Leclerc, mittelgross, voll, dunkelrosa mit weiss punktirt	12
1815	Salet, hochrosa	10

Rosa Damascena.

Damascener Rose.

hS11	Madame Hardy, reinweiss, sehr schön	8
hS12	Oeillet parfait, roth mit weiss gestreift	8

Rosa gallica. — Französische Rose. — R. de Province.

hS44	Narcisse de Salvandy	12
S48	Perle des Panachées	12
hS68	Violette sans aiguillons	10

Rosa Centifolia.

Centifolien-Rose.

S81	Centifolia, die gewöhnliche Centifolie in Ausläufern . . à Dtzd. 12 Sgr, 100 St. 3 Rtl.	—
hS86	Pompon, Damenröschen	5
	» » hochstämmig	15
hS93	Unique blanche, reinweiss	10
S94	» panachée	10

Rosa lutea.

Gelbe oder Capuziner-Rose.

S98	Persian Yellow, goldgelb, gut gefüllt, sehr schön	8
	» » schöne Hochstämme	15

Rosa sempervirens.

905	Félicité perpétuée, weisslich fleischfarbig	10

Rosa multiflora.

Vielblumige Rose.

906	De la Grifferaie, purpurcarminroth	8

Rosen in Sortimenten,

sämmtlich nach meiner freien Wahl.

				Sgr.
12	Stück	Bengal- oder Monatsrosen in 12 Sorten, niedrig oder wurzelecht		1½ à 2
12	»	Theerosen	» 12 » » » »	3
12	»	Noisetterosen	» 12 » » » »	2½ à 3
12	»	Bourbonrosen	» 12 » » » »	3
12	»	remontirende Hybriden	» 12 » niedrige	2½ à 3
25	»	» »	» 25 » »	5
12	»	» »	» 12 neuen Sorten, niedrige	4
12	»	Moosrosen	» 12 Sorten	4
12	»	Hochstämme von Noisette, Bourbon und remontirenden Rosen in 12 schönsten Sorten, beste Auswahl		6
25	»	» » 25	» » » »	11
50	»	» » 50	» » » »	20
100	»	» in 20—25	» » » »	30

Hecken-Pflanzen.

	1000 Stück	100 Stück
Flieder (Syringa vulgaris)	10 Rtl.	1 Rtl. 10 Sgr.
Liguster (Ligustrum vulgare)	5 »	— » 20 »
Mahonia Aquifolium		3 » — »
Sauerdorn (Berberis vulgaris)	10 Rtl.	1 » 10 »
Weissdorn (Crataegus Oxyacantha)	5 »	— » 20 »
Thuja orientalis 1½—2′ hohe		4 » — »

V. Obstsorten.

ARBRES FRUITIERS.

Die specielle Aufführung der Sorten ist im vorjährigen Catalog zu ersehen.

Kern- und Stein-Obst.

Aprikosen. — Abricotiers.

Niedrig veredelte à Stück 15 Sgr. à Dutzend 5 Rtl.
nain sur prunier la pièce 15 » la douzaine 5 »

Pfirsichen. — Pêchers.

Niedrig veredelte Spalierbäumchen . à Stück 15 Sgr. à Dtzd. 5 Rtl.
nain sur prunier pour espalier . . la pièce 15 Sgr. la douzaine 5 Rtl.

Kirschen. — Cerisiers.

Niedrige Stämmchen auf Weichsel zur Topfcultur 1 St. 10 Sgr.
nains sur Ste. Lucie la pièce . . . . . 10 »
Schattenmorelle, ausgezeichnet für nördliche Spaliere. 12 Sgr.

Pflaumen. — Pruniers.

Eine Auswahl von 20 der vorzüglichsten Sorten niedrige veredelte . . . . . à Stück 10 Sgr.
Bäume 6—8 Fuss hoch . . . . . » 12 »
Frankfurter Pfirsich-Zwetsche, ausgezeichnete Sorte für Spaliere, niedrige . . . . 10 Sgr. in Spalierform gezogen 20 »

Birnen. — Poiriers.

Auswahl der allerbesten Tafelsorten. — Choix des meilleurs fruits à couteau.

Starke, schöngeformte Pyramiden . à Stück 10 Sgr. à Dtzd. 3 Rtl.
Zweite Auswahl . . à Stück 6 Sgr. à » 2 »

Pyramides bien formées fortes 1r choix la pièce 10 Sgr.
la douzaine 3 Rtl.
» » » » 2me choix la pièce 6 Sgr.
la douzaine 2 Rtl.
General Todtleben, neueste sehr empfohlene Sorte, niedrig veredelte Stämmchen 25 Sgr. à 1 Rtl. 15 Sgr.

Aepfel. — Pommiers.

Feinste Tafelsorten; variétés du tout premier rang.
Starke Zwergbäume auf Johannisstamm à St. 10 Sgr.
à Dtzd. 3 Rtl.
Zweite Auswahl . . à Stück 6 Sgr. à » 2 »
nains sur doucin ou paradies 1r choix la pièce 10 Sgr.
2me choix . . . la pièce 6 Sgr. la douzaine 2 Rtl.
Eine für den Apfel ganz besonders gut geeignete Form ist der horizontale Cordon, und können Rabatten oder andere Beete damit eingefasst werden. Ich offerire schön gezogene, zweiarmige Stämmchen in Cordonform à Stück 15—25 Sgr.
Pommiers sur paradis formés en cordon, la pièce 15 à 25 Sgr.

Haselnüsse. — Noisetiers.

	Rtl.	Sgr.
1 Sortiment von 12 vorzüglichen grossfrücht. Sorten mit Namen	3	—
Lambertsnuss, grosse, eine der vorzüglichsten Sorten . . . . . à Dtzd.	2	—
Juglans Regia fertilis, Zwergwallnuss, schon als kleiner Baum reichtragend à Stück	—	15

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Auswahl der besten Sorten. — Choix des meilleures variétés.

		Rtl.	Sgr.
Adair (Henderson)	6 Stück	—	10
Admiral Dundas (Myatt)	12 »	—	6
Ajax (Nicholson)	6 »	—	5
Ananas	12 »	—	5
Beehive	12 »	—	5
Belle de Vibert (Vibert)	6 »	—	10
Bicton Pine, weissfrüchtig	6 »	—	10
British Queen (Myatt)	6 »	—	5
Carolina superba (Kitley)	6 »	—	5
Crémont, eine der besten Sorten.	12 »	—	8
	100 »	2	—
Duc de Malakoff (Gloede)	6 »	—	10
Elise Vilmorin (Gloede)	6 »	—	10
Elton pine	12 »	—	5
Empress Eugenie (Knewett)	3 »	—	8
Esculenta	6 »	—	5
Exhibition (Nicholson)	3 »	—	6
Fertile d'Angers (Vibert), s. reichtragende Marktsorte	100 »	1	10
	12 »	—	6
Goliath (Kitley)	12 »	—	6
La Chalonnaise (Nicaise)	3 »	—	6
La Constante (de Jonghe)	3 »	—	10
La grosse Sucrée (—)	3 »	—	10
Le Baron	12 »	—	6
Magnum Bonum	12 »	—	6
May Queen (Nicholson)	6 »	—	10
Mistriss D. Neilson (St. & N.)	6 »	—	10
Nec plus ultra (de Jonghe)	6 »	—	5
Oscar (Bradley)	6 »	—	10
Prince Arthur (Ingram)	3 »	—	10
» **Imperial** (Graindorge)	3 »	—	8
Princess Frederick William (Newin)	3 »	—	10
Quatre-saisons (Fox)	12 »	—	5
Reine des Belges	12 »	—	6
» **des Fraises**	12 »	—	6
Scarlet Non-pareil	12 »	—	5
Sir Charles Napier (Smith)	12 »	—	8
» **Harry** (Underhill)	6 »	—	5
Victoria (Trollope)	12 »	—	5
Wizard of the North	6 »	—	10
Wonderful (Jeyes)	6 »	—	10
100 Stück grossfrüchtige Sorten in Rommel		—	15

Monats-Erdbeeren.

		Rtl.	Sgr.
Rothe ohne Ranken	100 Stück	—	20
Weisse »	100 »	1	—

Diese beiden Sorten sind nicht genug zu empfehlen; grösser als die Walderdbeeren, haben sie doch dasselbe köstliche Aroma und tragen vom Juli bis zum Herbst ohne Unterbrechung reichlich Früchte. Sehr geeignet zu Einfassungen in Küchengärten.

Allerneueste Sorten. — Dernières Nouveautés.

	à Stück	Sgr.
Ambrosia (Nicholson), frühzeitig, besonders saftig und fein gewürzt, eine sehr vorzügliche Sorte		10
Eclipse (Reeve), sehr frühzeitig, grosse und schöne Frucht von reichem und feinem Aroma		20
Frogmore late Pine (Ingram), Frucht sehr gross, dunkelroth, mit festem saftigen Fleisch von starkem Aroma, späte Sorte		8
Gloire de St. Genis, neue Monatserdbeere, welche die gewöhnliche an Grösse übertreffen soll		5
Rifleman (Ingram), hat Aehnlichkeit mit der British Queen, doch wird die Fr. noch grösser		8
Sans pareil (Culverwell), dunkelroth, Fleisch ebenfalls roth, fest und fein gewürzt		8
Souvenir d'Emilie (J. & D.)		3

Himbeeren. — Framboisiers.

	à Stück	Sgr.
Antwerpener, gelbe, die beste der gelben Sorten		5
» rothe, grossfrüchtig und empfehlenswerth		3
Barnet		5
Belle de Fontenay, sehr niedrige immertragende Sorte . . . . 12 Stück 15 Sgr., à Stück		2
» d'Orléans, mittelhohe, späte sehr gute Sorte		4
Délices de Gaugué		10
Double Bearing, gross, roth, gut, zuweilen remontirend		5
Fastolf, roth, gross, besonders ergiebig und eine der allerbesten, selten remontirend à Dtzd 15 Sgr.		2
Fill Basket, neue englische Sorte		8
Gelbe süsse Riesen, kräftige, starkwachs. Sorte		3
Holländische grosse weisse, gross, weissgelblich, sehr gut		5
Hornet, sehr grosse Früchte, nicht remontirend		3
Lemercier		3
Nonpareil, rothfrüchtig, sehr ergiebig, remontir.		5
Paragon, gross, braunroth, von feinem Aroma		5
Queen Victoria, sehr gr., fruchtbar, starkwüchsig		5
Rose française		3
Rothe Riesen, wird sehr hoch		2
Soucheti		5
Superbe d'Angleterre, grossfrüchtige Sorte, hat Aehnlichkeit mit Fastolf, nicht remontirend		6
Wunder der vier Jahreszeiten, m. rothen Früchten		2
» » » » weissen		3
100 Stück in 4 Sorten nach meiner Wahl 5 Rtl.		
100 » gewöhnliche rothe Himbeeren 3 »		

Johannisbeeren. — Groseillers à grappes.

Rothe Sorten. — à fruits rouges.

	à Stück	Sgr.
Grosse rothe holländische, sehr volltragend	12 Stück 1 Rtl.	3
» » von Angers, eine der schönsten . . . . 12 » 1 »		3
» » vom Kaukasus, sehr gr. 12 » 1 »		3
» » von Versailles (la Versaillaise) . . . . 12 » 1 »		3
Kirsch-Johannisbeere, sehr gross und vorzüglich . . . . . 12 » 1 »		3
Perle rayonnée, sehr durchsichtig mit Aderung		3
Queen Victoria, mit grossen rothen Beeren	12 Stück 1 Rtl.	3

Neuere rothe Sorten.

à Stück Sgr.

Belle de St. Gilles, neue sehr empfohl. Sorte 10
Gloire des Sablons, Beeren blassroth, mit dunkelroth gestreift, von mittlerer Grösse und sehr wohlschmeckend 8
Impérial rouge oder Empereur rouge, Beeren von ausserordentlicher Grösse 6
Improved long red, sehr lange Trauben, vorzüglich. 6
Prince Albert, sehr gross und extra schön. . 6

Weisse Sorten. — à fruits blancs.

De Bar, blanche transparente, Beeren ziemlich gross, die süsseste von allen 6
Gondouin blanc, vorzügliche Sorte 3
Holländische grosse weisse. 3
» » gelbe, mit blassrothen Früchten 3
Imperial blanc, grosse lange Trauben mit grossen weissen Früchten 6
White Currant, ähnlich Gondouin blanc. . . . 3

Schwarze Sorten. — Cassis.

à Stück Sgr.

Bang up black, grosse, sehr süsse 3
Black Naples (Cassis noir de Naples) 3
Merveille de la Gironde, ausserordentlich gross, extra 4
Ogden's black currant, gross und vorzüglich . . 3
100 Stück Johannisbeeren, gut assortirt in 6 bis 8 verschiedenen Sorten mit Namen nach meiner Wahl 5 Rtl.

Stachelbeeren. — Groseillers à épines.

Englische grossfrüchtige Sorten. Meine Sammlung besteht aus mehr als 60 der Lancashire Preissorten, sämmtlich in vorzüglichen Exemplaren, welche sofort tragen, abgebbar. In den Sortimenten nach meiner Wahl gebe ich immer die grossfrüchtigsten Sorten in möglichster Verschiedenheit der Farben.

Ich offerire:

12 St. in 12 Sorten m. Namen u. Farben 1 Rtl. 15 Sgr.
50 » » 50 » » » » » 6 » — »
100 » » 15—20 Sorten . . . . . 8 » — »

Weinreben. — Vignes.

Tafelsorten. — Raisins de table.

à Stück Rtl. Sgr.

Alexander's- oder Captraube, dunkelblau, dickschalig, von eigenthümlichem, stachelbeerartigem Geschmack . . . . . — 6
Alcantino de Florence, Prachttraube mit grossen, runden, schwarzblauen Beeren, Mitte October . . . . . — 10
Angers noir hâtif, schwarzblau, Traube dem Gutedel ähnlich, Anf. September . . . . — 8
August, blauer, Jacobstraube, früher Burgunder, blau, sehr süss, Mitte August . . . . . — 5
Babotraube, weisse rundbeerige grosse Traube mit Muscataroma . . . . . — 10
Burgunder, weisser, kleinbeerig, sehr süss, ähnelt dem weissen Champagner . . . . . — 5
Chasselas de Fontainebleau, Pariser Gutedel, sehr schöne Sorte, September . . . — 5
» hâtif de Ténérif, ähnlich dem weissen Gutedel, schön . . . . . — 8
» Vibert, grosse Beere, schöne Trauben, sehr früh (Mitte August) . . . . . — 15
Claevner blauer, blauer Burgunder, Dickblauer, sehr süss, reichtragend . . . . . — 5
Decandolle, rother Trollinger, eine der schönsten Trauben, wird zuweilen bis 5 Pfd. schwer, reift spät . . . . . — 10
Diamanttraube oder Diamantgutedel, eine der vorzüglichsten Gutedelsorten, September . . — 10
Dolcedo du Po, Traube gross, schwarzblau, sehr süss, September . . . . . — 6
Double Diamant, etwas grösser als die Diamanttraube und bes. gute Treibsorte, reift später — 10
Frankenthaler, grosse Fleischtraube, Trollinger, Black Hamburgh, sehr grosse pyramidenförmige Traube mit sehr grossen runden schwarzblauen Beeren . . . . . — 8
Früh Leipziger, Kilianer, früher weisser Malvasier, mittelgrosse dichte Traube, Beere weiss, sehr dünnschalig, Anfang September — 5
Glastraube, ähnelt dem weissen Gutedel, Beere durchsichtiger, sehr reichtragend . . . . — 6
Grizzly Frontignan, Trauben gross, Beeren durchsichtig gelb mit feinem Muscataroma — 10
Golden-Hambro *(Busby's)*, Beeren rundlich-oval, ausserordentlich gross bis zu 1 Zoll im Durchmesser, ambragelb und durchscheinend, mässig gedrängt stehend und starke, schön geformte Trauben bildend, von köstlichem aromatischen Geschmack. Gutbewurz. Exempl. in Töpfen in 3 Stärken à 15 Sgr., 1 Rtl. u. . 1 15
Das dieser herrlichen Acquisition bereits 1853 auf der Londoner Ausstellung gespendete Lob ist nun allseitig von den Fachmännern bestätigt und wird ausserdem noch anerkannt, dass diese Sorte in Bezug auf Tragfähigkeit und leichte Cultur unschätzbar ist.

à Stück Rtl. Sgr.

Gutedel, weisser oder grüner } bek. vorzügl. Sort. — 4
» rother } — 5
» Ramberger, ähnlich dem weissen Gutedel, dichtbeeriger . . . . . — 6
» Wormser, weiss, reichtragend, mit grossen saftreichen Trauben . . . — 6
» Königs- (Chasselas royal), schöne dunkelrothe Traube, die Beeren schon vor der Reife roth . . . . — 8
» mit sehr grossen Trauben und Beeren, dichter und viel grösser als der gewöhnliche . . . . . — 8
Hâtif de Gênes, blau, mittelgr., frühreifend, schön — 8
Impérial *(Robert)*, dunkelblau, mittelgr., schöne Trauben, Ende September . . . . . — 8
Isabella (aus Amerika), kleine blaue Trauben, Wuchs kräftig, vorzüglich zur raschen Bekleidung von Lauben etc. geeignet, bedarf keiner Bedeckung im Winter . . . . . — 6
Krachmost, eine Art weiss. Guted., der süsseste — 6
Malingre, auch Précoce de Malingre, weiss, dünnschalig, sehr süss, die früheste aller Weinsorten und zur Topfkultur wegen ihres schwachen Wuchses und ihrer ausserordentlichen Tragbarkeit besonders geeignet, kleine Pflanzen . . . . . — 10
Malvasier, früher rother, auch Italienischer oder Babotraube, sehr süss, September . . — 6
Mohrendutt, oder schwarzer Ungarischer, sehr grosse schöne Tafeltraube, reift aber spät . — 6
Müllerrebe, Trauben mittelgross, blau, süss, die jungen Triebe sind weiss . . . . . — 6
Muscat d'Alexandrie, weissgelber Muscateller mit sehr grossen Trauben und grossen länglichen Beeren . . . . . — 10
» de Sarbelle, gross, schwarz, rund, sehr würzhaft, Mitte September . . . . — 8
» Gutedel, mittelgross, gelb, sehr süss mit Muskatgeschmack . . . . . — 6
» **Hamburgh** *(Snow)*, neue englische Sorte, Beeren schwarzblau, rundlich-oval, gross, Trauben schön und sehr gross, Mitte Oct., kleine Pfl. in Töpfen 1 —
» **Troveren,** Beeren weiss, gross rund, Trauben enorm bis 18 Zoll lang werdend, mit feinem angenehm säuerlichen Frontignan-Aroma; eine der schönsten und imposantesten Tafelsorten, Ende September, kräftige 2jähr. Originalreben . . . . . 2 —
Muscateller, weisser, grosse Beeren, vorzügl., verlangt viel Wärme, reift im October. — 6
» rother, eine sehr gute Tafeltraube, reift ebenfalls spät . . . . . — 6
» blauer, m. dem stärksten Muscatgeschm. — 6
Oportotraube, schwarzblaue Trauben, sehr süss, reift im September . . . . . — 5

	à Stück	Sgr.
Perltraube, eine Art weisser Gutedel, grossbeeriger	—	6
Ruhländer, Rheingauer, grauer Malvasier, leberfarbige kl. Trauben, sehr süss und volltragend	—	5
Seidentraube, Malvasier Cibebe, weiss. Blüssard, sehr grosse Traube, gelbliche grosse Beere von angenehmem Geschmack, September.	—	6
St. Alban's Grape, Goslin's, runde lockere grosse Beere, mit Muscatgeschmack, vorzügliche Treibsorte	—	8
Spanischer rother, sehr schätzb. rothe Tafeltraube	—	6
Sulivan *(Robert)*, Beere weiss, ziemlich gross, länglich, Mitte September	—	10
Sylvaner weisser } sehr süsse, volltragende Sort.,	—	4
» rother } Anfang Oct. reifend.	—	4
Tokayer, grauer, ähnelt dem Ruhländer, hat grössere Trauben	—	6
Vanillentraube, gross, grüngelb, vom feinsten vanillenartigen Muscatgeschmack, Anf. Oct.	—	6

1 Sortiment von 50 vorzüglichen Tafelsorten nach meiner Wahl 8 Rthl.
1 » » 25 » » » » » 3 »
1 » » 12 » » » » » 1 » 12 Sgr.

Weinfechser

zur Anpflanzung von Weinbergen.

Plants de Vignes pour Vignobles.

Für weissen Wein.

	1jähr. Fechser. per 100 St. Rthl.	2jähr. Fechser. Rthl.
Burgunder, weisser, für geringe Lagen und armen Boden empfehlenswerth	2½	4
Chasselas de Fontainebleau, Pariser Gutedel, für gute Lagen eine der edelsten Trauben	6	12
Gutedel, weisser	1½	2½
» **rother**	2	3
Beide für nahrhaften Boden wegen Frühreife u. grosser Fruchtbarkeit zu empfehlen.		
Riesling, weisser	2	3
» **rother**	2	3
Diese beiden Sorten liefern am Rhein in guten Jahrgängen die besten und feinsten Weine.		
Ruhländer (Rother Clävner), frühreifende, volltragende, sehr edle Sorte	2	3
Sylvaner, weisser	2	3
» **rother**	2	3
(Schönfeiler, Oestreicher) viel in Oestreich und Ungarn gebaut, aber auch für nördlichere Gegenden zu empfehlen und einen sehr guten Wein gebend.		

Für rothen Wein.

Clävner, blauer (Blauer Burgunder, Kleberoth), die verbreitetste Sorte, liefert die besten Rothweine	2	3
Färbertraube, schwarze frühreif, kleine Traube zur tiefern Färbung d. Rothweine	3	4½
Riesling, schwarzer, gibt einen dünnflüssigen, dem Bordeaux ähnlichen Wein, zu empfehlen	2	3

VI. Spargel-Pflanzen.

PLANTS D'ASPERGE.

Erfurter Riesen-Spargel	100 Stück	1 Rthl.	10 Sgr.
» » extra Qualität	100 »	1 »	15 »

Ausführliche gedruckte Anweisung der neuesten rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben.

VII. Champignonbrut.

Feinste Qualität, nebst ausführlicher gedruckter Cultur-Anweisung . . . . . pro Pfd. 15 Sgr.

Pflanzen von allen Sorten der schönsten und beliebtesten **Sommergewächse,** namentlich auch von **Levkoyen, Astern, Balsaminen, Dianthus, Pensées** etc., ferner Stecklingspflanzen von der niedlichen blauen **Lobelia erinoides grandiflora superba** zu Einfassungen geeignet, halte ich im Monat Mai vorräthig; die Preise dafür variiren je nach den einzelnen Sorten und betragen im Durchschnitt 5 Sgr. pr. Schock, wenn mir die Wahl überlassen ist.

Wo grössere Partien **krautartiger Pflanzen** zum Auspflanzen, zur Anlegung von Blumenbeeten und Gruppen in grössern Gärten gebraucht werden, gewähre ich bei mir überlassener Auswahl derselben wesentliche Preisermässigungen, sowie ich überhaupt allen billigen Anforderungen meiner geehrten Abnehmer nachzukommen suche.

Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

		Rth.	Sgr.
Nummerhölzer, sauber gearbeitet, kleinste Sorte	à Schock	—	1
» grössere 5—6 Zoll lang à Schock 1½ *Sgr.*, 9—10 Zoll lang 4 *Sgr.*, 12 Zoll lang		—	5
» zum Anhängen	à Schock	—	1½
Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern	100 Stück	—	18
Walzblei zu Etiketten	à Pfd.	—	6
Bleidraht	»	—	8
Zahlenstempel von Stahl zum Einschlagen der Nummern auf Blei, 1 Satz von 9 Stück Nr. 0—9		—	25
Zinktäfelchen zum Anhängen (auf diese wird mit einer chemischen Tinte à Flacon 5 *Sgr.* geschrieben)	100 Stück	—	10
Pflanzenstäbe, sauber gearbeitet, per Schock 1 Fuss lange 2 *Sgr.* 3 F. lange		—	6
1½ » » 3 » 4 » »		—	8
2 » » 4 » 5 » »		—	10
2½ » » 5 » Rosenpfähle		1	—
Nelkenhaken	à Schock	—	1
Rosenhaken	»	—	4
Thermometer, ganz in Glas, Papierscala	à Stück	—	15
kleinere Sorte		—	12
» auf polirtem Holz, 7 Zoll lange		—	8
10—12 » »		—	10
12—14 » »		—	12
» auf Metall, matt versilbert, 6—8 » »		—	20
8—10 » »		—	22½
10—12 » »		—	25
Thermometrograph, das Minimum und Maximum der Temperatur anzeigend, Holzscala	à Stück	2	15
(Diese Thermometer sind sämmtlich genau gearbeitet und sehr zuverlässig.) Milchglasscala	»	3	10
Haideerde, trocken	à Ctr.	1	—
Moorerde	»	—	25

1.	Ein kleines **Blumenmesser**	—	12
2.	**Gartenmesser** mit schmaler Klinge, schwarzem Heft	—	18
3.	» » » Hirschhornheft	—	20
4.	» » breiter kurzer Klinge, schwarzem Heft	—	18
5.	» » » » Hirschhornheft	—	20
6.	» » längerer breiter Klinge, schwarzem Heft	—	18
7.	» » » » Hirschhornheft	—	20
8.	» » langer schmaler Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen	—	20
9.	» » » » » Hirschhornheft, » »	—	25
10.	» » breiter Klinge, schwarzem Heft, » »	1	—
11.	» » » » » Hirschhornheft	1	5
12.	» das Heft nach der innern Hand geformt	—	25
13.	» mit schmalem Veredlungsmesser	—	18
14.	» » 2 schmalen Veredlungsmessern	—	27
15.	» » Stecklingsmesser	—	19
16.	» » Stecklings- und Oculirmesser	1	—
17.	**Oculirmesser** für Baumschule	—	15
18.	**Rosenoculirmesser**	—	13
19.	**Stecklingsmesser** mit breiter Klinge, Elfenbeinheft	—	18
20.	» » » » » feinem Holzheft	—	12
21.	**Oculirmesser** mit schmaler Klinge, Elfenbeinheft	—	18
22.	» » » » » feinem Holzheft	—	12
23.	**Pfropfmesser** mit Elfenbeinheft	—	25
24.	» » feinem Holzheft	—	18
25.	**Vermehrungsmesser** mit Elfenbeinheft	—	18
26.	» » feinem Holzheft	—	12
27.	Grosses **Oculirmesser** in Pfropfmesserheft von Elfenbein	—	25
28.	**Rosenscheere**	1	10
29.	» feinere	1	20
30.	**Blumenscheere**, welche die Blumen abschneidet und zugleich festhält	1	—

Baumsägen, Heckenscheeren und **Garteninstrumente** nach Aufgabe zu soliden Preisen.

Immortellen, franz., in starken Originalbunden, gelb		—	9
» gelb mit rothem Herz, hochroth, grün, braun, schwarz	à Bund	—	10
» weiss, rosa, carmoisin, blau	»	—	15
» alle Farben gemischt	»	—	12

Spitzenpapiere zu Bouquets, feinste Pariser (Enveloppes), Musterkarte und Preisliste hiervon auf Verlangen zu Diensten.

Unverwelkliche Blumenbouquets von getrockneten Blumen in den verschiedensten Sorten, von 3 *Sgr.* bis 3 *Rth.* per Stück, liefere ich auf das geschmackvollste. Ebenso **Blumenkörbchen, Kränze, Haargarnituren** für Damen, **Guirlanden** u. s. w. Für Wiederverkäufer steht eine specielle Preisliste hierüber zu Diensten.

Frische Blumenbouquets, Fest- und **Trauerkränze, Ball-Haarputze** von lebenden Blumen, **Palmenzweige** zu Begräbnissen versende ich fortwährend und zu jeder Jahreszeit nach auswärts, wo diese Artikel nicht leicht in der Eleganz und geschmackvollen Zusammenstellung zu haben sein dürften. Bei Bestellungen, welche stets aufs prompteste effectuirt werden, ist der Zweck des gewünschten Gegenstandes genau anzugeben, damit die Anfertigung dem entsprechend erfolge.

General-Uebersicht des Inhalts.

Samen-Catalog.

I. Gemüse-Samen.

1. Kohl-Arten. Seite

Blumenkohl oder Carviol 3
Broccoli 3
Kraut oder Kopfkohl 3
Wirsing, Savoyer oder Börskohl 3
Sprossen- oder Rosenkohl 4
Blätterkohl 4
Kohlrabi 4
Kohlrüben oder Erdkohlrabi 4

2. Wurzeln und Rüben.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren 4
Cichorien-Wurzel 4
Hafer-Wurzel 4
Pastinak 4
Petersilien-Wurzel 4
Rapontica 4
Rapunzeln 5
Scorzoner- oder Schwarz-Wurzel 5
Zucker-Wurzel 5
Sellerie 5
Kerbel-Rübe 5
Speise-Rüben 5
Beete oder Salat-Rüben 5

3. Salat-Arten.

Kopf-Salate 5
Stech-Salate 5
Spargel-Salate 5
Bind-Salate oder Sommer-Endivien 5
Winter-Endivien 6
Cichorie 6
Rabinschen oder Feld-Salat 6
Kressen 6

4. Zwiebel-Samen.

Kopf-Zwiebeln 6
Schalotten 6
Winter-Zwiebeln 6
Porrée 6
Steck-Zwiebeln 6

5. Radies- und Rettig-Samen.

Monats-Radies 6
Radies von Madras 6
Rettige 6

6. Küchen-Kräuter 7

7. Spinat-Arten 7

8. Kern-Sorten.

Artischocken 8
Cardy 8

Seite

Spargel 8
Gurken 8
Melonen 8
Zier-Kürbisse 8
Speise-Kürbisse 9

9. Erbsen.

Zucker-Erbsen 9
Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen . . 9

10. Bohnen.

Stangenbohnen 9
Buschbohnen 9
Puffbohnen 10

II. Landwirthschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser 10
2. Klee-Arten 10
3. Verschiedene Futter-Kräuter . . . 10
4. Getreide 11
5. Körner- und Feldfrüchte 11

6. Futter-Rüben.

Runkel-Rüben 11
Stoppel- oder Herbstrüben 12
Steck- oder Kohl-Rüben 12
Futter-Möhren 12

7. Diverse ökonomische Samen . . . 12

8. Knollen.

Kartoffeln 12
Yams 12
Topinambour 12

III. Blumen-Samen.

1. Sortimente 13
2. Neuheiten für 1862 15
3. Sommer-Gewächse 17
4. Zier-Gräser 25
5. Stauden 27

6. Topf-Gewächse 29
Wasserpflanzen 33
Farne 34

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Coniferen) 34
2. Laubhölzer 36

Pflanzen-Catalog.

Blumen-Zwiebeln und Knollen.

Seite

Achimenes 40
Alstroemerien 40
Amaryllis 40
Anemonen 40
Georginen 40
Gesnerien 40
Gladiolus 40
Hybriden von Gladiolus gandavensis 41
Gloxinien 41
Lilien 41
Ranunkeln 42
Tuberosen 42
Diverse Knollen und Zwiebeln 42

Pflanzen.

I. Warmhauspflanzen 43
Araliaceen 46
Caladium, Alocasia etc. 46
Farne und Lycopodiaceen 46
Wasserpflanzen 47
Cacteen, Orchideen und Palmen 48

II. Kalthauspflanzen 48
Decorations- und Blattpflanzen 50
Krautartige Schlingpflanzen 54
Azalea indica 54
Camellien 54
Rhododendron 57

Seite

Chrysanthemum indicum 57
Fuchsien 58
Pelargonien 59
Penstemon 61
Petunien 61
Verbenen 61
Georginen 62

III. Stauden für das freie Land . . . 65
Paeonia herbacea 70
Phlox 71

IV. Sträucher für das freie Land.

Decorations-Pflanzen 72
Schling-Pflanzen 72
Zierbäume und Sträucher 73
Coniferen 76
Paeonia arborea 77
Rosen 77
Heckenpflanzen 81

V. Obstsorten.

Kern- und Steinobst 81
Beerenobst 82
Weinreben 83
Weinfechser 84

VI. Spargelpflanzen 84
VII. Champignonbrut 84
Diverse Artikel u. Garten-Utensilien 85

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Literarische Anzeige.

Im Verlage des Unterzeichneten ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Die Landschafts-Gärtnerei.

Ein

Handbuch für Gärtner, Architekten, Gutsbesitzer und Freunde der Gartenkunst.

Von

E. Petzold,

Park- und Garten-Inspector Sr. K. H. des Prinzen Friedrich der Niederlande in Muskau.

Mit 10 in den Text gedruckten erläuternden Figuren und mit 20 landschaftlichen Ansichten nach Originalzeichnungen

von

Friedr. Preller und **C. Hummel.**

Preis 5 Thlr. In engl. Einband 5⅔ Thlr.

Leipzig, J. J. Weber.

Die rühmlichst bekannten praktischen Leistungen des Autors in der Landschaftsgärtnerei und dessen glänzende Bemeisterung der Muskauer Park-Anlagen in ihrer ganzen grossartigen Ausdehnung, bürgen für den hohen praktischen Werth des oben angezeigten Werkes, welches ich von allen diesen Gegenstand behandelnden Schriften besonders empfehlen möchte.

Erfurt.

J. C. Schmidt.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.